

# Studie "Leben und Gesundheit in Vorpommern" (SHIP4) Datenhandbuch - Variablen mit Wertebezeichnung

Dieses Dokument beinhaltet die Variablen der Studie SHIP4, erhoben in den Jahren 2019 bis 2021 von 1182 Probanden. Die Variablen sind nach ihren Untersuchungsmodulen aufgelistet. Die linke Spalte enthält den Variablennamen, die mittlere das Label und die rechte die kategoriellen Wertelabel.

Vom 13.03.2020 bis 09.08.2020 war das SHIP-Untersuchungszentrum und vom 13.03.2020 bis 29.06.2020 die Innere Medizin B und das MRT aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. In diesem Zeitraum wurden keine Daten erhoben.

Bitte beachten Sie, dass dies ein im Bearbeitungsprozess befindliches Dokument ist, in dem Übersetzungen fehlen können.

deutsch

Version: 02.11.2023

# Inhaltsverzeichnis

<b>Ablaufdaten</b>	<b>5</b>
Ablauf Untersuchungszentrum . . . . .	5
<b>Persönliches Interview: Ablauf</b>	<b>10</b>
Persönliches Interview: Demenz . . . . .	10
Persönliches Interview: Inanspruchnahme medizinischer Hilfe . . . . .	13
Persönliches Interview: Herz-Kreislauf-Erkrankungen . . . . .	14
Persönliches Interview: Diabetes . . . . .	18
Persönliches Interview: Krebserkrankungen . . . . .	20
Persönliches Interview: Liste chronischer Erkrankungen . . . . .	25
Persönliches Interview: Schmerzfragen . . . . .	29
Persönliches Interview: Frauenfragen . . . . .	30
Persönliches Interview: Psychische Gesundheit . . . . .	32
Persönliches Interview: Ernährung . . . . .	34
Persönliches Interview: Alkoholkonsum . . . . .	39
Persönliches Interview: Tabakkonsum und E-Zigaretten . . . . .	41
Persönliches Interview: Körperliche Aktivität . . . . .	42
Persönliches Interview: Soziodemographie und Beruf . . . . .	43
Interviewende . . . . .	47
<b>Medikamentenanamnese</b>	<b>47</b>
Medikamentenanamnese: Operationale Daten zu den Medikamenten . . . . .	47
Medikamentenanamnese: allgemeine Fragen zu Medikamenten . . . . .	48
Medikamentenanamnese: Identifizierung des Präparates + Nachkodierung . . . . .	49
Medikamentenanamnese: Angaben zum Einnahmeverhalten . . . . .	51
<b>Zahnmedizinisches Interview</b>	<b>52</b>
Zahnmedizinisches Interview: Zahn- und Mundgesundheit . . . . .	52
Zahnmedizinisches Interview: Fragen zum Zahnersatz . . . . .	63
<b>Zahnmedizinische Untersuchung</b>	<b>64</b>
Orale Untersuchung Vorbefunde . . . . .	65
DEX: Stamm . . . . .	65
DEX: Funktion . . . . .	65
DEX: Zahnstatus . . . . .	69
DEX: Intraoralscan . . . . .	252
DEX: Abschluss . . . . .	256
DEX: Kautest . . . . .	257
<b>Medizinische Untersuchung</b>	<b>258</b>
Ultraschalluntersuchungen . . . . .	258
ECHO Herz - Allgemein . . . . .	258
ECHO Herz - Aortenklappenbefund . . . . .	261
ECHO Herz - Mitralklappenbefund . . . . .	263
Echo Leber . . . . .	265

Sono Schilddrüse . . . . .	266
Schilddrüsenknoten . . . . .	270
Sono A. Carotis . . . . .	283
Physische Untersuchungen . . . . .	287
Somatometrie . . . . .	287
EKG-Befunde . . . . .	288
EKG . . . . .	294
Blutdruckmessung . . . . .	296
Handgreifkraft . . . . .	299
Timed up & go . . . . .	301
Aktimeter Initialisierung . . . . .	303
Aktimeter Rückgabe . . . . .	303
Abschlussgespräch, Kritik . . . . .	304
Biomaterialien . . . . .	308
Blutabnahme . . . . .	308
Covid-Blutabnahmeset . . . . .	308
Abstriche . . . . .	309
<b>Laboruntersuchungen</b>	<b>312</b>
Laboranalysen im Urin . . . . .	313
Laboranalysen im Blut . . . . .	314
<b>Reading der Ultraschalluntersuchungen</b>	<b>318</b>
Carotis-Reading . . . . .	318
Carotis-Befunde Messwerte . . . . .	318
Carotis-Befunde Protokoll . . . . .	319
Echo-Reading . . . . .	321
Echo-Befunde Messwerte . . . . .	321
Echo-Befunde Protokoll . . . . .	328
<b>Fragebögen zum Selbstauffüllen</b>	<b>336</b>
Fragebogen COVID kurz Wiederholung: Dateneingabe . . . . .	336
Fragebogen Home: Körperliche Aktivität nach Baecke . . . . .	337
Fragebogen Home: SF12 - Fragen zur Gesundheit und zum Alltagsleben . . . . .	359
Fragebogen Home: Beschwerdeliste . . . . .	365
Fragebogen Home: PHQ9 - Gesundheitsfragebogen für Patienten . . . . .	378
Fragebogen Home: RS - Resilienzskala 11 . . . . .	383
Fragebogen Home: Fragen zu Magen-Darm-Problemen . . . . .	388
Fragebogen COVID lang: PHQ9 - Gesundheitsfragebogen für Patienten . . . . .	395
Fragebogen COVID lang: Fragen zur Meinungsbildung . . . . .	396
Fragebogen COVID lang: Fragen zum Arbeitsplatz . . . . .	400
<b>Klinik Innere B</b>	<b>404</b>
Operationale Daten Innere . . . . .	404
Einverständnisse Innere . . . . .	404
PRE: Vorbereitung Innere . . . . .	405
IMB: Abschluss Innere . . . . .	408
Bioelektrische Impedanzanalyse . . . . .	410
BIAGES: Bioelektrische Impedanzanalyse: Ablauf . . . . .	410
BIAMES: Bodyimpedanzanalyse Messdaten . . . . .	410

Bestimmung des Knöchel-Arm-Index und Pulswellenanalyse . . . . .	411
IMB: Gefäßsteifigkeitsmessung . . . . .	411
IMB: Gefäßsteifigkeitsmessung . . . . .	415
Leberelastographie . . . . .	420
LIVERELA: Ablauf . . . . .	420
Leberelastographie Messwerte . . . . .	421
Milzelastographie . . . . .	423
SPLEENELA: Ablauf . . . . .	423
Milzelastographie Messwerte . . . . .	424
Lungenfunktion . . . . .	426
LUFU: Ablauf Lungenfunktion . . . . .	426
LUFU: Bodyplethysmografie . . . . .	429
LUFU: Spirometrie . . . . .	436
LUFU: Impulsoszillometrie . . . . .	442
Spiroergometrie . . . . .	453
SPI: Ablauf . . . . .	453
SPI: Reading Daten . . . . .	455
SPI: Exportdaten . . . . .	456
<b>Klinik Innere A - Gastroenterologie</b>	<b>476</b>
Stuhlprobe . . . . .	476
STU: Stuhleingang . . . . .	476
STU: DNA Extraktion . . . . .	477
<b>MRT</b>	<b>478</b>
MRT: Untersuchung . . . . .	478
MRT: Ablauf und allg. Daten . . . . .	478
MRT: AdHoc-Befundung . . . . .	482
MRT: Befundung . . . . .	483
MRT-Befundung: Zufallsbefundung . . . . .	483
MRT: Befundfreigabe . . . . .	496
Assoziierte MRT-Projekte . . . . .	496
Assoziiertes MRT-Projekt: Identifizierung von nicht-invasiven bildgebenden Biomarkern für Prostatakrebs: . . . . .	496

Bereich/Variable	Label	Wertebezeichnung
<b>OPD</b>	<b>Ablaufdaten</b>	
<b>SHIPCore</b>	<b>Ablauf Untersuchungszentrum</b>	
<b>INTRO</b>	<b>Begrüßung, Aufklärung, Einverständnisse</b>	
intro_location	INTRO: Untersuchungsort	0 - UZ (Greifswald) 1 - Mobiles UZ 2 - UZ (Mobiler Proband) 3 - HGW-Kurzprogramm 4 - nur SHIP-4-Covid
intro_beg	INTRO: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
intro_usnr	INTRO: Untersucher(in)	
intro_sex	INTRO: Geschlecht	1 - männlich 2 - weiblich
intro_age	INTRO: Alter [Jahre]	
intro_cons_dataprocess	INTRO: Einverständnis Datenverarbeitung UMG und CM	1 - Ja 0 - Nein
intro_fall	INTRO: Scan der KIS-Fallnummer	
intro_lab_auftr	INTRO: Scan der Laborauftragsnummer	
intro_kn_consrevoke	INTRO: Kenntnisnahme Widerrufsrecht	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung
intro_cons_bef	INTRO: Einverständnis Befundmitteilung	1 - Ja 0 - Nein
intro_kn_bef	INTRO: Kenntnisnahme Befundmitteilung	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung

intro_kn_scope	INTRO: Kenntnisnahme persönliche Bedeutung	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung
intro_kn_matcompensation	INTRO: Kenntnisnahme kein finanzieller Anspruch	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung
intro_cons_mat	INTRO: Einverständnis Lagerung Probenmaterial	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_mat_extern	INTRO: Einverständnis externe Lagerung Probenmaterial	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_dna	INTRO: Einverständnis omics-Analysen	1 - Ja 0 - Nein
intro_kn_matfeedback	INTRO: Kenntnisnahme keine Bioproben Rückinformation	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung
intro_kn_thirdparty	INTRO: Kenntnisnahme keine Übermittlung an Dritte	1 - Zur Kenntnis genommen 0 - keine Markierung
intro_cons_researchpartner	INTRO: Einverständnis Daten an Kooperationspartner Forschung	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_businesspartner	INTRO: Einverständnis kommerzielle Datennutzung Industriepartner	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_education	INTRO: Einverständnis Datennutzung für Aus-, Fort- und Weiterbildung	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_ecg	INTRO: Einverständnis EKG	1 - Ja

		0 - Nein
intro_cons_rr	INTRO: Einverständnis Blutdruck	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_tug	INTRO: Einverständnis Timed up and Go	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_hgp	INTRO: Einverständnis Handgreiftest	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_som	INTRO: Einverständnis Somatometrie	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_bs	INTRO: Einverständnis Bodyscanner	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_aktimeter	INTRO: Einverständnis Aktimeter	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_sd	INTRO: Einverständnis SD-Sono	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_cca	INTRO: Einverständnis Carotissono	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_echo	INTRO: Einverständnis Herzecho	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_liver	INTRO: Einverständnis Lebersono	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_dex	INTRO: Einverständnis Zahnmed. Untersuchung	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_swb	INTRO: Einverständnis Abstriche	1 - Ja 0 - Nein

intro_cons_din	INTRO: Einverständnis Zahnmed. Interview 1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_blut	INTRO: Einverständnis Blutentnahme 1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_urin	INTRO: Einverständnis Urinabgabe 1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_stuhl	INTRO: Einverständnis Abgabe Stuhlprobe 1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_int	INTRO: Einverständnis Interview 1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_saq	INTRO: Einverständnis Fragebogen 1 - Ja 0 - Nein
intro_wish_mrt	INTRO: Wunsch Untersuchung MRT 1 - Ja 0 - Nein
intro_wish_imb	INTRO: Wunsch Untersuchung Innere B 1 - Ja 0 - Nein
intro_bsnr	INTRO: Besonderheiten 1 - Ja 0 - Nein
intro_note	INTRO: Welche?
intro_end	INTRO: Ende [Datum, Uhrzeit]
<b>STUHL</b>	<b>Annahme Stuhlprobe</b>
stu_usnr	STUHL: Betreuerin
stu_id	STUHL: Stuhl-ID
stu_home	STUHL: Röhrchen erneut mitgegeben

1 - Ja  
0 - Nein

## SAQ

## Fragebogen Home: Entgegennahme

saq_beg	SAQ: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
saq_usnr	SAQ: Untersucher(in)	
saq_ab_home	SAQ: Fragebogen Home abgegeben	0 - Nein 1 - Ja
saq_verw_home	SAQ: Fragebogen Home verweigert	0 - Nein 1 - Ja
saq_post_home	SAQ: Fragebogen Home mit nach Hause gegeben	0 - Nein 1 - Ja
saq_hilfe_u_home	SAQ: Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogen Home durch Untersucher	0 - Nein 1 - Ja
saq_seiten_u_home	SAQ: Hilfe erfolgte bei folgenden Seiten des Fragebogen Home durch Untersucher:	
saq_hilfe_a_home	SAQ: Hilfe beim Ausfüllen des Fragebogen Home durch Angehörige	0 - Nein 1 - Ja
saq_seiten_a_home	SAQ: Hilfe erfolgte bei folgenden Seiten des Fragebogen Home durch Angehörige	
saq_voll_home	SAQ: Fragebogen Home vollständig ausgefüllt	0 - Nein 1 - Ja
saq_bsnr_home	SAQ: Besonderheiten Fragebogen Home	0 - Nein 1 - Ja
saq_sonst_note_home	SAQ: Welche?	

saq_bogen_id_home	SAQ: Bogennummer Home	
saq_end	SAQ: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>BYE</b>	<b>Check-out und Abschied</b>	
bye_beg	BYE: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
bye_usnr	BYE: Untersucher(in)/Betreuer(in)	
bye_bank	BYE: Bankverbindung erfasst?	1 - Ja, wurde erfasst 2 - Nein, wurde noch nicht erfasst 3 - Nein, sondern muss bar ausgezahlt werden!
bye_contactform	BYE: Kontaktformular ausgefüllt?	1 - Ja 0 - Nein
bye_bsnr	BYE: Besonderheiten	1 - Ja 0 - Nein
bye_note	BYE: Welche?	
bye_end	BYE: Uhrzeit - Proband verlässt UZ [Datum, Uhrzeit]	
<b>INT</b>	<b>Persönliches Interview: Ablauf</b>	
<b>mini</b>	<b>Persönliches Interview: Demenz</b>	
mini_01	INT_OPD: Im ersten Interviewteil werden Teilnehmer ab 60 Jahren zu alltagsnahen Sachen befragt und bekommen Praxisaufgaben gestellt. Welches Jahr haben wir?	0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_02	INT_OPD: Welche Jahreszeit haben wir jetzt?	0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort

mini_03	INT_OPD: Welches Datum haben wir heute? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_04	INT_OPD: Welchen Wochentag haben wir heute? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_05	INT_OPD: Welchen Monat haben wir jetzt? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_06	INT_OPD: In welchem Land/Staat sind wir hier? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_07	INT_OPD: In welchem Bundesland sind wir hier? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_09	INT_OPD: In welcher Stadt befinden wir uns hier? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_10	INT_OPD: Wo befinden wir uns hier? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_11	INT_OPD: Auf welchem Stockwerk? 0 - falsche / gar keine Antwort 1 - richtige Antwort
mini_12	INT_OPD: Ich nenne Ihnen jetzt 3 Worte, die Sie sich bitte gut merken. Diese Worte frage ich noch einmal ab. Können Sie bitte die folgenden drei Worte nachsprechen: AUTO - BLUME - KERZE? 0 - falsche / gar keine Antwort (aus „Auto, Blume, Kerze“) 1 - Eine Nennung (Reihenfolge muss nicht eingehalten werden) 2 - Zwei Nennungen 3 - Drei Nennungen
mini_13	INT_OPD: Ich bitte Sie jetzt, von 100 sieben abzuziehen, mir die richtige Zahl zu nennen, davon bitte wieder sieben abzuziehen usw., bis ich „halt“ sage! 0 - falsche / gar keine Antwort

- 1 - 1 Punkt
- 2 - 2 Punkte
- 3 - 3 Punkte
- 4 - 4 Punkte
- 5 - 5 Punkte
- 999 - Antwortverweigerung

mini\_14

INT\_OPD: Dann bitte ich Sie, das Wort RADIO rückwärts zu buchstabieren.

- 0 - falsche / gar keine Antwort
- 1 - „O“
- 2 - „OI“
- 3 - „OID“
- 4 - „OIDA“
- 5 - OIDAR
- 999 - Antwortverweigerung

mini\_15

INT\_OPD: Jetzt nennen Sie mir bitte noch einmal die Wörter, die ich Ihnen vorhin genannt habe und die Sie sich merken sollten!

- 0 - falsche / gar keine Antwort (aus „Auto, Blume, Kerze“)
- 1 - Eine Nennung (Reihenfolge muss nicht eingehalten werden)
- 2 - Zwei Nennungen
- 3 - Drei Nennungen

mini\_16

INT\_OPD: Benennen Sie bitte die folgenden Gegenstände! Was ist das?

- 0 - falsche / gar keine Antwort
- 1 - richtige Antwort

mini\_17

INT\_OPD: Benennen Sie bitte die folgenden Gegenstände! Und das?

- 0 - falsche / gar keine Antwort
- 1 - richtige Antwort

mini\_18

INT\_OPD: Bitte sprechen Sie mir den folgenden Satz nach: „Sie leiht ihm kein Geld mehr.“

- 0 - falsche / gar keine Antwort
- 1 - richtige Antwort

mini\_19

INT\_OPD: Bitte nehmen Sie dieses Blatt Papier in die rechte Hand, falten Sie es in der Mitte und legen Sie es dann bitte auf den Tisch! Blatt Papier in die rechte Hand

- 0 - falsche / gar keine Reaktion
- 1 - richtige Reaktion
- 999 - Antwortverweigerung

- mini\_20 INT\_OPD: Bitte nehmen Sie dieses Blatt Papier in die rechte Hand, falten Sie es in der Mitte und legen Sie es dann bitte auf den Tisch! In der Mitte gefaltet
- 0 - falsche / gar keine Reaktion  
1 - richtige Reaktion  
999 - Antwortverweigerung
- mini\_21 INT\_OPD: Bitte nehmen Sie dieses Blatt Papier in die rechte Hand, falten Sie es in der Mitte und legen Sie es dann bitte auf den Tisch! Auf den Tisch gelegt
- 0 - falsche / gar keine Reaktion  
1 - richtige Reaktion  
999 - Antwortverweigerung
- mini\_22 INT\_OPD: Bitte lesen Sie, was auf dem Blatt steht und führen Sie es dann aus!
- 0 - falsche / gar keine Reaktion  
1 - richtige Reaktion
- mini\_23 INT\_OPD: Bitte schreiben Sie irgendeinen vollständigen Satz, der Ihnen gerade in den Sinn kommt, auf dieses Blatt!
- 0 - falsche / gar keine Reaktion  
1 - richtige Reaktion (schreibt einen Satz mit Subjekt und Verb, der einen Sinn ergibt)
- mini\_24 INT\_OPD: Bitte zeichnen Sie das, was Sie auf diesem Blatt sehen, möglichst genau nach!
- 0 - falsche / gar keine Reaktion  
1 - richtige Reaktion (zeichnet zwei konvexe fünfseitige Figuren, deren Schnittflächen eine vierseitige Figur ergibt)
- inan** **Persönliches Interview: Inanspruchnahme medizinischer Hilfe**
- inan\_02 INT\_OPD: Jetzt kommen wir zu Fragen zu Arztbesuchen in der letzten Zeit. Wann waren Sie zum letzten Mal beim Arzt (ohne Zahnarzt)?
- 1 - Innerhalb der letzten 4 Wochen  
2 - Innerhalb der letzten 2 - 12 Monate  
3 - Vor mehr als einem Jahr  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung
- inan\_03 INT\_OPD: Wie oft waren Sie in den letzten 4 Wochen beim Arzt? Anzahl Arztbesuche

inan_09	INT_OPD: Sind Sie während der letzten 12 Monate zur stationären Behandlung im Krankenhaus gewesen?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
inan_10	INT_OPD: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten im Krankenhaus? Anzahl Krankenhausaufenthalte	
inan_11	INT_OPD: Wie viele Tage haben Sie insgesamt in den letzten 12 Monaten im Krankenhaus zugebracht? [d]	
inan_15	INT_OPD: Bei welcher Krankenkasse sind Sie versichert oder mitversichert?	1 - Gesetzliche Krankenkasse 2 - Private Krankenkasse 3 - Sonstige (z.B. Beihilfe, Freie Heilfürsorge) 4 - Nicht versichert 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
frs_stufe	INT_OPD: Haben Sie zurzeit eine Pflegestufe / einen Pflegegrad?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
<b>khk</b>	<b>Persönliches Interview: Herz-Kreislauf-Erkrankungen</b>	
khk_01	INT_OPD: Als Nächstes haben wir einige Fragen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen betreffen. Ist bei Ihnen jemals von einem Arzt ein erhöhter oder zu hoher Blutdruck festgestellt worden?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
khk_01a	INT_OPD: In welchem Jahr wurde erstmals ein erhöhter Blutdruck festgestellt bzw. wie alt waren Sie damals? Jahr [Jahr]	

khk_01b	INT_OPD: In welchem Jahr wurde erstmals ein erhöhter Blutdruck festgestellt bzw. wie alt waren Sie damals? Alter [Jahre]	
khk_02	INT_OPD: Hat Ihnen ein Arzt in den letzten 12 Monaten Medikamente gegen hohen Blutdruck verschrieben?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
ang_01	INT_OPD: Haben Sie jemals Schmerzen oder Unbehagen im Brustraum verspürt?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
ang_01a	INT_OPD: In welchem Jahr hatten sie erstmals Schmerzen oder Unbehagen im Brustraum oder wie alt waren Sie damals? Jahr [Jahr]	
ang_01b	INT_OPD: In welchem Jahr hatten sie erstmals Schmerzen oder Unbehagen im Brustraum oder wie alt waren Sie damals? Alter [Jahre]	
ang_02	INT_OPD: Treten die Schmerzen oder dieses Unbehagen auf, wenn Sie in Eile sind, bergauf gehen oder sich sonst wie körperlich anstrengen?	1 - Ja 0 - Nein 3 - Ich bin nie in Eile und gehe nie bergauf. 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
ang_03	INT_OPD: Treten diese Beschwerden auf, wenn Sie in normalem Tempo auf ebener Strecke gehen?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
mi_01	INT_OPD: Hatten Sie jemals einen von einem Arzt festgestellten Herzinfarkt?	

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

mi\_03a5 INT\_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem der letzte Herzinfarkt aufgetreten ist.  
Jahr [Jahr]

mi\_03b5 INT\_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem der letzte Herzinfarkt aufgetreten ist.  
Alter [Jahre]

mi\_04 INT\_OPD: Wurde bei Ihnen jemals eine Herzkatheteruntersuchung und/oder eine Herzkatheterbehandlung durchgeführt?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

mi\_04a INT\_OPD: In welchem Jahr hatten sie zuletzt eine Herzkatheteruntersuchung und/oder eine Herzkatheterbehandlung oder wie alt waren Sie damals? Jahr [Jahr]

mi\_04b INT\_OPD: In welchem Jahr hatten sie zuletzt eine Herzkatheteruntersuchung und/oder eine Herzkatheterbehandlung oder wie alt waren Sie damals? Alter [Jahre]

mi\_05 INT\_OPD: Wurde bei Ihnen jemals von einem Arzt Vorhofflimmern festgestellt?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

mi\_06 INT\_OPD: Sind Sie jemals am Herzen operiert worden?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

mi_16a5	INT_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem die letzte Herzoperation erfolgt ist. Jahr [Jahr]	
mi_16b5	INT_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem die letzte Herzoperation erfolgt ist. Alter [Jahre]	
herz_01	INT_OPD: Hatten Sie jemals eine von einem Arzt festgestellte Herzinsuffizienz?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
herz_02	INT_OPD: Haben Sie am Abend oft geschwollene Beine?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
herz_03	INT_OPD: Müssen Sie nachts regelmäßig zum Wasserlassen aufstehen?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
herz_04	INT_OPD: Wie häufig ist dies in der Regel pro Nacht?	
herz_05	INT_OPD: Haben Sie bei körperlicher Belastung Luftnot oder Schwächegefühl oder beides?	1 - Nur Luftnot 2 - Nur Schwächegefühl 3 - Beides 4 - Weder Luftnot noch Schwächegefühl 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
herz_06	INT_OPD: Bei welcher Belastungsstärke treten Luftnot oder Schwächegefühl auf?	0 - 0 In körperlicher Ruhe (z. B. im Sitzen oder Liegen) 1 - 1 Geringe Belastung (z. B. geringe Bewegungen, Handreichungen)

2 - 2 Mittlere Belastung (z. B. normales Gehen, Anziehen, weniger als 2 Treppenetagen steigen)  
3 - 3 Schwere Belastung (z. B. schnelles Gehen, kurzer Dauerlauf, Umgraben im Garten)  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

herz\_07

INT\_OPD: Schlafen Sie normalerweise mit erhöhtem Oberkörper?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

herz\_08

INT\_OPD: Wie hoch liegt dabei ungefähr Ihr Oberkörper? Grad

1 - 15°  
2 - 30°  
3 - 45°  
4 - 60°  
5 - 75°  
6 - 90°

stro\_01

INT\_OPD: Hatten Sie jemals einen von einem Arzt festgestellten Schlaganfall?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

stro\_03a5

INT\_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem der letzte Schlaganfall aufgetreten ist.  
Jahr [Jahr]

stro\_03b5

INT\_OPD: Geben Sie bitte das Jahr oder ihr Alter an, in dem der letzte Schlaganfall aufgetreten ist.  
Alter [Jahre]

claud\_01

INT\_OPD: Ist bei Ihnen jemals von einem Arzt die 'Schaufensterkrankheit' festgestellt worden?  
Ist bei Ihnen jemals von einem Arzt die 'Schaufensterkrankheit' festgestellt worden?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

**diab****Persönliches Interview: Diabetes**

diab\_01

INT\_OPD: Ist bei Ihnen jemals eine  
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) von einem  
Arzt festgestellt oder bestätigt worden?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

diab\_01a

INT\_OPD: In welchem Jahr wurde erstmals die  
Zuckerkrankheit festgestellt bzw. wie alt waren  
Sie damals? Jahr [Jahr]

diab\_01b

INT\_OPD: In welchem Jahr wurde erstmals die  
Zuckerkrankheit festgestellt bzw. wie alt waren  
Sie damals? Alter [Jahre]

diab\_02

INT\_OPD: Wie werden Sie behandelt?

- 1 - Nur diätetisch
- 2 - Nur mit Tabletten
- 3 - Nur mit Insulin
- 4 - Mit Insulin und Tabletten
- 5 - keine Behandlung
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

diab\_04

INT\_OPD: Führen Sie zu Hause selbst  
Blutzuckerkontrollen durch?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

diab\_06

INT\_OPD: Haben Sie diabetesbedingte  
Folgeschäden an den Augen (eine diabetische  
Retinopathie)?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

diab\_06a

INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Jahr [Jahr]

diab\_06b

INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Alter [Jahre]

diab\_07 INT\_OPD: Haben Sie diabetesbedingte  
Folgeschäden an den Nieren (eine diabetische  
Nephropathie)?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

diab\_07a INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Jahr [Jahr]

diab\_07b INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Alter [Jahre]

diab\_08 INT\_OPD: Haben Sie diabetesbedingte  
Folgeschäden an den Füßen oder Beinen?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

diab\_08a INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Jahr [Jahr]

diab\_08b INT\_OPD: Seit wann? Bitte geben Sie das Jahr  
oder ihr Alter an! Alter [Jahre]

## **krebs** **Persönliches Interview: Krebserkrankungen**

krebs\_01 INT\_OPD: Ist bei Ihnen jemals im Leben eine  
Krebserkrankung diagnostiziert worden?  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02a INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt  
es sich? Lungenkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02c INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt  
es sich? Brustkrebs  
1 - Ja

0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02e INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Darm- oder Darmausgangskrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02g INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Prostatakrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02i INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Magenkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02k INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Eierstockkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02m INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Bauchspeicheldrüsenkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02o INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Mundhöhlen- und Rachenkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

krebs\_02q INT\_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Schilddrüsenkrebs  
1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht

krebs_02s	INT_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Leukämie	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
krebs_02u	INT_OPD: Um welche Krebserkrankung handelt es sich? Andere Krebserkrankung	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
krebs_02v	INT_OPD: Welche? (Klartext)	
krebs_02b	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Lungenkrebs) Jahr [Jahr]	
krebs_02b1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Lungenkrebs) Alter [Jahre]	
krebs_02d	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Brustkrebs) Jahr [Jahr]	
krebs_02d1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Brustkrebs) Alter [Jahre]	
krebs_02d5	INT_OPD: Wurde dieser Krebs im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms entdeckt ? Wurde dieser Krebs im Rahmen des Mammographie-Screening-Programms entdeckt ?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht

krebs_02f	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Darm- oder Darmausgangskrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02f1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Darm- oder Darmausgangskrebs) Alter [Jahre]
krebs_02h	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Prostatakrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02h1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Prostatakrebs) Alter [Jahre]
krebs_02j	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Magenkrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02j1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Magenkrebs) Alter [Jahre]
krebs_02l	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Eierstockkrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02l1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Eierstockkrebs) Alter [Jahre]

krebs_02n	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Bauchspeicheldrüsenkrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02n1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Bauchspeicheldrüsenkrebs) Alter [Jahre]
krebs_02p	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Mundhöhlen- und Rachenkrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02p1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Mundhöhlen- und Rachenkrebs) Alter [Jahre]
krebs_02r	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Schilddrüsenkrebs) Jahr [Jahr]
krebs_02r1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Schilddrüsenkrebs) Alter [Jahre]
krebs_02t	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Leukämie) Jahr [Jahr]
krebs_02t1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Leukämie) Alter [Jahre]
krebs_02w	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Andere Krebserkrankungen) Jahr [Jahr]

krebs_02w1	INT_OPD: Wann war das? Bitte geben Sie das Jahr oder ihr Alter an, in dem der Krebs zum ersten Mal diagnostiziert wurde! (Andere Krebserkrankungen) Alter [Jahre]
krebs_03	<p>INT_OPD: Haben Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung, seit {ecrf:48745:4}[Datum], an einem Mammographie-Screening teilgenommen?</p> <p>1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert</p>
krebs_03a	<p>INT_OPD: Wurde hierbei eine Auffälligkeit entdeckt, wegen der Sie zur weiteren Abklärung wiedereinbestellt wurden?</p> <p>1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert</p>
<b>chro</b>	<b>Persönliches Interview: Liste chronischer Erkrankungen</b>
lunge_05	<p>INT_OPD: Haben Sie jemals Asthma gehabt?</p> <p>1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert</p>
lunge_06	<p>INT_OPD: Geben Sie bitte das Jahr bzw. das Alter an, als Sie Ihren ersten Asthmaanfall hatten. Jahr [Jahr]</p>
lunge_07	<p>INT_OPD: Geben Sie bitte das Jahr bzw. das Alter an, als Sie Ihren ersten Asthmaanfall hatten. Alter [Jahre]</p>
lunge_01	<p>INT_OPD: Ist bei Ihnen jemals eine chronische Lungenerkrankung von einem Arzt diagnostiziert worden?</p> <p>1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert</p>

schild_01	INT_OPD: Wurde bei Ihnen jemals eine Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
schild_03	INT_OPD: Wurde bei Ihnen jemals eine Radiojodtherapie durchgeführt?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
schild_03a	INT_OPD: In welchem Jahr wurde die Radiojodtherapie erstmals bei Ihnen durchgeführt bzw. wie alt waren Sie? Jahr [Jahr]	
schild_03b	INT_OPD: In welchem Jahr wurde die Radiojodtherapie erstmals bei Ihnen durchgeführt bzw. wie alt waren Sie? Alter [Jahre]	
chro_05a	INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Zu niedriger Blutdruck (Hypotonie)	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
chro_06a	INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Gelenkverschleiß, z.B. Arthrose der Hüft-, Knie-, Schulter- oder Fußgelenke	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
chro_07a	INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Abnutzungserscheinungen der Wirbelsäule, wie z. B. Bandscheibenvorfall, Ischialgie oder Hexenschuss	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert

chro_08a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Entzündliche Gelenkerkrankungen, z. B. eine chronische Polyarthrititis</p>	<p>1 - Ja  0 - Nein  2 - (Nicht vorlesen): Rheuma, nicht näher bezeichnet  998 - Weiß nicht  999 - Antwort verweigert</p>
chro_09a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Osteoporose, d.h. verminderte Knochendichte</p>	<p>1 - Ja  0 - Nein  998 - Weiß nicht  999 - Antwort verweigert</p>
chro_10a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür</p>	<p>1 - Ja  0 - Nein  998 - Weiß nicht  999 - Antwort verweigert</p>
chro_23a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis)</p>	<p>1 - Ja  0 - Nein  998 - Weiß nicht  999 - Antwort verweigert</p>
chro_11a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Magenschleimhautentzündung (Gastritis)</p>	<p>1 - Ja  0 - Nein  998 - Weiß nicht  999 - Antwort verweigert</p>
chro_12a	<p>INT_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Leberzirrhose (Leberschrumpfung)</p>	<p>1 - Ja</p>

0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_13a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Hepatitis (Leberentzündung)

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_14a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Fettleber

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_15a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Gallenblasenentzündung oder Gallensteine

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_16a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Erhöhte Blutfette (Cholesterin, Triglyceride)

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_17a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Gicht oder erhöhte Harnsäurewerte

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_18a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Urologische Harnwegserkrankungen (bei Männern: z.B. Prostataprobleme)

1 - Ja

0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_19a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Parkinson'sche Erkrankung (Schüttellähmung)

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_22a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Chronische Bronchitis, d.h. Husten mit morgendlichem Auswurf an den meisten Tagen, mindestens 3 Monate in den letzten 2 Jahren

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_04a INT\_OPD: Haben Sie innerhalb der letzten 12 Monate eine der folgenden Erkrankungen gehabt? Nierenerkrankung

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

chro\_04b INT\_OPD: Erhalten Sie regelmäßig eine Dialyse?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

**schmerz Persönliches Interview: Schmerzfragen**

schmerz\_01 INT\_OPD: Hatten Sie in den letzten 7 Tagen Schmerzen?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

schmerz\_03 INT\_OPD: Hatten Sie in den letzten drei Monaten Rückenschmerzen?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht

schmerz\_04

INT\_OPD: Wie stark waren Ihre Rückenschmerzen in den letzten 3 Monaten im Durchschnitt, wenn 0 = kein Schmerz und 10 = stärkster vorstellbarer Schmerz bedeuten?

- 0 - 0
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - 7
- 8 - 8
- 9 - 9
- 10 - 10
- 11 - 998 Weiß nicht
- 12 - 999 Antwortverweigerung

frau

### Persönliches Interview: Frauenfragen

frau\_01

INT\_OPD: Als Nächstes werde ich Ihnen frauenspezifische Fragen stellen. Waren Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung, seit {ecrf:48745:4}[Datum], schwanger?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

frau\_02

INT\_OPD: Wie oft waren Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung schwanger?

frau\_03

INT\_OPD: Wie viele Kinder haben Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung lebend geboren?

frau\_07

INT\_OPD: Ist bei Ihnen die Gebärmutter entfernt worden?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

frau\_07a

INT\_OPD: In welchem Jahr war das bzw. wie alt waren sie damals ? Jahr [Jahr]

frau_07b	INT_OPD: In welchem Jahr war das bzw. wie alt waren sie damals ? Alter [Jahre]	
frau_08	INT_OPD: Sind bei Ihnen einer oder beide Eierstöcke entfernt worden?	1 - ja, beide 2 - ja, einer 3 - ja, aber weiß nicht die Anzahl 4 - ja, Teile eines oder beider Eierstöcke 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
frau_16	INT_OPD: Haben Sie Regelblutungen?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
frau_22	INT_OPD: Warum haben Ihre Blutungen aufgehört?	1 - 1 die Regelblutung blieb einfach so aus / natürliche Menopause 2 - 2 während der Einnahme oder nach Absetzen von Hormonersatzpräparaten (Endometriosemittel, Gelbkörperhormone / Gestagene, Antiöstrogene bei Brustkrebsbehandlung) 3 - 3 nach einer Gebärmutterentfernung 4 - 4 wegen Bestrahlung / Chemotherapie 5 - 5 Durchgängige Einnahme der Pille 6 - 6 Spirale 7 - 7 Implantat zur Verhütung 8 - 8 Hormonpflaster 9 - 9 anderer Grund 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
frau_16b	INT_OPD: Welcher andere Grund? (Klartext)	
frau_17	INT_OPD: In welchem Jahr haben ihre Regelblutungen aufgehört bzw. wie alt waren Sie damals? Jahr [Jahr]	

frau_17a1	INT_OPD: In welchem Jahr haben ihre Regelblutungen aufgehört bzw. wie alt waren Sie damals? Alter [Jahre]	
frau_17a	INT_OPD: In welchem Jahr haben ihre Blutungen aufgehört bzw. wie alt waren Sie damals? Jahr [Jahr]	
frau_17a2	INT_OPD: In welchem Jahr haben ihre Blutungen aufgehört bzw. wie alt waren Sie damals? Alter [Jahre]	
frau_13	INT_OPD: Haben Sie jemals eine Hormonersatztherapie gemacht?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
<b>cid</b>	<b>Persönliches Interview: Psychische Gesundheit</b>	
cid_01	INT_OPD: Haben Sie in den letzten 12 Monaten jemals mehrere Monate lang unter körperlichen Beschwerden oder Schmerzen gelitten, für die Ihr Arzt keine eindeutige Erklärung finden konnte?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
cid_02	INT_OPD: Hatten Sie in den letzten 12 Monaten schon einmal einen Angstanfall - manche nennen das auch Panikattacke oder Angstattacke - bei dem Sie ohne Grund plötzlich von einem Gefühl starker Angst, Beklommenheit oder Unruhe überfallen wurden?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
cid_03	INT_OPD: Gab es in den letzten 12 Monaten schon einmal eine Zeitspanne von einem Monat oder länger, in der Sie sich häufig ängstlich, angespannt und voller Besorgnis gefühlt haben?	1 - Ja 0 - Nein

998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_04

INT\_OPD: Litten Sie in den letzten 12 Monaten unter unbegründet starken Ängsten in sozialen Situationen, wie mit anderen zu reden, etwas in Gegenwart anderer zu tun oder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit anderer zu stehen?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_05

INT\_OPD: Litten Sie in den letzten 12 Monaten unter unbegründet starken Ängsten, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, in Geschäfte zu gehen, Schlange zu stehen oder aus dem Haus zu gehen?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_06

INT\_OPD: Litten Sie in den letzten 12 Monaten unter einer unbegründet starken Angst vor Situationen, wie z.B. dem Benutzen von Aufzügen, Tunneln, Flugzeugen oder vor anderen Dingen, wie Höhen, Unwettern, Tieren?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_07

INT\_OPD: Haben Sie in den letzten 12 Monaten über mehr als 2 Wochen fast täglich unter Gefühlen von Traurigkeit oder Niedergeschlagenheit gelitten?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_08

INT\_OPD: Litten Sie in den letzten 12 Monaten über mehr als 2 Wochen fast täglich unter Interessenverlust, Müdigkeit oder Energieverlust?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_09 INT\_OPD: Waren Sie in den letzten 12 Monaten über mehrere Tage hinweg ungewöhnlich glücklich, überdreht oder reizbar, so dass sich Freunde und Angehörige Sorgen machten?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_10 INT\_OPD: Hatten Sie in den letzten 12 Monaten im Zusammenhang mit Alkohol irgendwelche Probleme (z.B. Alkohol am Steuer, körperliche oder psychische Probleme, Unfälle)?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_11 INT\_OPD: Haben Sie in den letzten 12 Monaten mehrmals Anregungsmittel, Beruhigungs-, Schlaf- oder Schmerzmittel ohne ärztliche Verschreibung eingenommen oder in höherer Dosierung als verschrieben?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

cid\_12 INT\_OPD: Haben Sie in den letzten 12 Monaten mehrmals irgendwelche Drogen, wie z.B. Haschisch, Ecstasy, Kokain oder Heroin genommen?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

**ernaehr** **Persönliches Interview: Ernährung**

ernaehr\_01 INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Fleisch (ohne Wurstwaren)

1 - 1 Täglich oder fast täglich  
2 - 2 Mehrmals in der Woche  
3 - 3 Etwa einmal in der Woche  
4 - 4 Mehrmals im Monat  
5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener  
6 - 6 Nie oder fast nie  
998 - Weiß nicht

ernaehr\_02

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Wurstwaren, Schinken

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_03

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Fisch

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_04

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Gekochte Kartoffeln

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_05

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Bratkartoffeln, Kroketten, Pommes frites

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche

- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_06

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Teigwaren, z. B. Nudeln oder Spaghetti

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_07

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Reis

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_08

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Salat oder Gemüse, roh zubereitet

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_09

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Gekochtes Gemüse

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_10

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Frisches Obst

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_11

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Vollkornbrot, Schwarzbrot, Knäckebrötchen

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_12

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Haferflocken, Müsli, Cornflakes

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat

5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener  
6 - 6 Nie oder fast nie  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_13

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren  
Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig  
nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu  
sich? Eier

1 - 1 Täglich oder fast täglich  
2 - 2 Mehrmals in der Woche  
3 - 3 Etwa einmal in der Woche  
4 - 4 Mehrmals im Monat  
5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener  
6 - 6 Nie oder fast nie  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_14

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren  
Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig  
nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu  
sich? Kuchen, Gebäck, Kekse

1 - 1 Täglich oder fast täglich  
2 - 2 Mehrmals in der Woche  
3 - 3 Etwa einmal in der Woche  
4 - 4 Mehrmals im Monat  
5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener  
6 - 6 Nie oder fast nie  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_15

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren  
Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig  
nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu  
sich? Süßwaren (Bonbons, Pralinen, Schokolade)

1 - 1 Täglich oder fast täglich  
2 - 2 Mehrmals in der Woche  
3 - 3 Etwa einmal in der Woche  
4 - 4 Mehrmals im Monat  
5 - 5 Etwa einmal im Monat oder sel-  
tener  
6 - 6 Nie oder fast nie  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_16

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Salzige Knabbereien (Erdnüsse, Chips)

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

ernaehr\_17

INT\_OPD: Wir möchten Sie nun zu Ihren Ernährungsgewohnheiten befragen. Wie häufig nehmen Sie die folgenden Nahrungsmittel zu sich? Olivenöl

- 1 - 1 Täglich oder fast täglich
- 2 - 2 Mehrmals in der Woche
- 3 - 3 Etwa einmal in der Woche
- 4 - 4 Mehrmals im Monat
- 5 - 5 Etwa einmal im Monat oder seltener
- 6 - 6 Nie oder fast nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwortverweigerung

**alko**

### **Persönliches Interview: Alkoholkonsum**

alko\_01

INT\_OPD: Nun möchten wir einige Fragen zu Ihren Trinkgewohnheiten stellen. Haben Sie jemals ein alkoholhaltiges Getränk getrunken (z.B. Bier, Wein/Sekt, Schnaps, Cognac, Whisky, Likör, Mixgetränke)?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

alko\_05a

INT\_OPD: Wenn Sie an die letzten 30 Tage, 4 Wochen, 1 Monat, denken, an wie vielen Tagen haben Sie Bier, Wein/Sekt, Spirituosen z.B. Schnaps, Cognac, Whisky, Likör oder alkoholhaltige Mixgetränke getrunken? Bier, an wie vielen Tagen? [d/Monat]

alko_05b	INT_OPD: Wenn Sie an die letzten 30 Tage, 4 Wochen, 1 Monat, denken, an wie vielen Tagen haben Sie Bier, Wein/Sekt, Spirituosen z.B. Schnaps, Cognac, Whisky, Likör oder alkoholhaltige Mixgetränke getrunken? Wein/Sekt, an wie vielen Tagen? [d/Monat]
alko_05c	INT_OPD: Wenn Sie an die letzten 30 Tage, 4 Wochen, 1 Monat, denken, an wie vielen Tagen haben Sie Bier, Wein/Sekt, Spirituosen z.B. Schnaps, Cognac, Whisky, Likör oder alkoholhaltige Mixgetränke getrunken? Spirituosen, an wie vielen Tagen? [d/Monat]
alko_05d	INT_OPD: alkoholhaltige Mixgetränke, an wie vielen Tagen? [d/Monat]
alko_06a	INT_OPD: Beim Bier unterscheiden wir zwischen kleinen und großen Gläsern. kleine Gläser/Dosen/Flaschen Bier (0,2 bis 0,33 Liter) [Anzahl/d]
alko_06b	INT_OPD: große Gläser/Dosen/Flaschen Bier (0,4 bis 0,5 Liter) [Anzahl/d]
alko_06c	INT_OPD: Wein/Sekt (Gläser Wein 0,2 bis 0,25 Liter) [Anzahl/d]
alko_06d	INT_OPD: Beim Schnaps unterscheiden wir zwischen kleinen und großen Gläsern. kleine Gläser Schnaps („Einfacher“ = 0,02 Liter) [Anzahl/d]
alko_06e	INT_OPD: große Gläser Schnaps („Doppelter“ = 0,04 Liter) [Anzahl/d]
alko_06f	INT_OPD: alkoholhaltige Mixgetränke (Anzahl Gläser bzw. Flaschen) [Anzahl/d]

alko_07	INT_OPD: Wenn Sie an die letzten 30 Tage, 4 Wochen bzw. 1 Monat, denken, an wie vielen Tagen haben Sie insgesamt mindestens 5 Gläser, egal ob Bier, Wein/Sekt, Spirituosen oder alkoholhaltige Mixgetränke getrunken? Tagen [d/Monat]
<b>rau</b>	<b>Persönliches Interview: Tabakkonsum und E-Zigaretten</b>
rau_01	INT_OPD: Nun haben wir einige Fragen, die sich auf das Zigarettenrauchen beziehen. Rauchen Sie zurzeit Zigaretten?  1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
rau_04	INT_OPD: Rauchen Sie regelmäßig oder gelegentlich? (gelegentlich heißt gewöhnlich weniger als eine Zigarette pro Tag)  1 - Regelmäßig 2 - Gelegentlich 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
rau_05	INT_OPD: Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich pro Tag? Anzahl [Anzahl/d]
rau_06	INT_OPD: Haben Sie jemals Zigaretten geraucht?  1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
rau_11	INT_OPD: Haben Sie jemals Zigarren, Zigarillos oder Pfeifen geraucht?  1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
rau_12	INT_OPD: Raucht jemand in Ihrem Haushalt, Sie selbst nicht eingeschlossen?  1 - Ja 0 - Nein 3 - Ich lebe allein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung

eci_02	INT_OPD: Haben Sie jemals E-Zigarette oder E-Shisha geraucht?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
eci_03	INT_OPD: Haben Sie E-Zigarette oder E-Shisha geraucht, um weniger Tabak zu rauchen oder ganz mit dem Tabakrauchen aufzuhören?	1 - Ja, um weniger Tabak zu rauchen 2 - Ja, um mit dem Tabakrauchen aufzuhören 3 - Ja, beides 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
eci_04	INT_OPD: Wenn Sie jetzt einmal an die letzten 30 Tage denken, an wie vielen Tagen haben Sie E-Zigarette oder E-Shisha geraucht? Tage [d/Monat]	
eci_05	INT_OPD: Wenn Sie E-Zigarette oder E-Shisha rauchen, was rauchen Sie?	1 - hauptsächlich nikotinhaltige Liquids 2 - hauptsächlich nikotinfreie Liquids 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
eci_06	INT_OPD: Wann haben Sie begonnen E-Zigarette oder E-Shisha zu rauchen?	1 - Innerhalb der letzten 12 Monate 2 - Vor mehr als 12 Monaten 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
eci_06a	INT_OPD: In welchem Jahr bzw. wie alt waren Sie, als Sie begonnen haben, E-Zigarette oder E-Shisha zu rauchen? Jahr [Jahr]	
eci_06b	INT_OPD: In welchem Jahr bzw. wie alt waren Sie, als Sie begonnen haben, E-Zigarette oder E-Shisha zu rauchen? Alter [Jahre]	
<b>bewe</b>	<b>Persönliches Interview: Körperliche Aktivität</b>	

bewe_01	INT_OPD: Nun kommen wir zu Fragen bezüglich Sport, Arbeit und Schlaf. Wie oft treiben Sie im Winter Sport?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Regelmäßig mehr als 2 Stunden pro Woche</li> <li>2 - Regelmäßig 1 bis 2 Stunden pro Woche</li> <li>3 - Weniger als 1 Stunde in der Woche</li> <li>4 - Keine sportliche Betätigung</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwortverweigerung</li> </ul>
bewe_02	INT_OPD: Nun kommen wir zu Fragen bezüglich Sport, Arbeit und Schlaf. Wie oft treiben Sie im Sommer Sport?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Regelmäßig mehr als 2 Stunden pro Woche</li> <li>2 - Regelmäßig 1 bis 2 Stunden pro Woche</li> <li>3 - Weniger als 1 Stunde in der Woche</li> <li>4 - Keine sportliche Betätigung</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwortverweigerung</li> </ul>
schlaf_01	INT_OPD: Bitte schätzen Sie ab, wie viele Stunden Sie durchschnittlich an einem normalen Werktag schlafen! Stunden [h]	
schlaf_02	INT_OPD: Haben Sie in den letzten 7 Tagen mindestens einen Mittagsschlaf gemacht?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Ja</li> <li>0 - Nein</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwort verweigert</li> </ul>
frs_sturz	INT_OPD: Sind Sie innerhalb der letzten 12 Monate mindestens ein Mal gestürzt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Ja</li> <li>0 - Nein</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwort verweigert</li> </ul>
<b>sozio</b>	<b>Persönliches Interview: Soziodemographie und Beruf</b>	
sozio_03	INT_OPD: Welchen Familienstand haben Sie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Verheiratet, lebe zusammen mit dem Ehepartner</li> <li>2 - Verheiratet, lebe getrennt vom Ehepartner</li> </ul>

		3 - Ledig, nie verheiratet gewesen 4 - Geschieden 5 - Verwitwet 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
sozio_03a	INT_OPD: Haben Sie einen festen Partner/eine feste Partnerin?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
sozio_04	INT_OPD: Leben Sie mit einem Partner/einer Partnerin zusammen?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
sozio_05	INT_OPD: Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt, Sie selbst eingerechnet?	
sozio_06	INT_OPD: Sind Sie derzeit erwerbstätig?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
sozio_06a	INT_OPD: Wie viele Stunden arbeiten Sie normalerweise pro Woche? Arbeitsstunden insgesamt [h/Woche]	
sozio_20	INT_OPD: Sagen Sie mir bitte, zu welcher Gruppe auf der Liste Sie gehören!	1 - 1 Teilzeiterwerbstätig 2 - 2 Altersteilzeit (unabhängig davon in welcher Phase befindlich) 3 - 3 geringfügig erwerbstätig, 450-Euro-Job, Mini Job 4 - 4 „Ein-Euro-Job“ (bei Bezug von Arbeitslosengeld 2) 5 - 5 Gelegentlich oder unregelmäßig beschäftigt 6 - 6 Schüler / Schülerin an einer allgemeinbildenden Schule 7 - 7 Berufliche Ausbildung / Lehre / Studium 8 - 8 Umschulung

9 - 9 Freiwilliger Wehrdienst  
 10 - 10 Freiwilliges Soziales / Ökologisches Jahr  
 11 - 11 Mutterschaftsurlaub, Elternzeit oder sonstige Beurlaubung  
 12 - 12 arbeitslos, Empfänger Alg I  
 13 - 13 arbeitslos, Empfänger Alg II / Hartz IV  
 14 - 14 Hausfrau / Hausmann  
 15 - 15 in Vorruhestand / Rente / Pension  
 16 - 16 dauerhaft erwerbsunfähig  
 997 - Trifft nicht zu  
 998 - Weiß nicht  
 999 - Antwortverweigerung

sozio\_09

INT\_OPD: Welche der folgenden Angaben trifft auf Sie zu?

1 - Wegen Erreichen der Altersgrenze in Rente / Pension  
 2 - Vorzeitig aus gesundheitlichen Gründen in Rente / Pension invalidisiert  
 3 - Freiwillig vorzeitig (Altersübergangsregelung/ Vorruhestand, sonstiges)  
 4 - Unfreiwillig vorzeitig aus anderen Gründen  
 5 - Unfreiwillig aus betrieblichen Gründen  
 998 - Weiß nicht  
 999 - Antwortverweigerung

sozio\_10

INT\_OPD: Seit wann sind Sie jetzt arbeitslos / in Umschulung? Anzahl in Monaten [Monate]

sozio\_10a

INT\_OPD: Seit wann sind Sie jetzt arbeitslos / in Umschulung? Anzahl in Jahren [Jahre]

sozio\_11

INT\_OPD: Waren Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung seit {ecrf:48745:4}[Datum] arbeitslos?

1 - Ja  
 0 - Nein  
 998 - Weiß nicht  
 999 - Antwort verweigert

sozio_12	INT_OPD: Wie lange sind Sie insgesamt seit {ecrf:48745:4}[Datum] arbeitslos gewesen? Anzahl in Monaten [Monate]	
sozio_12a	INT_OPD: Wie lange sind Sie insgesamt seit {ecrf:48745:4}[Datum] arbeitslos gewesen? Anzahl in Jahren [Jahre]	
sozio_21	INT_OPD: Waren Sie seit der letzten SHIP-Untersuchung, seit {ecrf:48745:4}[Datum] erwerbstätig?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
sozio_22	INT_OPD: Wie lange sind Sie insgesamt, seit {ecrf:48745:4}[Datum] erwerbstätig gewesen? Anzahl in Monaten [Monate]	
sozio_22a	INT_OPD: Wie lange sind Sie insgesamt, seit {ecrf:48745:4}[Datum] erwerbstätig gewesen? Anzahl in Jahren [Jahre]	
sozio_13	INT_OPD: Welchen Beruf üben Sie derzeit aus? Wenn Sie nicht mehr berufstätig sind, welchen Beruf haben Sie zuletzt ausgeübt? (Klartext)	
sozio_14	INT_OPD: Bitte rechnen Sie zusammen, wie viel Geld Ihrem Haushalt im Monat zur Verfügung steht. Berücksichtigen Sie alle Einnahmen, auch die vom Partner/Partnerin und/oder Kindern! Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben bleiben Ihnen dann: [Euro]	1 - 1____ Unter 500 Euro 2 - 2____ 500–900 Euro 3 - 3____ 900–1.300 Euro 4 - 4____ 1.300–1.800 Euro 5 - 5____ 1.800–2.300 Euro 6 - 6____ 2.300–2.800 Euro 7 - 7____ 2.800–3.300 Euro 8 - 8____ 3.300–3.800 Euro 9 - 9____ 3.800–4.300 Euro 10 - 10____ 4.300–4.800 Euro 11 - 11____ 4.800–5.300 Euro 12 - 12____ 5.300–5.800 Euro

13 - 13\_\_\_\_\_5.800–6.300 Euro  
 14 - 14\_\_\_\_\_6.300–7.800 Euro  
 15 - 15\_\_\_\_\_7.800 Euro und mehr  
 998 - Weiß nicht  
 999 - Angabe verweigert

**INT\_ENDE**

**Interviewende**

note\_01

INT\_OPD: Gab es Fehler oder technische Auffälligkeiten beim Ausfüllen des Eingabeformulars? Gab es Fehler oder technische Auffälligkeiten beim Ausfüllen des Eingabeformulars?

1 - Ja  
 0 - Nein

note\_02

INT\_OPD: Welche? (Klartext)

cancel\_01

INT\_OPD: Warum wurde das Interview abgebrochen/vorzeitig beendet?

1 - aufgrund des Untersuchungsablaufs  
 2 - seitens des Probanden besteht keine Bereitschaft zur Fortsetzung des Interviews  
 3 - seitens des Probanden lassen gesundheitliche Gründe eine Fortsetzung des Interviews nicht zu  
 4 - andere Gründe

cancel\_02

INT\_OPD: Welcher Grund? (Klartext)

**PHA**

**Medikamentenanamnese**

**PHA\_ODM**

**Medikamentenanamnese: Operationale Daten zu den Medikamenten**

pha\_zeitraum

PHA\_ODM: Einnahmezeitraum

7 - Einnahme in den letzten 7 Tagen  
 12 - Einnahme in den letzten 12 Monaten

pha\_interviewer

PHA\_ODM: Untersucher(in)

pha\_beg

PHA\_ODM: Beginn Medikamentenanamnese [Datum]

pha_end	PHA_ODM: Ende Medikamentenanamnese [Datum]
pha_status	PHA_ODM: Status der Medikamentenanamnese 0 - nicht gestartet 1 - gestartet 2 - pausiert 3 - abgebrochen 4 - abgelehnt 5 - beendet 6 - mehrere Statusvariablen 7 - keine Statusvariablen
<b>PHA_QUEST</b>	<b>Medikamentenanamnese: allgemeine Fragen zu Medikamenten</b>
pha_drug_7d	PHA_QUEST: Haben Sie in den letzten 7 Tagen Medikamente wie Tabletten, Tropfen, Zäpfchen usw. eingenommen oder irgendwelche Spritzen bekommen? (Frauen: dazu zählt auch die Pille, bestimmte Verhütungsmittel (z.B. Pflaster) und menopausale Hormontherapie) 1 - Ja 2 - Nein
pha_help	PHA_QUEST: Wie nehmen Sie Ihre Medikamente ein? 1 - Vollkommen selbstständig ohne Hilfe 2 - Mit etwas Hilfe (z.B. jemand erin- nert Sie an die Einnahme oder berei- tet die Medikamente vor) 3 - Vollkommen selbstständig ohne Hilfe
pha_collect	PHA_QUEST: Wurde dem Probanden ein Medikamentennacherfassungsbogen für die Medikamenteneinnahme mitgegeben? 1 - Ja 2 - Nein
pha_allergy_12mo	PHA_QUEST: Haben Sie in den letzten 12 Monaten irgendwelche Medikamente gegen Allergien, z.B. Tablette, Spray oder Salben eingenommen? 0 - Nein 1 - Ja
pha_asthma_12mo	PHA_QUEST: Haben Sie in den letzten 12 Monaten irgendwelche Medikamente gegen Asthma eingenommen?

		0 - Nein 1 - Ja
pha_iodine_12mo	PHA_QUESTION: Haben Sie in den letzten 12 Monaten Jodtabletten eingenommen?	0 - Nein 1 - Ja
<b>PHA_IDENT</b>	<b>Medikamentenanamnese: Identifizierung des Präparates + Nachkodierung</b>	
pha_lfd_nr	PHA_IDENT: Laufende Nummer - Arzneimittel je Proband	
pha_quelleam	PHA_IDENT: Arzneimittelquelle	1 - Medikamentenpackung: Einscannen der PZN 2 - Medikamentenpackung: Tastatureingabe der PZN 3 - Medikamentenpackung: Arzneimittelname 4 - Beipackzettel 5 - Medikamentenplan 6 - Rezept 7 - Probandenangaben 8 - NACHERHEBUNG (Telefon/Zettel): Tastatureingabe der PZN 9 - NACHERHEBUNG (Telefon/Zettel): Arzneimittelname 10 - NACHERHEBUNG (Medikamentenpackung): Tastatureingabe der PZN
pha_bezeichnung	PHA_IDENT: Arzneimittelbezeichnung nach der Nachkodierung	
pha_pzn	PHA_IDENT: Pharmazentralnummer nach der Nachkodierung	
pha_atc	PHA_IDENT: ATC-Code nach der Nachkodierung	
pha_nc	PHA_IDENT: Nachkodierung erfolgt	0 - Nein 1 - Ja
pha_npg	PHA_IDENT: Normpackungsgröße	

		1 - N1 2 - N2 3 - N3 4 - 2*N1 (A) 5 - N1+N2 (B) 6 - Kombinationspackung (K) 7 - nicht betroffen (N) 8 - nicht erstattungsfähig (Z)
pha_nc_ident	PHA_IDENT: Nachkodierungsquelle	0 - per Hand 1 - per IDOM
pha_darreichungsform	PHA_IDENT: Darreichungsform	
pha_pg	PHA_IDENT: Packungsgröße	
pha_nc_sicherheit	PHA_IDENT: Sicherheit der Nachkodierung	1 - unmöglich 2 - unsicher 3 - sicher
pha_id_status	PHA_IDENT: Identifikationsstatus nach der Nachkodierung	1 - mit PZN / ATC komplett 2 - mit PZN / ATC teilweise 3 - mit PZN / kein ATC 4 - keine PZN / ATC komplett 5 - keine PZN / ATC teilweise 6 - keine PZN / kein ATC
pha_preis	PHA_IDENT: Preis in Cent [Cent]	
pha_festpreis	PHA_IDENT: Festpreis in Cent [Cent]	
pha_herstellerschluessel	PHA_IDENT: Herstellerschlüssel	
pha_applikationsform	PHA_IDENT: Applikationsform	
pha_bezeichnung_orig	PHA_IDENT: Original Arzneimittelbezeichnung	
pha_pzn_orig	PHA_IDENT: Original Pharmazentralnummer	

pha_atc_orig	PHA_IDENT: Original ATC-Code	
pha_id_status_orig	PHA_IDENT: Identifikationsstatus vor der Nachkodierung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - mit PZN / ATC komplett</li> <li>2 - mit PZN / ATC teilweise</li> <li>3 - mit PZN / kein ATC</li> <li>4 - keine PZN / ATC komplett</li> <li>5 - keine PZN / ATC teilweise</li> <li>6 - keine PZN / kein ATC</li> </ul>
<b>PHA_TAKE</b>	<b>Medikamentenanamnese: Angaben zum Einnahmeverhalten</b>	
pha_einnahmemodus	PHA_TAKE: Einnahmemodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - regelmäßig</li> <li>2 - nach Bedarf</li> <li>3 - unbekannt</li> <li>999 - unbekannt</li> </ul>
pha_tagesdosis	PHA_TAKE: Tagesdosis	<ul style="list-style-type: none"> <li>999 - unbekannt</li> </ul>
pha_einnahmeintervall	PHA_TAKE: Einnahmeintervall	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - täglich</li> <li>2 - jeden 2. Tag</li> <li>3 - jeden 3. Tag</li> <li>4 - jeden 4. Tag = 2 x pro Woche</li> <li>8 - jeden 8. Tag = 1 x pro Woche</li> <li>15 - jeden 15. Tag = alle 2 Wochen</li> <li>30 - jeden 30. Tag = 1 x pro Monat</li> <li>999 - unbekannt</li> </ul>
pha_dosiseinheit	PHA_TAKE: Dosiseinheit	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Messlöffel</li> <li>2 - Messbecher</li> <li>3 - Stück</li> <li>4 - Pkg. (Packungen)</li> <li>5 - Flasche</li> <li>6 - Beutel</li> <li>7 - Tütchen</li> <li>8 - Hub</li> <li>9 - Tropfen</li> <li>10 - Teelöffel</li> <li>11 - Esslöffel</li> <li>12 - Messerspitze</li> <li>13 - E (Einheiten)</li> <li>14 - Tasse</li> <li>15 - Applikatorfüllung</li> </ul>

- 16 - Augenbadewanne
- 17 - Dosierbriefchen
- 18 - Dosierpipette
- 19 - Dosierspritze
- 20 - Einzeldosis
- 21 - Glas
- 22 - Likörglas
- 23 - Messkappe
- 24 - Messschale
- 25 - Mio E (Million Einheiten)
- 26 - Mio IE (Million Internationale Einheiten)
- 27 - Pipettenteilstrich
- 28 - Sprühstoß
- 29 - IE (Internationale Einheiten, Immunisierungseinheit oder Insulineinheit)
- 30 - cm (Zentimeter)
- 31 - l (Liter)
- 32 - ml (Milliliter)
- 33 -  $\mu$ l (Mikroliter)
- 34 - g (Gramm)
- 35 - kg (Kilogramm)
- 36 - mg (Milligramm)
- 99 - Sonstiges

pha\_expositionsdauer

PHA\_TAKE: Expositionsdauer

- 1 - 3 Jahre und länger
- 2 - 1 Jahr bis <3 Jahre
- 3 - 6 Monate bis <1 Jahr
- 4 - 3 Monate bis <6 Monate
- 5 - 4 Wochen bis <3 Monate
- 6 - 1 Woche bis <4 Wochen
- 7 - weniger als 1 Woche
- 999 - unbekannt

pha\_bemerkungen

PHA\_TAKE: Bemerkungen

**DIN**

**Zahnmedizinisches Interview**

**ZAHN**

**Zahnmedizinisches Interview: Zahn- und Mundgesundheit**

din\_eigzahn

DIN: Haben Sie noch natürliche Zähne (auch Zahnwurzeln oder Stiftzähne)?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

din_geszahn	DIN: Wie empfinden Sie den Gesundheitszustand Ihrer Zähne?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Sehr gut</li> <li>2 - Gut</li> <li>3 - Zufriedenstellend</li> <li>4 - Weniger gut</li> <li>5 - Schlecht</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwort verweigert</li> </ul>
din_putz1	DIN: Wie oft putzen Sie sich gewöhnlich die Zähne?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 3-mal täglich und häufiger</li> <li>2 - Normalerweise 2-mal täglich</li> <li>3 - Normalerweise 1-mal täglich</li> <li>4 - Mehrmals die Woche</li> <li>5 - 1-mal die Woche</li> <li>6 - Seltener als 1-mal die Woche</li> <li>0 - Eigentlich nie</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwort verweigert</li> </ul>
din_arztwann	DIN: Wann waren Sie das letzte Mal bei Ihrer(m) Zahnärztin/ Zahnarzt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Innerhalb der letzten 6 Monate</li> <li>2 - Innerhalb der letzten 7-12 Monate</li> <li>3 - Vor mehr als 1 Jahr</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwortverweigerung</li> </ul>
din_zahnfreq	DIN: Wie oft waren Sie in den letzten 12 Monaten beim Zahnarzt? Mal	
din_kontr	DIN: Gehen Sie nur zum Zahnarzt, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden haben, oder gehen Sie regelmäßig auch zur Kontrolle?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - ja, 1x im Jahr oder öfter</li> <li>2 - ja, manchmal (seltener, als 1 x im Jahr)</li> <li>3 - nein, ich gehe nur zum Zahnarzt, wenn ich Schmerzen oder Beschwerden habe</li> <li>997 - ich gehe gar nicht zum Zahnarzt</li> <li>998 - Weiß nicht</li> <li>999 - Antwort verweigert</li> </ul>
din_bonus	DIN: Haben Sie ein Bonusheft, in das Sie Ihre Kontrollbesuche eintragen lassen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Ja</li> </ul>

0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_01

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Handzahnbürste

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_02

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Elektrische Zahnbürste

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_03

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Munddusche

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_04

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Mundwasser

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_14

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Zungenschaber/-spatel

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_05

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Zahnseide

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_mit\_07

DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur  
Mund- und Zahnpflege? Zahnhölzchen

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht

din_mit_08	DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur Mund- und Zahnpflege? Zahnstocher	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_mit_09	DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur Mund- und Zahnpflege? Zahnzwischenraumbürstchen	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_mit_11	DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur Mund- und Zahnpflege? Andere	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_mit_12	DIN: Welche anderen Mittel benutzen Sie? (Klartext)	
din_mit_13	DIN: Welche Mittel benutzen Sie täglich zur Mund- und Zahnpflege? Keine	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_zsentf	DIN: Wird bei Ihnen regelmäßig (1x im Jahr oder öfter) Zahnstein entfernt?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_precall	DIN: Wird bei Ihnen regelmäßig (1x im Jahr oder öfter) eine professionelle Zahnreinigung durchgeführt (Zahnsteinentfernung, Polieren, Behandlung mit Fluorlack)?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert

din_parobeh	DIN: Wurde bei Ihnen eine Zahnfleischbehandlung (Parodontosebehandlung) seit der letzten SHIP-Untersuchung, seit {ecrf:48745:4}[Datum], durchgeführt?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_locker	DIN: Haben Sie gelockerte Zähne?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_kauseite	DIN: Bevorzugen Sie eine Seite beim Kauen?	0 - Nein 2 - Ja, links 3 - Ja, rechts 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_od_3	DIN: Leiden Sie an den im Folgenden genannten Beschwerden? Migräne? Leiden Sie an den im Folgenden genannten Beschwerden? (Migräne)	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_odfr_3	DIN: Wie oft? Wie oft? (Migräne)	1 - Manchmal 2 - Häufig 3 - Immer 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_aod3	DIN: Ist bei Ihnen die Migräne von einem Arzt festgestellt worden?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_od_7	DIN: Ohrgeräusche, Ohrensausen Leiden Sie an den im Folgenden genannten Beschwerden? (Ohrgeräusche, Ohrensausen)	1 - Ja 0 - Nein

		998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_odfr_7	DIN: Wie oft? Wie oft? (Ohrgeräusche, Ohrensausen)	1 - Manchmal 2 - Häufig 3 - Immer 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_aod7	DIN: Sind bei Ihnen die Ohrgeräusche von einem Arzt bestätigt worden?	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
din_gewo_1	DIN: Üben Sie eine oder mehrere der folgenden Angewohnheiten aus? Zähnezusammenpressen	0 - Nein (nie) 1 - Manchmal 2 - Häufig 997 - entfällt (hat keine Zähne und trägt keinen Zahnersatz) 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_gewo_2	DIN: Üben Sie eine oder mehrere der folgenden Angewohnheiten aus? Zähneknirschen	0 - Nein (nie) 1 - Manchmal 2 - Häufig 997 - entfällt (hat keine Zähne und trägt keinen Zahnersatz) 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_yearhp2	DIN: Hatten Sie in den vergangenen sechs Monaten die folgenden Schmerzen? Schmerzen im Gesicht, in den Kaumuskeln, im Kiefergelenk oder im Ohrbereich	1 - Ja 0 - Nein 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_hpfr2	DIN: Wie oft tritt/trat dieser Schmerz auf? Wie oft	1 - Manchmal (weniger als 1 x wö- chentl.)

2 - Häufig (1-5 x wöchentl.)  
3 - Immer (mehr als 5 x wöchentl.)  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_gcps1  
DIN: An ungefähr wie vielen Tagen konnten Sie in den letzten sechs Monaten aufgrund Ihrer Schmerzen im Gesichtsbereich Ihren normalen Beschäftigungen (Beruf, Schule/Studium, Hausarbeit) nicht nachgehen? (Tage) [d]

din\_gcps2  
DIN: In den folgenden Fragen geht es um die Stärke Ihrer Schmerzen im Gesichtsbereich. Wie würden Sie Ihre Schmerzen im Gesichtsbereich, wie sie im Augenblick sind, einstufen? (Wert)

0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3  
4 - 4  
5 - 5  
6 - 6  
7 - 7  
8 - 8  
9 - 9  
10 - 10  
998 - 998 Weiß nicht  
999 - 999 Antwortverweigerung

din\_gcps3  
DIN: Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten sechs Monaten Schmerzen im Gesichtsbereich hatten, wie würden Sie Ihre stärksten Schmerzen einstufen? (Wert)

0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3  
4 - 4  
5 - 5  
6 - 6  
7 - 7  
8 - 8  
9 - 9  
10 - 10  
998 - 998 Weiß nicht  
999 - 999 Antwortverweigerung

din\_gcps4

DIN: Wenn Sie an die Tage denken, an denen Sie in den letzten sechs Monaten Schmerzen im Gesichtsbereich hatten, wie würden Sie die durchschnittliche Stärke der Schmerzen einstufen? (Wert)

- 0 - 0
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - 7
- 8 - 8
- 9 - 9
- 10 - 10
- 998 - 998 Weiß nicht
- 999 - 999 Antwortverweigerung

din\_gcps5

DIN: In den folgenden Fragen geht es um die Beeinträchtigung von Aktivitäten durch Schmerzen im Gesichtsbereich. Inwieweit haben Ihre Schmerzen im Gesichtsbereich Sie in den letzten 6 Monaten bei Ihren alltäglichen Beschäftigungen beeinträchtigt? (Wert)

- 0 - 0
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - 7
- 8 - 8
- 9 - 9
- 10 - 10
- 998 - 998 Weiß nicht
- 999 - 999 Antwortverweigerung

din\_gcps6

DIN: Inwieweit haben in den letzten sechs Monaten die Schmerzen im Gesichtsbereich Ihre Fähigkeit, an Familien- und Freizeitaktivitäten teilzunehmen, beeinträchtigt? (Wert)

- 0 - 0
- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - 7

8 - 8  
9 - 9  
10 - 10  
998 - 998 Weiß nicht  
999 - 999 Antwortverweigerung

din\_gcps7

DIN: Und inwieweit haben in den letzten sechs Monaten die Schmerzen im Gesichtsbereich Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, Ihre Arbeit/ Hausarbeit zu verrichten? (Wert)

0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3  
4 - 4  
5 - 5  
6 - 6  
7 - 7  
8 - 8  
9 - 9  
10 - 10  
998 - 998 Weiß nicht  
999 - 999 Antwortverweigerung

din\_ohip\_01

DIN: Hatten Sie im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz Schwierigkeiten, bestimmte Worte auszusprechen?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_02

DIN: Hatten Sie im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz das Gefühl, Ihr Geschmackssinn sei beeinträchtigt?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din_ohip_03	DIN: Hatten Sie im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz Schmerzen im Mundbereich?	0 - Nie 1 - Kaum 2 - Ab und zu 3 - Oft 4 - Sehr oft 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_ohip_04	DIN: Oder ist es vorgekommen, dass es unangenehm war, bestimmte Nahrungsmittel zu essen?	0 - Nie 1 - Kaum 2 - Ab und zu 3 - Oft 4 - Sehr oft 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_ohip_05	DIN: Oder ist es vorgekommen, dass Sie sich bedrückt/depressiv gefühlt haben?	0 - Nie 1 - Kaum 2 - Ab und zu 3 - Oft 4 - Sehr oft 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_ohip_06	DIN: Oder ist es vorgekommen, dass Sie sich angespannt gefühlt haben?	0 - Nie 1 - Kaum 2 - Ab und zu 3 - Oft 4 - Sehr oft 998 - Weiß nicht 999 - Antwort verweigert
din_ohip_07	DIN: War Ihre Ernährung im vergangenen Monat aufgrund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz unbefriedigend?	0 - Nie 1 - Kaum 2 - Ab und zu 3 - Oft

4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_08

DIN: Ist es im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz vorgekommen, dass Sie Ihre Mahlzeiten unterbrechen mussten?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_09

DIN: Ist es im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz vorgekommen, dass Sie Schwierigkeiten hatten, zu entspannen?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_10

DIN: Ist es im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz vorgekommen, dass Sie sich ein wenig verlegen gefühlt haben?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_11

DIN: Ist es im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz vorgekommen, dass Sie anderen Menschen gegenüber eher reizbar gewesen sind?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu

3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_12

DIN: Ist es im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz vorgekommen, dass es Ihnen schwergefallen ist, Ihren alltäglichen Beschäftigungen nachzugehen?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_13

DIN: Hatten Sie im vergangenen Monat auf Grund von Problemen mit Ihren Zähnen, im Mundbereich oder mit Ihrem Zahnersatz den Eindruck, dass Ihr Leben ganz allgemein weniger zufriedenstellend war?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_ohip\_14

DIN: Oder ist es vorgekommen, dass Sie vollkommen unfähig waren, etwas zu tun?

0 - Nie  
1 - Kaum  
2 - Ab und zu  
3 - Oft  
4 - Sehr oft  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

**PROT**

**Zahnmedizinisches Interview: Fragen zum Zahnersatz**

din\_zemobok

DIN: Haben Sie im Oberkiefer eine herausnehmbare Prothese?

1 - Ja  
0 - Nein  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwort verweigert

din\_zemobokt

DIN: Welche der Aussagen beschreibt am besten,  
wie Sie Ihre Oberkiefer-Prothese tragen?

- 1 - Immer, Tag und Nacht
- 2 - Tagsüber, aber nicht im Bett
- 3 - Immer wenn ich aus dem Haus  
gehe
- 4 - Nur bei speziellen Gelegenheiten  
(Anlässen)
- 5 - Nur beim Essen
- 6 - Nur beim Essen oder wenn ich aus  
dem Haus gehe
- 0 - Nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

din\_zemobuk

DIN: Haben Sie im Unterkiefer eine  
herausnehmbare Prothese?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

din\_zemobukt

DIN: Welche der Aussagen beschreibt am besten,  
wie Sie Ihre Unterkiefer-Prothese tragen?

- 1 - Immer, Tag und Nacht
- 2 - Tagsüber, aber nicht im Bett
- 3 - Immer wenn ich aus dem Haus  
gehe
- 4 - Nur bei speziellen Gelegenheiten  
(Anlässen)
- 5 - Nur beim Essen
- 6 - Nur beim Essen oder wenn ich aus  
dem Haus gehe
- 0 - Nie
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

din\_ohipg\_22

DIN: Haben Sie sich im vergangenen Monat  
wegen des Aussehens Ihrer Zähne, Ihres  
Mundbereiches oder Ihres Zahnersatzes  
unwohl/unbehaglich gefühlt?

- 0 - Nie
- 1 - Kaum
- 2 - Ab und zu
- 3 - Oft
- 4 - Sehr oft
- 998 - Weiß nicht
- 999 - Antwort verweigert

**DEX**

**Zahnmedizinische Untersuchung**

**DEXHIST  
VORBEFUND**

**Orale Untersuchung Vorbefunde  
Orale Untersuchung Vorbefunde**

dex\_vorbefund\_quadrant

DEX\_VORBEFUND: Zu befundender Quadrant  
[1=1+4; 2=2+3]

1 - Quadrant 1+4

2 - Quadrant 2+3

**ORALBASE  
DEXORALBASE**

**DEX: Stamm  
DEX: Stammdaten**

dex\_oralbase\_begin

DEX\_ORALBASE: Beginn der  
zahnmedizinischen Untersuchung [Uhrzeit]

dex\_oralbase\_examiner

DEX\_ORALBASE: Untersucher(in)

dex\_oralbase\_assistant

DEX\_ORALBASE: Zahnärztliche Helferin

dex\_oralbase\_bes

DEX\_ORALBASE: Besonderheiten der zahnmed.  
Untersuchung

0 - keine Besonderheiten

1 - Besonderheiten

8 - gesamte zahnmed. Untersuchung  
nicht erhebbar

9 - gesamte zahnmed. Untersuchung  
abgelehnt

dex\_oralbase\_bestext

DEX\_ORALBASE: Besonderheitentext der  
zahnmed. Untersuchung

dex\_oralbase\_end

DEX\_ORALBASE: Ende Stammdateneingabe  
[Uhrzeit]

**CMDYS  
DEXCMDYS**

**DEX: Funktion  
DEX: Funktion**

dex\_cmdys\_begin

DEX\_CMDYS: Beginn [Datum, Uhrzeit]

dex\_cmdys\_ddlatre

DEX\_CMDYS: Druckdolenz lateral re

0 - Indolent

1 - Missempfindung

2 - Schmerz

8 - nicht erhebbar

9 - verweigert

dex_cmdys_ddlatli	DEX_CMDYS: Druckdolenz lateral li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_komredc	DEX_CMDYS: Kompressionstest dorso-cranial re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_komlidc	DEX_CMDYS: Kompressionstest dorso-cranial li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mmasre	DEX_CMDYS: M. masseter re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mmasli	DEX_CMDYS: M. masseter li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mtemre	DEX_CMDYS: M. temporalis re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mtemli	DEX_CMDYS: M. temporalis li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert

dex_cmdys_msubre	DEX_CMDYS: M. suboccip. re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_msubli	DEX_CMDYS: M. suboccip. li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mstere	DEX_CMDYS: M. sternocleidom. re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_msteli	DEX_CMDYS: M. sternocleidom. li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mptmre	DEX_CMDYS: M. pterygoid. med. re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mptmli	DEX_CMDYS: M. pterygoid. med. li	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mptlre	DEX_CMDYS: M. pterygoid. lat. re	0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_mptlli	DEX_CMDYS: M. pterygoid. lat. li	

		0 - Indolent 1 - Missempfindung 2 - Schmerz 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_kgre	DEX_CMDYS: Kiefergelenk-Geräusch re	0 - nicht vorhanden 1 - Knacken 2 - Reiben 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_kgli	DEX_CMDYS: Kiefergelenk-Geräusch li	0 - nicht vorhanden 1 - Knacken 2 - Reiben 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_skda	DEX_CMDYS: max. Schneidekantendistanz (SKD) aktiv in mm [mm]	
dex_cmdys_skdap	DEX_CMDYS: Schmerz bei max. Schneidekantendistanz (SKD)	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_bew	DEX_CMDYS: Ablauf der Mundöffnungsbewegung	0 - geradlinig 1 - Deviation 8 - nicht erhebbar 9 - verweigert
dex_cmdys_bes	DEX_CMDYS: Besonderheiten	0 - keine Besonderheiten 1 - Besonderheiten 8 - gesamter Befundbogen nicht erhebbar 9 - gesamter Befundbogen abgelehnt
dex_cmdys_bestext	DEX_CMDYS: Besonderheitentext	
dex_cmdys_end	DEX_CMDYS: Ende [Datum, Uhrzeit]	

**STATUS**  
**DEXSTATUS**

**DEX: Zahnstatus**  
**DEX: Zahnstatus**

dex\_prosthes\_begin

DEX\_PROSTHES: Beginn der  
Zahnersatzuntersuchung [Uhrzeit]

dex\_prosthes\_zprot

DEX\_PROSTHES: Hatten Sie eine prothetische  
Versorgung in den letzten 5 Jahren?

- 1 - Ja
- 0 - Nein
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - verweigert

dex\_prosthes\_zb18

DEX\_PROSTHES: 18 Zahnbefund

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo18

DEX\_PROSTHES: 18 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd18

DEX\_PROSTHES: 18 distal Material

		<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv18	DEX_PROSTHES: 18 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm18	DEX_PROSTHES: 18 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp18	DEX_PROSTHES: 18 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv18	DEX_PROSTHES: 18 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb17	DEX_PROSTHES: 17 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> </ul>

- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo17

DEX\_PROSTHES: 17 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd17

DEX\_PROSTHES: 17 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv17

DEX\_PROSTHES: 17 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm17

DEX\_PROSTHES: 17 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung

		4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp17	DEX_PROSTHES: 17 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv17	DEX_PROSTHES: 17 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb16	DEX_PROSTHES: 16 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund 1 - Brückenglied 2 - Teilkrone 3 - Ersetzt 4 - Füllung 5 - Inlay 6 - Krone 7 - Lückenschluss 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm) 8 - Fehlt. 81 - teilret. Zahn. 9 - Implantat 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn) 14 - KURZPROGRAMM: Implantat 98 - Nicht erhebbar 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar
dex_prosthes_zmo16	DEX_PROSTHES: 16 occlusal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam

		3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd16	DEX_PROSTHES: 16 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv16	DEX_PROSTHES: 16 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm16	DEX_PROSTHES: 16 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp16	DEX_PROSTHES: 16 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv16	DEX_PROSTHES: 16 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb15	DEX_PROSTHES: 15 Zahnbefund	

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo15

DEX\_PROSTHES: 15 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd15

DEX\_PROSTHES: 15 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv15

DEX\_PROSTHES: 15 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex_prosthes_zmm15	DEX_PROSTHES: 15 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp15	DEX_PROSTHES: 15 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv15	DEX_PROSTHES: 15 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb14	DEX_PROSTHES: 14 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> </ul>

99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex_prosthes_zmo14	DEX_PROSTHES: 14 occlusal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd14	DEX_PROSTHES: 14 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv14	DEX_PROSTHES: 14 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm14	DEX_PROSTHES: 14 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp14	DEX_PROSTHES: 14 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv14	DEX_PROSTHES: 14 Verankerung	0 - entfällt

- 1 - Geschiebe
- 2 - Klammer
- 3 - Teleskop
- 4 - gebogenes Halteelement
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zb13

DEX\_PROSTHES: 13 Zahnbefund

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd13

DEX\_PROSTHES: 13 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv13

DEX\_PROSTHES: 13 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm13

DEX\_PROSTHES: 13 mesial Material

		<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp13	DEX_PROSTHES: 13 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv13	DEX_PROSTHES: 13 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb12	DEX_PROSTHES: 12 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>

dex_prosthes_zmd12	DEX_PROSTHES: 12 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv12	DEX_PROSTHES: 12 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm12	DEX_PROSTHES: 12 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp12	DEX_PROSTHES: 12 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv12	DEX_PROSTHES: 12 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb11	DEX_PROSTHES: 11 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> </ul>

- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd11                      DEX\_PROSTHES: 11 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv11                      DEX\_PROSTHES: 11 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm11                      DEX\_PROSTHES: 11 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmp11                      DEX\_PROSTHES: 11 palatinal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv11	DEX_PROSTHES: 11 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb21	DEX_PROSTHES: 21 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd21	DEX_PROSTHES: 21 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv21	DEX_PROSTHES: 21 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm21	DEX_PROSTHES: 21 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp21	DEX_PROSTHES: 21 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv21	DEX_PROSTHES: 21 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb22	DEX_PROSTHES: 22 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> </ul>

		13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn) 14 - KURZPROGRAMM: Implantat 98 - Nicht erhebbar 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd22	DEX_PROSTHES: 22 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv22	DEX_PROSTHES: 22 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm22	DEX_PROSTHES: 22 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp22	DEX_PROSTHES: 22 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv22	DEX_PROSTHES: 22 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zb23

DEX\_PROSTHES: 23 Zahnbefund

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd23

DEX\_PROSTHES: 23 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv23

DEX\_PROSTHES: 23 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm23

DEX\_PROSTHES: 23 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik

		5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp23	DEX_PROSTHES: 23 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv23	DEX_PROSTHES: 23 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb24	DEX_PROSTHES: 24 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund 1 - Brückenglied 2 - Teilkrone 3 - Ersetzt 4 - Füllung 5 - Inlay 6 - Krone 7 - Lückenschluss 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm) 8 - Fehlt. 81 - teilret. Zahn. 9 - Implantat 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn) 14 - KURZPROGRAMM: Implantat 98 - Nicht erhebbar 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar
dex_prosthes_zmo24	DEX_PROSTHES: 24 occlusal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung

		4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd24	DEX_PROSTHES: 24 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv24	DEX_PROSTHES: 24 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm24	DEX_PROSTHES: 24 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp24	DEX_PROSTHES: 24 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv24	DEX_PROSTHES: 24 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb25	DEX_PROSTHES: 25 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund

- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo25

DEX\_PROSTHES: 25 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd25

DEX\_PROSTHES: 25 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv25

DEX\_PROSTHES: 25 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex_prosthes_zmm25	DEX_PROSTHES: 25 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp25	DEX_PROSTHES: 25 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv25	DEX_PROSTHES: 25 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb26	DEX_PROSTHES: 26 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>

dex_prosthes_zmo26	DEX_PROSTHES: 26 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd26	DEX_PROSTHES: 26 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv26	DEX_PROSTHES: 26 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm26	DEX_PROSTHES: 26 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp26	DEX_PROSTHES: 26 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv26	DEX_PROSTHES: 26 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb27	DEX_PROSTHES: 27 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmo27	DEX_PROSTHES: 27 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd27	DEX_PROSTHES: 27 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv27	DEX_PROSTHES: 27 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm27	DEX_PROSTHES: 27 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmp27	DEX_PROSTHES: 27 palatinal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv27	DEX_PROSTHES: 27 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb28	DEX_PROSTHES: 28 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> </ul>

13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt  
(Brückenglied oder Prothesenzahn)  
14 - KURZPROGRAMM: Implantat  
98 - Nicht erhebbar  
99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex_prosthes_zmo28	DEX_PROSTHES: 28 occlusal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd28	DEX_PROSTHES: 28 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv28	DEX_PROSTHES: 28 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm28	DEX_PROSTHES: 28 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmp28	DEX_PROSTHES: 28 palatinal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung

		8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv28	DEX_PROSTHES: 28 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb38	DEX_PROSTHES: 38 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmo38	DEX_PROSTHES: 38 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd38	DEX_PROSTHES: 38 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> </ul>

		5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv38	DEX_PROSTHES: 38 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm38	DEX_PROSTHES: 38 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zml38	DEX_PROSTHES: 38 lingual Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv38	DEX_PROSTHES: 38 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb37	DEX_PROSTHES: 37 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund 1 - Brückenglied 2 - Teilkrone 3 - Ersetzt 4 - Füllung 5 - Inlay 6 - Krone 7 - Lückenschluss 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm) 8 - Fehlt. 81 - teilret. Zahn.

- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo37

DEX\_PROSTHES: 37 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd37

DEX\_PROSTHES: 37 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv37

DEX\_PROSTHES: 37 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm37

DEX\_PROSTHES: 37 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zml37

DEX\_PROSTHES: 37 lingual Material

		<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv37	DEX_PROSTHES: 37 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb36	DEX_PROSTHES: 36 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmo36	DEX_PROSTHES: 36 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>

dex_prosthes_zmd36	DEX_PROSTHES: 36 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv36	DEX_PROSTHES: 36 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm36	DEX_PROSTHES: 36 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml36	DEX_PROSTHES: 36 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv36	DEX_PROSTHES: 36 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb35	DEX_PROSTHES: 35 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> </ul>

- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo35                    DEX\_PROSTHES: 35 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd35                    DEX\_PROSTHES: 35 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv35                    DEX\_PROSTHES: 35 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm35                    DEX\_PROSTHES: 35 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml35	DEX_PROSTHES: 35 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv35	DEX_PROSTHES: 35 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb34	DEX_PROSTHES: 34 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmo34	DEX_PROSTHES: 34 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd34	DEX_PROSTHES: 34 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv34	DEX_PROSTHES: 34 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm34	DEX_PROSTHES: 34 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml34	DEX_PROSTHES: 34 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv34	DEX_PROSTHES: 34 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>

dex\_prosthes\_zb33

DEX\_PROSTHES: 33 Zahnbefund

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd33

DEX\_PROSTHES: 33 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv33

DEX\_PROSTHES: 33 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm33

DEX\_PROSTHES: 33 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung

		8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zml33	DEX_PROSTHES: 33 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv33	DEX_PROSTHES: 33 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb32	DEX_PROSTHES: 32 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd32	DEX_PROSTHES: 32 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> </ul>

		5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv32	DEX_PROSTHES: 32 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm32	DEX_PROSTHES: 32 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zml32	DEX_PROSTHES: 32 lingual Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv32	DEX_PROSTHES: 32 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb31	DEX_PROSTHES: 31 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund 1 - Brückenglied 2 - Teilkrone 3 - Ersetzt 4 - Füllung 5 - Inlay 6 - Krone 7 - Lückenschluss 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm) 8 - Fehlt. 81 - teilret. Zahn.

- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd31

DEX\_PROSTHES: 31 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv31

DEX\_PROSTHES: 31 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm31

DEX\_PROSTHES: 31 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zml31

DEX\_PROSTHES: 31 lingual Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zv31

DEX\_PROSTHES: 31 Verankerung

- 0 - entfällt
- 1 - Geschiebe
- 2 - Klammer
- 3 - Teleskop
- 4 - gebogenes Halteelement
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zb41

DEX\_PROSTHES: 41 Zahnbefund

- 0 - Zahn ohne Befund
- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd41

DEX\_PROSTHES: 41 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv41

DEX\_PROSTHES: 41 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex_prosthes_zmm41	DEX_PROSTHES: 41 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml41	DEX_PROSTHES: 41 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv41	DEX_PROSTHES: 41 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb42	DEX_PROSTHES: 42 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>

dex_prosthes_zmd42	DEX_PROSTHES: 42 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv42	DEX_PROSTHES: 42 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm42	DEX_PROSTHES: 42 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml42	DEX_PROSTHES: 42 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv42	DEX_PROSTHES: 42 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb43	DEX_PROSTHES: 43 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> </ul>

- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd43

DEX\_PROSTHES: 43 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv43

DEX\_PROSTHES: 43 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm43

DEX\_PROSTHES: 43 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zml43

DEX\_PROSTHES: 43 lingual Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv43	DEX_PROSTHES: 43 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb44	DEX_PROSTHES: 44 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmo44	DEX_PROSTHES: 44 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd44	DEX_PROSTHES: 44 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv44	DEX_PROSTHES: 44 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm44	DEX_PROSTHES: 44 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml44	DEX_PROSTHES: 44 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv44	DEX_PROSTHES: 44 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb45	DEX_PROSTHES: 45 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> </ul>

- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo45

DEX\_PROSTHES: 45 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd45

DEX\_PROSTHES: 45 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv45

DEX\_PROSTHES: 45 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmm45

DEX\_PROSTHES: 45 mesial Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik

		5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zml45	DEX_PROSTHES: 45 lingual Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv45	DEX_PROSTHES: 45 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb46	DEX_PROSTHES: 46 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund 1 - Brückenglied 2 - Teilkrone 3 - Ersetzt 4 - Füllung 5 - Inlay 6 - Krone 7 - Lückenschluss 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm) 8 - Fehlt. 81 - teilret. Zahn. 9 - Implantat 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn) 14 - KURZPROGRAMM: Implantat 98 - Nicht erhebbar 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar
dex_prosthes_zmo46	DEX_PROSTHES: 46 occlusal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung

		4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmd46	DEX_PROSTHES: 46 distal Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmv46	DEX_PROSTHES: 46 vestibulär Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zmm46	DEX_PROSTHES: 46 mesial Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zml46	DEX_PROSTHES: 46 lingual Material	0 - entfällt 1 - Kunststoff/GIZ-okkl. 2 - Amalgam 3 - Gusslegierung 4 - Keramik 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zv46	DEX_PROSTHES: 46 Verankerung	0 - entfällt 1 - Geschiebe 2 - Klammer 3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_zb47	DEX_PROSTHES: 47 Zahnbefund	0 - Zahn ohne Befund

- 1 - Brückenglied
- 2 - Teilkrone
- 3 - Ersetzt
- 4 - Füllung
- 5 - Inlay
- 6 - Krone
- 7 - Lückenschluss
- 73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)
- 8 - Fehlt.
- 81 - teilret. Zahn.
- 9 - Implantat
- 10 - Einzelflächen nicht beurteilbar
- 11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt
- 12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden
- 13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)
- 14 - KURZPROGRAMM: Implantat
- 98 - Nicht erhebbar
- 99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmo47

DEX\_PROSTHES: 47 occlusal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmd47

DEX\_PROSTHES: 47 distal Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex\_prosthes\_zmv47

DEX\_PROSTHES: 47 vestibulär Material

- 0 - entfällt
- 1 - Kunststoff/GIZ-okkl.
- 2 - Amalgam
- 3 - Gusslegierung
- 4 - Keramik
- 5 - Kunststoff - okkl., Verblendung
- 8 - nicht erhebbar

dex_prosthes_zmm47	DEX_PROSTHES: 47 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml47	DEX_PROSTHES: 47 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv47	DEX_PROSTHES: 47 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> <li>3 - Teleskop</li> <li>4 - gebogenes Halteelement</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zb48	DEX_PROSTHES: 48 Zahnbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Zahn ohne Befund</li> <li>1 - Brückenglied</li> <li>2 - Teilkrone</li> <li>3 - Ersetzt</li> <li>4 - Füllung</li> <li>5 - Inlay</li> <li>6 - Krone</li> <li>7 - Lückenschluss</li> <li>73 - teilw. Lückenschluss (1-3mm)</li> <li>8 - Fehlt.</li> <li>81 - teilret. Zahn.</li> <li>9 - Implantat</li> <li>10 - Einzelflächen nicht beurteilbar</li> <li>11 - KURZPROGRAMM: Zahn nicht vorhanden, nicht ersetzt</li> <li>12 - KURZPROGRAMM: Zahn vorhanden</li> <li>13 - KURZPROGRAMM: Zahn ersetzt (Brückenglied oder Prothesenzahn)</li> <li>14 - KURZPROGRAMM: Implantat</li> <li>98 - Nicht erhebbar</li> <li>99 - KURZPROGRAMM: Nicht erhebbar</li> </ul>

dex_prosthes_zmo48	DEX_PROSTHES: 48 occlusal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmd48	DEX_PROSTHES: 48 distal Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmv48	DEX_PROSTHES: 48 vestibulär Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zmm48	DEX_PROSTHES: 48 mesial Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zml48	DEX_PROSTHES: 48 lingual Material	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Kunststoff/GIZ-okkl.</li> <li>2 - Amalgam</li> <li>3 - Gusslegierung</li> <li>4 - Keramik</li> <li>5 - Kunststoff - okkl., Verblendung</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> </ul>
dex_prosthes_zv48	DEX_PROSTHES: 48 Verankerung	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - entfällt</li> <li>1 - Geschiebe</li> <li>2 - Klammer</li> </ul>

		3 - Teleskop 4 - gebogenes Halteelement 8 - nicht erhebbar
dex_prosthes_bes	DEX_PROSTHES: Besonderheiten Zahnersatz	0 - keine Besonderheiten 1 - Besonderheiten 8 - gesamter Befundbogen nicht erhebbar 9 - gesamter Befundbogen abgelehnt
dex_prosthes_bestext	DEX_PROSTHES: Besonderheitentext Zahnersatz	
dex_prosthes_end	DEX_PROSTHES: Ende der Zahnersatzuntersuchung [Uhrzeit]	
dex_parodont_begin	DEX_PARODONT: Beginn Parodontologie [Uhrzeit]	
dex_parodont_disp17	DEX_PARODONT: 17 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz17	DEX_PARODONT: 17 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp16	DEX_PARODONT: 16 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz16	DEX_PARODONT: 16 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp14	DEX_PARODONT: 14 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz14	DEX_PARODONT: 14 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp13	DEX_PARODONT: 13 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz13	DEX_PARODONT: 13 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp12	DEX_PARODONT: 12 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz12	DEX_PARODONT: 12 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp11	DEX_PARODONT: 11 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz11	DEX_PARODONT: 11 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp47	DEX_PARODONT: 47 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz47	DEX_PARODONT: 47 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp46	DEX_PARODONT: 46 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz46	DEX_PARODONT: 46 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp44	DEX_PARODONT: 44 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz44	DEX_PARODONT: 44 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp43	DEX_PARODONT: 43 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz43	DEX_PARODONT: 43 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp42	DEX_PARODONT: 42 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz42	DEX_PARODONT: 42 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp41	DEX_PARODONT: 41 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz41	DEX_PARODONT: 41 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja

dex_parodont_disg17	DEX_PARODONT: 17 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss17	DEX_PARODONT: 17 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa17	DEX_PARODONT: 17 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg16	DEX_PARODONT: 16 distal gingival Rand [mm]

dex_parodont_diss16	DEX_PARODONT: 16 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa16	DEX_PARODONT: 16 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meb16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg15	DEX_PARODONT: 15 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss15	DEX_PARODONT: 15 distal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_disa15	DEX_PARODONT: 15 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg15	DEX_PARODONT: 15 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs15	DEX_PARODONT: 15 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba15	DEX_PARODONT: 15 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg15	DEX_PARODONT: 15 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meb15	DEX_PARODONT: 15 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba15	DEX_PARODONT: 15 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg15	DEX_PARODONT: 15 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips15	DEX_PARODONT: 15 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa15	DEX_PARODONT: 15 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg14	DEX_PARODONT: 14 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss14	DEX_PARODONT: 14 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa14	DEX_PARODONT: 14 distal Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_mibg14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg13	DEX_PARODONT: 13 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss13	DEX_PARODONT: 13 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa13	DEX_PARODONT: 13 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal gingival Rand [mm]

dex_parodont_mibs13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg12	DEX_PARODONT: 12 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss12	DEX_PARODONT: 12 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa12	DEX_PARODONT: 12 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_miba12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg11	DEX_PARODONT: 11 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss11	DEX_PARODONT: 11 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa11	DEX_PARODONT: 11 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_mebg11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_meb11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_meba11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mipg11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mips11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_mipa11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_disb17	DEX_PARODONT: 17 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb17	DEX_PARODONT: 17 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb17	DEX_PARODONT: 17 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb17	DEX_PARODONT: 17 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb16	DEX_PARODONT: 16 distal Blüten nach Sondieren	

		0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb16	DEX_PARODONT: 16 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb16	DEX_PARODONT: 16 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb16	DEX_PARODONT: 16 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb14	DEX_PARODONT: 14 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb14	DEX_PARODONT: 14 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb14	DEX_PARODONT: 14 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb14	DEX_PARODONT: 14 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb13	DEX_PARODONT: 13 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mibb13	DEX_PARODONT: 13 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb13	DEX_PARODONT: 13 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb13	DEX_PARODONT: 13 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb12	DEX_PARODONT: 12 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb12	DEX_PARODONT: 12 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb12	DEX_PARODONT: 12 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb12	DEX_PARODONT: 12 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb11	DEX_PARODONT: 11 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb11	DEX_PARODONT: 11 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	

0 - Nein  
1 - Ja  
8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mebb11	DEX_PARODONT: 11 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb11	DEX_PARODONT: 11 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disg47	DEX_PARODONT: 47 distal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_diss47	DEX_PARODONT: 47 distal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_disa47	DEX_PARODONT: 47 distal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mibg47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mibs47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_miba47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mebg47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_meb47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_meba47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]	

dex_parodont_milg47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg46	DEX_PARODONT: 46 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss46	DEX_PARODONT: 46 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa46	DEX_PARODONT: 46 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual gingival Rand [mm]

dex_parodont_mils46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg45	DEX_PARODONT: 45 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss45	DEX_PARODONT: 45 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa45	DEX_PARODONT: 45 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg45	DEX_PARODONT: 45 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs45	DEX_PARODONT: 45 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba45	DEX_PARODONT: 45 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg45	DEX_PARODONT: 45 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meb45	DEX_PARODONT: 45 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_me45	DEX_PARODONT: 45 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg45	DEX_PARODONT: 45 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils45	DEX_PARODONT: 45 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_mila45	DEX_PARODONT: 45 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg44	DEX_PARODONT: 44 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss44	DEX_PARODONT: 44 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa44	DEX_PARODONT: 44 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_disg43	DEX_PARODONT: 43 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss43	DEX_PARODONT: 43 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa43	DEX_PARODONT: 43 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meb43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg42	DEX_PARODONT: 42 distal gingival Rand [mm]

dex_parodont_diss42	DEX_PARODONT: 42 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa42	DEX_PARODONT: 42 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg41	DEX_PARODONT: 41 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss41	DEX_PARODONT: 41 distal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_disa41	DEX_PARODONT: 41 distal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mibg41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mibs41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_miba41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mebg41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mebs41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_meba41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_milg41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mils41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_mila41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_disb47	DEX_PARODONT: 47 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb47	DEX_PARODONT: 47 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mebb47	DEX_PARODONT: 47 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb47	DEX_PARODONT: 47 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb46	DEX_PARODONT: 46 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb46	DEX_PARODONT: 46 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb46	DEX_PARODONT: 46 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb46	DEX_PARODONT: 46 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb44	DEX_PARODONT: 44 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb44	DEX_PARODONT: 44 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb44	DEX_PARODONT: 44 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	

		0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb44	DEX_PARODONT: 44 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb43	DEX_PARODONT: 43 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb43	DEX_PARODONT: 43 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb43	DEX_PARODONT: 43 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb43	DEX_PARODONT: 43 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb42	DEX_PARODONT: 42 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb42	DEX_PARODONT: 42 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb42	DEX_PARODONT: 42 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_milb42	DEX_PARODONT: 42 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb41	DEX_PARODONT: 41 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb41	DEX_PARODONT: 41 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb41	DEX_PARODONT: 41 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb41	DEX_PARODONT: 41 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp27	DEX_PARODONT: 27 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz27	DEX_PARODONT: 27 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mebp27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp26	DEX_PARODONT: 26 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz26	DEX_PARODONT: 26 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mipp26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp24	DEX_PARODONT: 24 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz24	DEX_PARODONT: 24 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_disp23	DEX_PARODONT: 23 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz23	DEX_PARODONT: 23 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp22	DEX_PARODONT: 22 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz22	DEX_PARODONT: 22 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mibp22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp21	DEX_PARODONT: 21 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz21	DEX_PARODONT: 21 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mebp21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipp21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipz21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp37	DEX_PARODONT: 37 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz37	DEX_PARODONT: 37 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_milp37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp36	DEX_PARODONT: 36 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz36	DEX_PARODONT: 36 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_disp34	DEX_PARODONT: 34 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz34	DEX_PARODONT: 34 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp33	DEX_PARODONT: 33 distal Plaque	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz33	DEX_PARODONT: 33 distal Zahnstein	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mibp33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp32	DEX_PARODONT: 32 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz32	DEX_PARODONT: 32 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mebp32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milp32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disp31	DEX_PARODONT: 31 distal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disz31	DEX_PARODONT: 31 distal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibp31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibz31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebp31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebz31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_milp31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual Plaque 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milz31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual Zahnstein 0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disg27	DEX_PARODONT: 27 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss27	DEX_PARODONT: 27 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa27	DEX_PARODONT: 27 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal gingival Rand [mm]

dex_parodont_mips27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg26	DEX_PARODONT: 26 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss26	DEX_PARODONT: 26 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa26	DEX_PARODONT: 26 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meps26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_mipa26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg25	DEX_PARODONT: 25 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss25	DEX_PARODONT: 25 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa25	DEX_PARODONT: 25 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg25	DEX_PARODONT: 25 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs25	DEX_PARODONT: 25 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba25	DEX_PARODONT: 25 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg25	DEX_PARODONT: 25 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs25	DEX_PARODONT: 25 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba25	DEX_PARODONT: 25 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg25	DEX_PARODONT: 25 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips25	DEX_PARODONT: 25 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa25	DEX_PARODONT: 25 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_disg24	DEX_PARODONT: 24 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss24	DEX_PARODONT: 24 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa24	DEX_PARODONT: 24 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meb24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg23	DEX_PARODONT: 23 distal gingival Rand [mm]

dex_parodont_diss23	DEX_PARODONT: 23 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa23	DEX_PARODONT: 23 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg22	DEX_PARODONT: 22 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss22	DEX_PARODONT: 22 distal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_disa22	DEX_PARODONT: 22 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mipg22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mips22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mipa22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg21	DEX_PARODONT: 21 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss21	DEX_PARODONT: 21 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa21	DEX_PARODONT: 21 distal Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_mibg21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mibs21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_miba21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mebg21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_meb21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_meba21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mipg21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mips21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_mipa21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_disb27	DEX_PARODONT: 27 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb27	DEX_PARODONT: 27 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb27	DEX_PARODONT: 27 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein

		1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb27	DEX_PARODONT: 27 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb26	DEX_PARODONT: 26 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb26	DEX_PARODONT: 26 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb26	DEX_PARODONT: 26 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb26	DEX_PARODONT: 26 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb24	DEX_PARODONT: 24 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb24	DEX_PARODONT: 24 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb24	DEX_PARODONT: 24 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mipb24	DEX_PARODONT: 24 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb23	DEX_PARODONT: 23 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb23	DEX_PARODONT: 23 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb23	DEX_PARODONT: 23 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb23	DEX_PARODONT: 23 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb22	DEX_PARODONT: 22 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb22	DEX_PARODONT: 22 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb22	DEX_PARODONT: 22 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb22	DEX_PARODONT: 22 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein

		1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb21	DEX_PARODONT: 21 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb21	DEX_PARODONT: 21 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb21	DEX_PARODONT: 21 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mipb21	DEX_PARODONT: 21 mitt-palatinal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disg37	DEX_PARODONT: 37 distal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_diss37	DEX_PARODONT: 37 distal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_disa37	DEX_PARODONT: 37 distal Attachmentverlust [mm]	
dex_parodont_mibg37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal gingival Rand [mm]	
dex_parodont_mibs37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]	
dex_parodont_miba37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]	

dex_parodont_mebg37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg36	DEX_PARODONT: 36 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss36	DEX_PARODONT: 36 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa36	DEX_PARODONT: 36 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal gingival Rand [mm]

dex_parodont_mebs36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg35	DEX_PARODONT: 35 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss35	DEX_PARODONT: 35 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa35	DEX_PARODONT: 35 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg35	DEX_PARODONT: 35 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs35	DEX_PARODONT: 35 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba35	DEX_PARODONT: 35 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg35	DEX_PARODONT: 35 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs35	DEX_PARODONT: 35 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_meba35	DEX_PARODONT: 35 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg35	DEX_PARODONT: 35 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils35	DEX_PARODONT: 35 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila35	DEX_PARODONT: 35 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg34	DEX_PARODONT: 34 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss34	DEX_PARODONT: 34 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa34	DEX_PARODONT: 34 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_milg34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg33	DEX_PARODONT: 33 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss33	DEX_PARODONT: 33 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa33	DEX_PARODONT: 33 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual gingival Rand [mm]

dex_parodont_mils33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg32	DEX_PARODONT: 32 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss32	DEX_PARODONT: 32 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa32	DEX_PARODONT: 32 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_meps32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]

dex_parodont_mila32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_disg31	DEX_PARODONT: 31 distal gingival Rand [mm]
dex_parodont_diss31	DEX_PARODONT: 31 distal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_disa31	DEX_PARODONT: 31 distal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mibg31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mibs31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_miba31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_mebg31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal gingival Rand [mm]
dex_parodont_mebs31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_meba31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal Attachmentverlust [mm]
dex_parodont_milg31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual gingival Rand [mm]
dex_parodont_mils31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual Sondierungstiefe [mm]
dex_parodont_mila31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual Attachmentverlust [mm]

dex_parodont_disb37	DEX_PARODONT: 37 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb37	DEX_PARODONT: 37 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb37	DEX_PARODONT: 37 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb37	DEX_PARODONT: 37 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb36	DEX_PARODONT: 36 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb36	DEX_PARODONT: 36 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb36	DEX_PARODONT: 36 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb36	DEX_PARODONT: 36 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb34	DEX_PARODONT: 34 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein

		1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb34	DEX_PARODONT: 34 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb34	DEX_PARODONT: 34 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb34	DEX_PARODONT: 34 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb33	DEX_PARODONT: 33 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb33	DEX_PARODONT: 33 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb33	DEX_PARODONT: 33 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb33	DEX_PARODONT: 33 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb32	DEX_PARODONT: 32 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar

dex_parodont_mibb32	DEX_PARODONT: 32 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb32	DEX_PARODONT: 32 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb32	DEX_PARODONT: 32 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_disb31	DEX_PARODONT: 31 distal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mibb31	DEX_PARODONT: 31 mitt-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_mebb31	DEX_PARODONT: 31 mesio-bukkal Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_milb31	DEX_PARODONT: 31 mitt-lingual Blüten nach Sondieren	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht erhebbar
dex_parodont_bes	DEX_PARODONT: Besonderheiten Parodontologie	0 - keine Besonderheiten 1 - Besonderheiten 8 - gesamter Befundbogen nicht erhebbar 9 - gesamter Befundbogen abgelehnt

dex_parodont_bestext	DEX_PARODONT: Besonderheitentext Parodontologie
dex_parodont_end	DEX_PARODONT: Ende Parodontologie [Uhrzeit]
dex_cariesco_begin	DEX_CARIESCO: Beginn der Kariesuntersuchung [Uhrzeit]
dex_cariesco_do17	DEX_CARIESCO: 17 occlusal Kariesbefund 0 - gesund 2 - kariöser Defekt = 3 mm 3 - Dentinkaries >3 mm 4 - Füllung: (Prothetischer Befund) 5 - Sekundärkaries 6 - extrahiert 8 - nicht erhebbar 9 - persistierende Zähne der 1. Denti- tion 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen) 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen) 12 - aus kieferorthopädischen Grün- den (nachfragen) symmetrisch extra- hierte Prämolaren 13 - durch Nichtanlage fehlende Zäh- ne
dex_cariesco_dd17	DEX_CARIESCO: 17 distal Kariesbefund 0 - gesund 2 - kariöser Defekt = 3 mm 3 - Dentinkaries >3 mm 4 - Füllung: (Prothetischer Befund) 5 - Sekundärkaries 6 - extrahiert 8 - nicht erhebbar 9 - persistierende Zähne der 1. Denti- tion 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen) 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen) 12 - aus kieferorthopädischen Grün- den (nachfragen) symmetrisch extra- hierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db17

DEX\_CARIESCO: 17 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm17

DEX\_CARIESCO: 17 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp17

DEX\_CARIESCO: 17 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do16

DEX\_CARIESCO: 16 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd16

DEX\_CARIESCO: 16 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db16

DEX\_CARIESCO: 16 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm16

DEX\_CARIESCO: 16 mesial Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp16

DEX\_CARIESCO: 16 palatinal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do15

DEX\_CARIESCO: 15 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd15

DEX\_CARIESCO: 15 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db15

DEX\_CARIESCO: 15 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm15

DEX\_CARIESCO: 15 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp15

DEX\_CARIESCO: 15 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do14

DEX\_CARIESCO: 14 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd14

DEX\_CARIESCO: 14 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db14

DEX\_CARIESCO: 14 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm14

DEX\_CARIESCO: 14 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp14

DEX\_CARIESCO: 14 palatinal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd13

DEX\_CARIESCO: 13 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db13

DEX\_CARIESCO: 13 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm13

DEX\_CARIESCO: 13 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp13

DEX\_CARIESCO: 13 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd12

DEX\_CARIESCO: 12 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db12

DEX\_CARIESCO: 12 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm12

DEX\_CARIESCO: 12 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp12

DEX\_CARIESCO: 12 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd11

DEX\_CARIESCO: 11 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db11

DEX\_CARIESCO: 11 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm11

DEX\_CARIESCO: 11 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp11

DEX\_CARIESCO: 11 palatinal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do47

DEX\_CARIESCO: 47 occlusal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd47

DEX\_CARIESCO: 47 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db47

DEX\_CARIESCO: 47 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm47

DEX\_CARIESCO: 47 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_d147

DEX\_CARIESCO: 47 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do46

DEX\_CARIESCO: 46 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd46

DEX\_CARIESCO: 46 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db46

DEX\_CARIESCO: 46 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm46

DEX\_CARIESCO: 46 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl46

DEX\_CARIESCO: 46 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do45

DEX\_CARIESCO: 45 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd45

DEX\_CARIESCO: 45 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db45

DEX\_CARIESCO: 45 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm45

DEX\_CARIESCO: 45 mesial Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_d145

DEX\_CARIESCO: 45 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do44

DEX\_CARIESCO: 44 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd44

DEX\_CARIESCO: 44 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db44

DEX\_CARIESCO: 44 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm44

DEX\_CARIESCO: 44 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl44

DEX\_CARIESCO: 44 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd43

DEX\_CARIESCO: 43 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db43

DEX\_CARIESCO: 43 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm43

DEX\_CARIESCO: 43 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl43

DEX\_CARIESCO: 43 lingual Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd42

DEX\_CARIESCO: 42 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db42

DEX\_CARIESCO: 42 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm42

DEX\_CARIESCO: 42 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl42

DEX\_CARIESCO: 42 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd41

DEX\_CARIESCO: 41 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db41

DEX\_CARIESCO: 41 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm41

DEX\_CARIESCO: 41 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl41

DEX\_CARIESCO: 41 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do27

DEX\_CARIESCO: 27 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd27

DEX\_CARIESCO: 27 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db27

DEX\_CARIESCO: 27 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm27

DEX\_CARIESCO: 27 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp27

DEX\_CARIESCO: 27 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do26

DEX\_CARIESCO: 26 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd26

DEX\_CARIESCO: 26 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db26

DEX\_CARIESCO: 26 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm26

DEX\_CARIESCO: 26 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp26

DEX\_CARIESCO: 26 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do25

DEX\_CARIESCO: 25 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd25

DEX\_CARIESCO: 25 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db25

DEX\_CARIESCO: 25 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm25

DEX\_CARIESCO: 25 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp25

DEX\_CARIESCO: 25 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do24

DEX\_CARIESCO: 24 occlusal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd24

DEX\_CARIESCO: 24 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db24

DEX\_CARIESCO: 24 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm24

DEX\_CARIESCO: 24 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp24

DEX\_CARIESCO: 24 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd23

DEX\_CARIESCO: 23 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db23

DEX\_CARIESCO: 23 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm23

DEX\_CARIESCO: 23 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp23

DEX\_CARIESCO: 23 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd22

DEX\_CARIESCO: 22 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db22

DEX\_CARIESCO: 22 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm22

DEX\_CARIESCO: 22 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp22

DEX\_CARIESCO: 22 palatinal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd21

DEX\_CARIESCO: 21 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db21

DEX\_CARIESCO: 21 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm21

DEX\_CARIESCO: 21 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dp21

DEX\_CARIESCO: 21 palatinal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do37

DEX\_CARIESCO: 37 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd37

DEX\_CARIESCO: 37 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db37

DEX\_CARIESCO: 37 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm37

DEX\_CARIESCO: 37 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl37

DEX\_CARIESCO: 37 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do36

DEX\_CARIESCO: 36 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd36

DEX\_CARIESCO: 36 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db36

DEX\_CARIESCO: 36 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm36

DEX\_CARIESCO: 36 mesial Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl36

DEX\_CARIESCO: 36 lingual Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do35

DEX\_CARIESCO: 35 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd35

DEX\_CARIESCO: 35 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db35

DEX\_CARIESCO: 35 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm35

DEX\_CARIESCO: 35 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl35

DEX\_CARIESCO: 35 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_do34

DEX\_CARIESCO: 34 occlusal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd34

DEX\_CARIESCO: 34 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db34

DEX\_CARIESCO: 34 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm34

DEX\_CARIESCO: 34 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl34

DEX\_CARIESCO: 34 lingual Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd33

DEX\_CARIESCO: 33 distal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm  
3 - Dentinkaries >3 mm  
4 - Füllung: (Prothetischer Befund)  
5 - Sekundärkaries  
6 - extrahiert  
8 - nicht erhebbar  
9 - persistierende Zähne der 1. Dentition  
10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)  
11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)  
12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren  
13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db33

DEX\_CARIESCO: 33 bukkal Kariesbefund

0 - gesund  
2 - kariöser Defekt = 3 mm

- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm33

DEX\_CARIESCO: 33 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl33

DEX\_CARIESCO: 33 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition

- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd32

DEX\_CARIESCO: 32 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db32

DEX\_CARIESCO: 32 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren

13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm32

DEX\_CARIESCO: 32 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dl32

DEX\_CARIESCO: 32 lingual Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dd31

DEX\_CARIESCO: 31 distal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries

- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_db31

DEX\_CARIESCO: 31 bukkal Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)
- 12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
- 13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne

dex\_cariesco\_dm31

DEX\_CARIESCO: 31 mesial Kariesbefund

- 0 - gesund
- 2 - kariöser Defekt = 3 mm
- 3 - Dentinkaries >3 mm
- 4 - Füllung: (Prothetischer Befund)
- 5 - Sekundärkaries
- 6 - extrahiert
- 8 - nicht erhebbar
- 9 - persistierende Zähne der 1. Dentition
- 10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)
- 11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)

		12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren
		13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne
dex_cariesco_dl31	DEX_CARIESCO: 31 lingual Kariesbefund	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - gesund</li> <li>2 - kariöser Defekt = 3 mm</li> <li>3 - Dentinkaries &gt;3 mm</li> <li>4 - Füllung: (Prothetischer Befund)</li> <li>5 - Sekundärkaries</li> <li>6 - extrahiert</li> <li>8 - nicht erhebbar</li> <li>9 - persistierende Zähne der 1. Dentition</li> <li>10 - Kronen/Füllungen im Bereich der Inzisivi nach eruierbarem Trauma (nachfragen)</li> <li>11 - einzelne durch Trauma verloren gegangene Zähne (nachfragen)</li> <li>12 - aus kieferorthopädischen Gründen (nachfragen) symmetrisch extrahierte Prämolaren</li> <li>13 - durch Nichtanlage fehlende Zähne</li> </ul>
dex_cariesco_bes	DEX_CARIESCO: Besonderheiten Karies	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - keine Besonderheiten</li> <li>1 - Besonderheiten</li> <li>8 - gesamter Befundbogen nicht erhebbar</li> <li>9 - gesamter Befundbogen abgelehnt</li> </ul>
dex_cariesco_bestext	DEX_CARIESCO: Besonderheitentext Karies	
dex_cariesco_end	DEX_CARIESCO: Ende der Kariesuntersuchung [Uhrzeit]	
dex_rootcar_begin	DEX_ROOTCAR: Beginn der Wurzelkariesuntersuchung [Uhrzeit]	
dex_rootcar_wd17	DEX_ROOTCAR: 17 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> </ul>

		4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb17	DEX_ROOTCAR: 17 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm17	DEX_ROOTCAR: 17 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wp17	DEX_ROOTCAR: 17 palatinal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd16	DEX_ROOTCAR: 16 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb16	DEX_ROOTCAR: 16 bukkal Zahnwurzelkaries	

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm16

DEX\_ROOTCAR: 16 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp16

DEX\_ROOTCAR: 16 palatinal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd15

DEX\_ROOTCAR: 15 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb15

DEX\_ROOTCAR: 15 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich

		5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm15	DEX_ROOTCAR: 15 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wp15	DEX_ROOTCAR: 15 palatinal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd14	DEX_ROOTCAR: 14 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb14	DEX_ROOTCAR: 14 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm14	DEX_ROOTCAR: 14 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)

- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp14

DEX\_ROOTCAR: 14 palatinal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd13

DEX\_ROOTCAR: 13 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb13

DEX\_ROOTCAR: 13 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm13

DEX\_ROOTCAR: 13 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex_rootcar_wp13	DEX_ROOTCAR: 13 palatinal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wd12	DEX_ROOTCAR: 12 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wb12	DEX_ROOTCAR: 12 bukkal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wm12	DEX_ROOTCAR: 12 mesial Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wp12	DEX_ROOTCAR: 12 palatinal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> </ul>

4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd11

DEX\_ROOTCAR: 11 distal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb11

DEX\_ROOTCAR: 11 bukkal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm11

DEX\_ROOTCAR: 11 mesial Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp11

DEX\_ROOTCAR: 11 palatinal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd21

DEX\_ROOTCAR: 21 distal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb21

DEX\_ROOTCAR: 21 bukkal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm21

DEX\_ROOTCAR: 21 mesial Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp21

DEX\_ROOTCAR: 21 palatinal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd22

DEX\_ROOTCAR: 22 distal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich

		5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb22	DEX_ROOTCAR: 22 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm22	DEX_ROOTCAR: 22 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wp22	DEX_ROOTCAR: 22 palatinal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd23	DEX_ROOTCAR: 23 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb23	DEX_ROOTCAR: 23 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)

- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm23

DEX\_ROOTCAR: 23 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp23

DEX\_ROOTCAR: 23 palatinal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd24

DEX\_ROOTCAR: 24 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb24

DEX\_ROOTCAR: 24 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex_rootcar_wm24	DEX_ROOTCAR: 24 mesial Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wp24	DEX_ROOTCAR: 24 palatinal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wd25	DEX_ROOTCAR: 25 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wb25	DEX_ROOTCAR: 25 bukkal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wm25	DEX_ROOTCAR: 25 mesial Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> </ul>

		<p>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</p> <p>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</p> <p>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</p>
dex_rootcar_wp25	DEX_ROOTCAR: 25 palatinal Zahnwurzelkaries	<p>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</p> <p>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</p> <p>2 - Rezession und Wurzelkaries</p> <p>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</p> <p>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</p> <p>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</p>
dex_rootcar_wd26	DEX_ROOTCAR: 26 distal Zahnwurzelkaries	<p>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</p> <p>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</p> <p>2 - Rezession und Wurzelkaries</p> <p>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</p> <p>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</p> <p>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</p>
dex_rootcar_wb26	DEX_ROOTCAR: 26 bukkal Zahnwurzelkaries	<p>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</p> <p>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</p> <p>2 - Rezession und Wurzelkaries</p> <p>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</p> <p>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</p> <p>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</p>
dex_rootcar_wm26	DEX_ROOTCAR: 26 mesial Zahnwurzelkaries	<p>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</p> <p>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</p> <p>2 - Rezession und Wurzelkaries</p> <p>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</p> <p>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</p> <p>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</p>
dex_rootcar_wp26	DEX_ROOTCAR: 26 palatinal Zahnwurzelkaries	

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd27

DEX\_ROOTCAR: 27 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb27

DEX\_ROOTCAR: 27 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm27

DEX\_ROOTCAR: 27 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wp27

DEX\_ROOTCAR: 27 palatinal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich

		5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd37	DEX_ROOTCAR: 37 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb37	DEX_ROOTCAR: 37 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm37	DEX_ROOTCAR: 37 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wl37	DEX_ROOTCAR: 37 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd36	DEX_ROOTCAR: 36 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)

- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb36

DEX\_ROOTCAR: 36 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm36

DEX\_ROOTCAR: 36 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl36

DEX\_ROOTCAR: 36 lingual Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd35

DEX\_ROOTCAR: 35 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex_rootcar_wb35	DEX_ROOTCAR: 35 bukkal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wm35	DEX_ROOTCAR: 35 mesial Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wl35	DEX_ROOTCAR: 35 lingual Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wd34	DEX_ROOTCAR: 34 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wb34	DEX_ROOTCAR: 34 bukkal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> </ul>

4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm34

DEX\_ROOTCAR: 34 mesial Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl34

DEX\_ROOTCAR: 34 lingual Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd33

DEX\_ROOTCAR: 33 distal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb33

DEX\_ROOTCAR: 33 bukkal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm33

DEX\_ROOTCAR: 33 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl33

DEX\_ROOTCAR: 33 lingual Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd32

DEX\_ROOTCAR: 32 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb32

DEX\_ROOTCAR: 32 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm32

DEX\_ROOTCAR: 32 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich

		5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wl32	DEX_ROOTCAR: 32 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd31	DEX_ROOTCAR: 31 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb31	DEX_ROOTCAR: 31 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm31	DEX_ROOTCAR: 31 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wl31	DEX_ROOTCAR: 31 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)

- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd41

DEX\_ROOTCAR: 41 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb41

DEX\_ROOTCAR: 41 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm41

DEX\_ROOTCAR: 41 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl41

DEX\_ROOTCAR: 41 lingual Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex_rootcar_wd42	DEX_ROOTCAR: 42 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wb42	DEX_ROOTCAR: 42 bukkal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wm42	DEX_ROOTCAR: 42 mesial Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wl42	DEX_ROOTCAR: 42 lingual Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> <li>4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich</li> <li>5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich</li> <li>8 - Sonstiges, nicht erhebbar</li> </ul>
dex_rootcar_wd43	DEX_ROOTCAR: 43 distal Zahnwurzelkaries	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)</li> <li>1 - Rezession ohne Wurzelkaries</li> <li>2 - Rezession und Wurzelkaries</li> </ul>

		4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb43	DEX_ROOTCAR: 43 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm43	DEX_ROOTCAR: 43 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wl43	DEX_ROOTCAR: 43 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd44	DEX_ROOTCAR: 44 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb44	DEX_ROOTCAR: 44 bukkal Zahnwurzelkaries	

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm44

DEX\_ROOTCAR: 44 mesial Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl44

DEX\_ROOTCAR: 44 lingual Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd45

DEX\_ROOTCAR: 45 distal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich  
5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich  
8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb45

DEX\_ROOTCAR: 45 bukkal Zahnwurzelkaries

0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)  
1 - Rezession ohne Wurzelkaries  
2 - Rezession und Wurzelkaries  
4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich

		5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm45	DEX_ROOTCAR: 45 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wl45	DEX_ROOTCAR: 45 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wd46	DEX_ROOTCAR: 46 distal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wb46	DEX_ROOTCAR: 46 bukkal Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_wm46	DEX_ROOTCAR: 46 mesial Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)

- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wl46

DEX\_ROOTCAR: 46 lingual Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wd47

DEX\_ROOTCAR: 47 distal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wb47

DEX\_ROOTCAR: 47 bukkal Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex\_rootcar\_wm47

DEX\_ROOTCAR: 47 mesial Zahnwurzelkaries

- 0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries)
- 1 - Rezession ohne Wurzelkaries
- 2 - Rezession und Wurzelkaries
- 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich
- 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich
- 8 - Sonstiges, nicht erhebbar

dex_rootcar_wl47	DEX_ROOTCAR: 47 lingual Zahnwurzelkaries	0 - kein Befund (keine Rezession, keine Wurzelkaries) 1 - Rezession ohne Wurzelkaries 2 - Rezession und Wurzelkaries 4 - Rezession und Füllung im Wurzelbereich 5 - Sekundärkaries an Füllungen im Wurzelbereich 8 - Sonstiges, nicht erhebbar
dex_rootcar_bes	DEX_ROOTCAR: Besonderheiten Wurzelkaries	0 - keine Besonderheiten 1 - Besonderheiten 8 - gesamter Befundbogen nicht erhebbar 9 - gesamter Befundbogen abgelehnt
dex_rootcar_bestext	DEX_ROOTCAR: Besonderheitentext Wurzelkaries	
dex_rootcar_end	DEX_ROOTCAR: Ende der Wurzelkariesuntersuchung [Uhrzeit]	
<b>ORALSCAN DEXORALSCAN</b>	<b>DEX: Intraoralscan DEX: Intraoralscan Untersuchung</b>	
dex_oralscan_start	DEX_ORALSCAN: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
dex_oralscan_examiner	DEX_ORALSCAN: Untersucher(in)	
dex_oralscan_examiner2_yn	DEX_ORALSCAN: 2. Untersucher(in)?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_examiner2	DEX_ORALSCAN: Untersucher(in) 2	
dex_oralscan_uj_prosth_re	DEX_ORALSCAN: herausnehmbare Prothese OK im Mund	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_lj_prosth_re	DEX_ORALSCAN: herausnehmbare Prothese UK im Mund	1 - ja

		0 - nein
dex_oralscan_status	DEX_ORALSCAN: Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt
dex_oralscan_cause	DEX_ORALSCAN: Grund Nichtdurchführung	1 - Verweigerung 2 - Ausschlussgrund erfüllt 3 - technisches Problem 4 - nicht erhebbar (Proband) 5 - kein Daten- / Materialeingang 6 - Daten- / Materialverlust 7 - Daten- / Material nicht verwertbar 8 - Sonstiger Grund
dex_oralscan_cause_notes	DEX_ORALSCAN: Weitere Erläuterung	
dex_oralscan_device	DEX_ORALSCAN: Geräte-ID	
dex_oralscan_ujp	DEX_ORALSCAN: OK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt 8 - abgebrochen
dex_oralscan_ujp_notes_yn	DEX_ORALSCAN: OK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_ujp_notes	DEX_ORALSCAN: OK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem 3 - Reflektion 4 - Verweigerung 8 - Sonstiges
dex_oralscan_ujp_notes_other	DEX_ORALSCAN: OK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_ljp	DEX_ORALSCAN: UK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt

		8 - abgebrochen
dex_oralscan_ljp_notes_yn	DEX_ORALSCAN: UK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_ljp_notes	DEX_ORALSCAN: UK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem 3 - Reflektion 4 - Verweigerung 8 - Sonstiges
dex_oralscan_ljp_notes_other	DEX_ORALSCAN: UK Scan mit herausnehmbarer Prothese - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_bp	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan mit herausnehmbarer Prothese - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt 8 - abgebrochen
dex_oralscan_bp_notes_yn	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_bp_notes	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan mit herausnehmbarer Prothese - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem 3 - Reflektion 4 - Verweigerung 8 - Sonstiges
dex_oralscan_bp_notes_other	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan mit herausnehmbarer Prothese - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_uj	DEX_ORALSCAN: OK Scan - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt 8 - abgebrochen

dex_oralscan_uj_notes_yn	DEX_ORALSCAN: OK Scan - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_uj_notes	DEX_ORALSCAN: OK Scan - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem 3 - Reflektion 4 - Verweigerung 8 - Sonstiges
dex_oralscan_uj_notes_other	DEX_ORALSCAN: OK Scan - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_lj	DEX_ORALSCAN: UK Scan - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt 8 - abgebrochen
dex_oralscan_lj_notes_yn	DEX_ORALSCAN: UK Scan - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_lj_notes	DEX_ORALSCAN: UK Scan - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem 3 - Reflektion 4 - Verweigerung 8 - Sonstiges
dex_oralscan_lj_notes_other	DEX_ORALSCAN: UK Scan - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_b	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan - Status	0 - nicht durchgeführt 1 - durchgeführt 8 - abgebrochen
dex_oralscan_b_notes_yn	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan - Besonderheit vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_b_notes	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan - Besonderheit	1 - Würgereiz 2 - Geräteproblem

3 - Reflektion  
 4 - Verweigerung  
 8 - Sonstiges

dex_oralscan_b_notes_other	DEX_ORALSCAN: bukkal Scan - Sonstige Besonderheit	
dex_oralscan_notes_yn	DEX_ORALSCAN: Besonderheiten vorhanden?	1 - ja 0 - nein
dex_oralscan_note	DEX_ORALSCAN: Besonderheit	
dex_oralscan_end	DEX_ORALSCAN: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>ORALEND</b> <b>DEXORALEND</b>	<b>DEX: Abschluss</b> <b>DEX: Abschluss</b>	
dex_oralend_begin	DEX_ORALEND: Beginn Abschlussgespräch [Datum, Uhrzeit]	
dex_oralend_interponat	DEX_ORALEND: Bissregistrator/Interponat	1 - Ja 0 - Nein 8 - nicht durchführbar 9 - verweigert
dex_oralend_interponat_note	DEX_ORALEND: Grund für Nichtdurchführung des Bissregistrats	
dex_ab_msh	DEX_ORALEND: ZA-Brief: MSH-Veränderungen	1 - Ja 0 - Nein 8 - nicht durchführbar 9 - verweigert
dex_oralend_ab_karies	DEX_ORALEND: ZA-Brief: Kronen- bzw. Wurzelkaries	1 - Ja 0 - Nein 8 - nicht durchführbar 9 - verweigert
dex_oralend_ab_paro	DEX_ORALEND: ZA-Brief: Parodontitis (Taschentiefe >=5mm)	

		1 - Ja 0 - Nein 8 - nicht durchführbar 9 - verweigert
dex_oralend_bes	DEX_ORALEND: Besonderheiten im Abschlussgespräch	0 - keine 1 - einzelne 8 - Abschlussgespräch nicht durchführbar 9 - Zahnmedizinische Untersuchung verweigert
dex_oralend_ab_bestext	DEX_ORALEND: Besonderheiten im ZÄ Abschlussgespräch	
dex_oralend_end	DEX_ORALEND: Ende der Zahnärztlichen Untersuchung [Datum, Uhrzeit]	
<b>DEXCGT DEXCGTEXAM</b>	<b>DEX: Kautest DEX: Kautest Untersuchung</b>	
dex_cgt_exam_start	DEX_CGT_EXAM: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
dex_cgt_exam_usnr	DEX_CGT_EXAM: Untersucher(in)	
dex_cgt_exam_usnr2_yn	DEX_CGT_EXAM: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
dex_cgt_exam_usnr2	DEX_CGT_EXAM: Untersucher(in) 2	
dex_cgt_exam_done	DEX_CGT_EXAM: Untersuchung durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
dex_cgt_exam_note	DEX_CGT_EXAM: Welche?	
dex_cgt_exam_end	DEX_CGT_EXAM: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>DEXCGTSCAN</b>	<b>DEX: Kautest Scan</b>	
dex_cgt_scan_start	DEX_CGT_SCAN: Beginn [Datum, Uhrzeit]	

dex_cgt_scan_usnr	DEX_CGT_SCAN: Untersucher(in)
dex_cgt_scan_upload_yn	DEX_CGT_SCAN: Upload erfolgreich? 0 - Nein 1 - Ja
dex_cgt_scan_end	DEX_CGT_SCAN: Ende [Datum, Uhrzeit]
<b>DEXCGTREAD</b>	<b>DEX: Kautest Auswertung</b>
dex_cgt_read_examiner	DEX_CGT_READ: Untersucher(in)
dex_cgt_read_start	DEX_CGT_READ: Reading [Datum, Uhrzeit]
dex_cgt_read_sa	DEX_CGT_READ: SA (subjective assessment) 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5
dex_cgt_read_hue_variance	DEX_CGT_READ: Varianz vom Hue-Wert (VOH)
dex_cgt_read_remarks	DEX_CGT_READ: Besonderheiten
dex_cgt_read_note	DEX_CGT_READ: Bemerkung
<b>MEX</b>	<b>Medizinische Untersuchung</b>
<b>ULTRASOU</b>	<b>Ultraschalluntersuchungen</b>
<b>ECHOALLG</b>	<b>ECHO Herz - Allgemein</b>
ech_beg	ECHO_ALLG: Beginn [Datum, Uhrzeit]
ech_usnr	ECHO_ALLG: Untersucher(in)
ech_usnr2_jn	ECHO_ALLG: 2. Untersucher(in)?

		0 - Nein 1 - Ja
ech_usnr2	ECHO_ALLG: Untersucher(in) 2	
ech_grid	ECHO_ALLG: Geräte-ID	
ech_tem	ECHO_ALLG: Raumtemperatur [°C]	
ech_bsnr	ECHO_ALLG: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besonderes Vorkommnis 8 - nicht erhebbar
ech_note_flachlage	ECHO_ALLG: Lagerung des Teilnehmers nicht möglich	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_vhf	ECHO_ALLG: VHF	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_herzrhyt	ECHO_ALLG: andere Herzrhythmusstörungen	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_herzrhyth_note	ECHO_ALLG: Welche?	
ech_note_brady	ECHO_ALLG: Bradykardie (<55 bpm)	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_tachy	ECHO_ALLG: Tachykardie (>100 bpm)	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_ekg	ECHO_ALLG: EKG defekt/stört	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_herzschrift	ECHO_ALLG: Herzschrittmacher	0 - Nein 1 - Ja
ech_note_defi	ECHO_ALLG: Defibrillator	

		0 - Nein 1 - Ja
ech_note_sonst	ECHO_ALLG: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
ech_note	ECHO_ALLG: Weitere Notizen	
ech_lv	ECHO_ALLG: Aufnahme LV M-Mode	0 - gut schallbar 1 - schlecht schallbar 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht geschallt
ech_aola	ECHO_ALLG: Aufnahme AO M-Mode	0 - gut schallbar 1 - schlecht schallbar 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht geschallt
ech_akl	ECHO_ALLG: Aortenklappenbefund	1 - Ja 0 - Nein
ech_mkl	ECHO_ALLG: Mitralklappenbefund	1 - Ja 0 - Nein
ech_md	ECHO_ALLG: Mitralklappendoppler	0 - gut schallbar 1 - schlecht schallbar 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht geschallt
ech_mv	ECHO_ALLG: E/A Valsalva	0 - gut schallbar 1 - schlecht schallbar 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht geschallt
ech_pk	ECHO_ALLG: Pulmonalklappe	0 - gut schallbar 1 - schlecht schallbar 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht geschallt
ech_tk	ECHO_ALLG: Trikuspidalklappeninsuffizienz vorhanden?	

0 - Nein  
1 - Regurgitation  
2 - Verdacht auf Insuffizienz  
8 - Nicht beurteilbar

ech\_schul ECHO\_ALLG: Schulungsrelevant?  
0 - Nein  
1 - Ja

ech\_schul\_note ECHO\_ALLG: Was soll geschult werden?

ech\_end ECHO\_ALLG: Ende [Datum, Uhrzeit]

## **ECHOAKL ECHO Herz - Aortenklappenbefund**

akl\_skle ECHO\_AKL: Morphologische Besonderheit  
0 - unauffällig  
1 - Sklerose  
2 - Verkalkung  
8 - nicht beurteilbar  
9 - nicht erhoben

akl\_ring ECHO\_AKL: morph. Befundlokalisation - Ring  
0 - Nein  
1 - Ja  
8 - nicht beurteilbar  
9 - nicht erhoben

akl\_ncc ECHO\_AKL: morph. Befundlokalisation - NCC  
0 - Nein  
1 - Ja  
8 - nicht beurteilbar  
9 - nicht erhoben

akl\_lcc ECHO\_AKL: morph. Befundlokalisation - LCC  
0 - Nein  
1 - Ja  
8 - nicht beurteilbar  
9 - nicht erhoben

akl\_rcc ECHO\_AKL: morph. Befundlokalisation - RCC  
0 - Nein  
1 - Ja  
8 - nicht beurteilbar  
9 - nicht erhoben

akl\_ins ECHO\_AKL: Insuffizienz  
0 - Nein

		1 - Regurgitation 2 - Verdacht auf Insuffizienz 8 - Nicht beurteilbar
akl_sten	ECHO_AKL: Stenose	0 - Nein 1 - Einschränkung der Beweglichkeit 2 - V. a. Stenose 8 - nicht beurteilbar
akl_mmax	ECHO_AKL: Stenose - CW AOK (max. Gradient) [m/s]	
akl_lmax	ECHO_AKL: Stenose - PW LVOT (max. Gradient) [m/s]	
akl_lvot	ECHO_AKL: Stenose - LVOT (Durchmesser) [cm]	
akl_koef	ECHO_AKL: Klappenöffnungsfläche	
akl_veg	ECHO_AKL: Vegetation	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
akl_bsnr	ECHO_AKL: Besonderheiten	0 - nichts Sonstiges 1 - Sonstiger Befund (siehe Textfeld)
akl_sonst_aklersatz	ECHO_AKL: Aortenklappenersatz	0 - Nein 1 - Ja
akl_sonst_aklersatz_jahr	ECHO_AKL: Jahr der letzten OP [Jahr]	
akl_sonst_aklersatz_ort	ECHO_AKL: Ort der letzten OP	
akl_sonst_schwerschall	ECHO_AKL: unsicherer Befund, da schwer schallbar	0 - Nein 1 - Ja
akl_sonst_bikuakl	ECHO_AKL: V.a. bikuspidale Aortenklappe	

		0 - Nein 1 - Ja
akl_sonst_sonstiges	ECHO_AKL: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
akl_sons	ECHO_AKL: sonstige	
<b>ECHOMKL</b>	<b>ECHO Herz - Mitralklappenbefund</b>	
mkl_skle	ECHO_MKL: Morphologische Besonderheit	0 - unauffällig 1 - Sklerose 2 - Verkalkung 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_rina	ECHO_MKL: morph. Befundlokalisation - Ring anterior	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_rinp	ECHO_MKL: morph. Befundlokalisation - Ring posterior	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_aml	ECHO_MKL: morph. Befundlokalisation - aML	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_pml	ECHO_MKL: morph. Befundlokalisation - pML	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_ins	ECHO_MKL: Insuffizienz	0 - Nein 1 - Regurgitation 2 - Verdacht auf Insuffizienz 8 - Nicht beurteilbar

mkl_sten	ECHO_MKL: Stenose	0 - Nein 1 - Einschränkung der Beweglichkeit 2 - V. a. Stenose 8 - nicht beurteilbar
mkl_mmax	ECHO_MKL: Stenose - CW MK (max. Gradient) [m/s]	
mkl_lmax	ECHO_MKL: Stenose - PW LVOT (max. Gradient) [m/s]	
mkl_lvot	ECHO_MKL: Stenose - LVOT (Durchmesser) [cm]	
mkl_veg	ECHO_MKL: Vegetation	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
mkl_bsnr	ECHO_MKL: Besonderheiten	0 - nichts Sonstiges 1 - Sonstiger Befund (siehe Textfeld)
mkl_sonst_mklersatz	ECHO_MKL: Mitralklappenersatz	0 - Nein 1 - Ja
mkl_sonst_mklersatz_jahr	ECHO_MKL: Jahr der letzten OP [Jahr]	
mkl_sonst_mklersatz_ort	ECHO_MKL: Ort der letzten OP	0 - Nein 1 - Ja
mkl_sonst_mklprolaps	ECHO_MKL: V.a. Mitralklappenprolaps	0 - Nein 1 - Ja
mkl_sonst_sonstiges	ECHO_MKL: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
mkl_sons	ECHO_MKL: sonstiges	

**LIVERUS****Echo Leber**

hep_beg	LIVER_US: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
hep_usnr	LIVER_US: Untersucher(in)	
hep_usnr2_jn	LIVER_US: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
hep_usnr2	LIVER_US: Untersucher(in) 2	
hep_grid	LIVER_US: Geräte-ID	
hep_tem	LIVER_US: Raumtemperatur [°C]	
hep_bsnr	LIVER_US: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besondere Vorkommnisse 8 - nicht erhebbar
hep_note	LIVER_US: Welche?	
hep_mega	LIVER_US: Hepatomegalie	0 - Nein 1 - mäßig-deutlich 2 - massiv 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
hep_echo	LIVER_US: Echogenität	0 - normal 1 - hypoechogen 2 - hyperechogen 3 - fraglich 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
hep_stru	LIVER_US: Struktur	0 - homogen 1 - inhomogen 2 - homogen, soweit einsehbar 8 - nicht beurteilbar

		9 - nicht erhoben
hep_gall	LIVER_US: Gallenblasenkonkrement	0 - Nein 1 - Ja 2 - Z.n. Cholecystektomie 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
hep_bef	LIVER_US: Zusammenfassender Befund der Leber	0 - Normalbefund 1 - Fettleber 2 - Leberzirrhose 3 - sonstiges 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
hep_sonst_jn	LIVER_US: Sonstiger Leberbefund?	0 - Nein 1 - Ja
hep_sbef	LIVER_US: sonstiger Leberbefund	
hep_zbef_jn	LIVER_US: Zusatzbefund (andere Organe) ?	0 - Nein 1 - Ja
hep_zbef	LIVER_US: Zusatzbefund (andere Organe)	
hep_schul	LIVER_US: Schulungsrelevant?	0 - Nein 1 - Ja
hep_schul_note	LIVER_US: Was soll geschult werden?	
hep_end	LIVER_US: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>THYROIDU</b>	<b>Sono Schilddrüse</b>	
sd_beg	THYROIDU: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
sd_usnr	THYROIDU: Untersucher(in)	

sd_usnr2_jn	THYROIDU: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
sd_usnr2	THYROIDU: Untersucher(in) 2	
sd_grid	THYROIDU: Geräte-ID	
sd_tem	THYROIDU: Raumtemperatur [°C]	
sd_bsnr	THYROIDU: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besonderes Vorkommnis 8 - nicht erhebbar
sd_note_flachlage	THYROIDU: Lagerung des Teilnehmers nicht möglich	0 - Nein 1 - Ja
sd_note_sonst	THYROIDU: sonstige	0 - Nein 1 - Ja
sd_note	THYROIDU: Welche?	
sd_rjther	THYROIDU: Z.n. Radio-Jod-Therapie?	0 - Nein 1 - Ja 2 - Weiß nicht
sd_rad_jod_th_year	THYROIDU: Jahr der Radio-Jod-Therapie [Jahr]	
sd_op	THYROIDU: Z.n. Schilddrüsen - OP?	0 - Nein 1 - Ja, rechts 2 - Ja, links 3 - Ja, beidseits 4 - Weiß nicht
sd_measure	THYROIDU: Ist die Schilddrüse messbar?	0 - Nein 1 - Ja, nur rechts 2 - Ja, nur links 3 - Ja, beidseits

sd_op_re_year	THYROIDU: Jahr der letzten Schilddrüsen - OP rechter Lappen [Jahr]	
sd_op_li_year	THYROIDU: Jahr der letzten Schilddrüsen - OP linker Lappen [Jahr]	
sd_lre	THYROIDU: Länge rechts [cm]	
sd_bre	THYROIDU: Breite rechts [cm]	
sd_tre	THYROIDU: Tiefe rechts [cm]	
sd_volre	THYROIDU: Volumen rechts [ml]	
sd_lli	THYROIDU: Länge links [cm]	
sd_bli	THYROIDU: Breite links [cm]	
sd_tli	THYROIDU: Tiefe links [cm]	
sd_volli	THYROIDU: Volumen links [ml]	
sd_volg	THYROIDU: Gesamtvolumen [ml]	
sd_isth	THYROIDU: Isthmus [cm]	
sd_echre	THYROIDU: Echogenität rechts	0 - Echonormal 1 - Tendenz zur Echoarmut 2 - Echoarm 3 - Echokomplex 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_homore	THYROIDU: Homogenität rechts	0 - homogen 1 - inhomogen

		8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_kre	THYROIDU: Knotenzahl rechts	0 - keine Knoten 1 - ein Knoten 2 - zwei Knoten 3 - drei Knoten 4 - vier Knoten 5 - fünf und mehr als fünf Knoten 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_echli	THYROIDU: Echogenität links	0 - Echonormal 1 - Tendenz zur Echoarmut 2 - Echoarm 3 - Echokomplex 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_homoli	THYROIDU: Homogenität links	0 - homogen 1 - inhomogen 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_kli	THYROIDU: Knotenzahl links	0 - keine Knoten 1 - ein Knoten 2 - zwei Knoten 3 - drei Knoten 4 - vier Knoten 5 - fünf und mehr als fünf Knoten 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_kis	THYROIDU: Knotenzahl Isthmus	0 - keine Knoten 1 - ein Knoten 2 - zwei Knoten 3 - drei Knoten 4 - vier Knoten 5 - fünf und mehr als fünf Knoten 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_bef_knbeg	THYROIDU: beginnende knotige Umwandlung	0 - Nein 1 - Ja

sd_befnr	THYROIDU: Schilddrüsenbefund	0 - unauffällig 1 - Grenzbefund 2 - pathologischer Befund 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
sd_bef_schall	THYROIDU: schwer schallbar	0 - Nein 1 - Ja
sd_bef_sonst	THYROIDU: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
sd_sbef	THYROIDU: Welche?	
sd_schul	THYROIDU: Schulungsrelevant?	0 - Nein 1 - Ja
sd_schul_note	THYROIDU: Was soll geschult werden?	
sd_end	THYROIDU: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>SDKNOTEN</b>	<b>Schilddrüsenknoten</b>	
kn_1_re_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten rechts 1	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_re_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten rechts 1	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_1_re_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten rechts 1	

		0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_re_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten rechts 1	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_re_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten rechts 1	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_re_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten rechts 1	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_re_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten rechts 2	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_re_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten rechts 2	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_2_re_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten rechts 2	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_re_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten rechts 2	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste

		8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_re_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten rechts 2	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_re_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten rechts 2	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_re_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten rechts 3	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_re_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten rechts 3	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_3_re_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten rechts 3	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_re_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten rechts 3	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_re_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten rechts 3	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe

kn_3_re_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten rechts 3	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_re_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten rechts 4	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_re_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten rechts 4	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_4_re_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten rechts 4	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_re_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten rechts 4	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_re_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten rechts 4	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_re_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten rechts 4	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_re_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten rechts 5	

1 - <1cm  
2 - >= 1cm  
8 - nicht beurteilbar  
9 - keine Angabe

kn_5_re_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten rechts 5	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_5_re_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten rechts 5	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_re_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten rechts 5	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_re_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten rechts 5	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_re_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten rechts 5	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_li_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten links 1	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_li_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten links 1	0 - echonormal 1 - echoarm

- 2 - echoreich
- 3 - echokomplex
- 4 - echon.(zyst.deg.)
- 5 - echor.(zyst.deg.)
- 6 - echofrei (Zyste)
- 7 - echoa.(zyst.deg.)
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angaben

kn\_1\_li\_abgrenz SD\_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten links 1

- 0 - gut abgrenzbar
- 1 - schlecht abgb.
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angabe

kn\_1\_li\_zystform SD\_KNOTEN: Zystenform Knoten links 1

- 0 - o. Binnenechos
- 1 - Schokozyste
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angabe

kn\_1\_li\_kalk SD\_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten links 1

- 0 - Nein
- 1 - Ja
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angabe

kn\_1\_li\_rand SD\_KNOTEN: Randsaum Knoten links 1

- 0 - n. vorh.
- 1 - vorh.
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angabe

kn\_2\_li\_gr SD\_KNOTEN: Größe Knoten links 2

- 1 - <1cm
- 2 - >= 1cm
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angabe

kn\_2\_li\_echo SD\_KNOTEN: Echogenität Knoten links 2

- 0 - echonormal
- 1 - echoarm
- 2 - echoreich
- 3 - echokomplex
- 4 - echon.(zyst.deg.)
- 5 - echor.(zyst.deg.)
- 6 - echofrei (Zyste)
- 7 - echoa.(zyst.deg.)
- 8 - nicht beurteilbar
- 9 - keine Angaben

kn_2_li_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten links 2	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_li_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten links 2	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_li_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten links 2	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_li_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten links 2	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_li_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten links 3	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_li_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten links 3	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_3_li_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten links 3	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_li_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten links 3	

		0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_li_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten links 3	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_li_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten links 3	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_li_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten links 4	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_li_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten links 4	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_4_li_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten links 4	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_li_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten links 4	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_li_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten links 4	0 - Nein 1 - Ja

		8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_li_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten links 4	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_li_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten links 5	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_li_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten links 5	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_5_li_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten links 5	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_li_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten links 5	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_li_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten links 5	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_li_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten links 5	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe

kn_1_is_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten Isthmus 1	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_is_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten Isthmus 1	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_1_is_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten Isthmus 1	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_is_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten Isthmus 1	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_is_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten Isthmus 1	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_1_is_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten Isthmus 1	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_2_is_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten Isthmus 2	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe

kn_2_is_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten Isthmus 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - echonormal</li> <li>1 - echoarm</li> <li>2 - echoreich</li> <li>3 - echokomplex</li> <li>4 - echon.(zyst.deg.)</li> <li>5 - echor.(zyst.deg.)</li> <li>6 - echofrei (Zyste)</li> <li>7 - echoa.(zyst.deg.)</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angaben</li> </ul>
kn_2_is_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten Isthmus 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - gut abgrenzbar</li> <li>1 - schlecht abgb.</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angabe</li> </ul>
kn_2_is_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten Isthmus 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - o. Binnenechos</li> <li>1 - Schokozyste</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angabe</li> </ul>
kn_2_is_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten Isthmus 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Nein</li> <li>1 - Ja</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angabe</li> </ul>
kn_2_is_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten Isthmus 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - n. vorh.</li> <li>1 - vorh.</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angabe</li> </ul>
kn_3_is_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten Isthmus 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - &lt;1cm</li> <li>2 - &gt;= 1cm</li> <li>8 - nicht beurteilbar</li> <li>9 - keine Angabe</li> </ul>
kn_3_is_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten Isthmus 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - echonormal</li> <li>1 - echoarm</li> <li>2 - echoreich</li> <li>3 - echokomplex</li> <li>4 - echon.(zyst.deg.)</li> <li>5 - echor.(zyst.deg.)</li> </ul>

		6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_3_is_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten Isthmus 3	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_is_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten Isthmus 3	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_is_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten Isthmus 3	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_3_is_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten Isthmus 3	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_is_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten Isthmus 4	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_is_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten Isthmus 4	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_4_is_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten Isthmus 4	0 - gut abgrenzbar

		1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_is_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten Isthmus 4	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_is_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten Isthmus 4	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_4_is_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten Isthmus 4	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_is_gr	SD_KNOTEN: Größe Knoten Isthmus 5	1 - <1cm 2 - >= 1cm 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_is_echo	SD_KNOTEN: Echogenität Knoten Isthmus 5	0 - echonormal 1 - echoarm 2 - echoreich 3 - echokomplex 4 - echon.(zyst.deg.) 5 - echor.(zyst.deg.) 6 - echofrei (Zyste) 7 - echoa.(zyst.deg.) 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angaben
kn_5_is_abgrenz	SD_KNOTEN: Abgrenzbarkeit Knoten Isthmus 5	0 - gut abgrenzbar 1 - schlecht abgb. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_is_zystform	SD_KNOTEN: Zystenform Knoten Isthmus 5	0 - o. Binnenechos 1 - Schokozyste

		8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_is_kalk	SD_KNOTEN: Kalkeinlagerung Knoten Isthmus 5	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
kn_5_is_rand	SD_KNOTEN: Randsaum Knoten Isthmus 5	0 - n. vorh. 1 - vorh. 8 - nicht beurteilbar 9 - keine Angabe
<b>CAROTIDU</b>	<b>Sono A. Carotis</b>	
cca_beg	CAROTID: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
cca_usnr	CAROTID: Untersucher(in)	
cca_usnr2_jn	CAROTID: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
cca_usnr2	CAROTID: Untersucher(in) 2	
cca_grid	CAROTID: Geräte-ID	
cca_tem	CAROTID: Raumtemperatur [°C]	
cca_bsnr	CAROTID: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besonderes Vorkommnis 8 - nicht erhebbar
cca_note_flachlage	CAROTID: Lagerung des Teilnehmers nicht möglich	0 - Nein 1 - Ja
cca_note_op_re	CAROTID: Z.n. Karotis-OP rechts	0 - Nein 1 - Ja

cca_note_op_re_jahr	CAROTID: Jahr der letzten OP [Jahr]	
cca_note_op_re_ort	CAROTID: Ort der letzten OP	
cca_note_op_li	CAROTID: Z.n. Karotis-OP links	0 - Nein 1 - Ja
cca_note_op_li_jahr	CAROTID: Jahr der letzten OP [Jahr]	
cca_note_op_li_ort	CAROTID: Ort der letzten OP	
cca_note_stent_re	CAROTID: Stent rechts	0 - Nein 1 - Ja
cca_note_stent_re_jahr	CAROTID: Jahr des letzten Stents [Jahr]	
cca_note_stent_re_ort	CAROTID: Ort des letzten Stents	
cca_note_stent_li	CAROTID: Stent links	0 - Nein 1 - Ja
cca_note_stent_li_jahr	CAROTID: Jahr des letzten Stents [Jahr]	
cca_note_stent_li_ort	CAROTID: Ort des letzten Stents	
cca_note_schall	CAROTID: schwer schallbar	0 - Nein 1 - Ja
cca_note_sonst	CAROTID: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
cca_note	CAROTID: Welche?	
cca_acre	CAROTID: ACC Plaque rechts	0 - nicht vorhanden

		1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
acc_verlauf_re_haemo	CAROTID: ACC Hämodynamik rechts	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_bifr	CAROTID: Bifurkation Plaque rechts	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
bifurkation_re_haemo	CAROTID: Bifurkation Hämodynamik rechts	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_acir	CAROTID: ACI Plaque rechts	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
aci_hemo_r	CAROTID: ACI Hämodynamik rechts	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_aci_zus_re	CAROTID: ACI Zusatzbefund rechts	0 - kein Zusatzbefund 1 - Schlängelung 2 - Kinking/ Coiling 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_acer	CAROTID: ACE Plaque rechts	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden

		8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
ace_hemo_r	CAROTID: ACE Hämodynamik rechts	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_acll	CAROTID: ACC Plaque links	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
acc_verlauf_li_haemo	CAROTID: ACC Hämodynamik links	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_bifl	CAROTID: Bifurkation Plaque links	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
bifurkation_li_haemo	CAROTID: Bifurkation Hämodynamik links	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_acil	CAROTID: ACI Plaque links	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
aci_hemo_l	CAROTID: ACI Hämodynamik links	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss

		8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_aci_zus_li	CAROTID: ACI Zusatzbefund links	0 - kein Zusatzbefund 1 - Schlingelung 2 - Kinking/ Coiling 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_ace_l	CAROTID: ACE Plaque links	0 - nicht vorhanden 1 - vorhanden 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
ace_hemo_l	CAROTID: ACE Hämodynamik links	0 - ohne hämodynamische Relevanz 1 - hämodynamische Relevanz/Frequenzerhöhung 2 - Verschluss 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_bef	CAROTID: Zusammenfassender Befund	0 - unauffällig 1 - auffällig 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
cca_schul	CAROTID: Schulungsrelevant?	0 - Nein 1 - Ja
cca_schul_note	CAROTID: Was soll geschult werden?	
cca_end	CAROTID: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>PHYSEXAM</b>	<b>Physische Untersuchungen</b>	
<b>SOMATOM</b>	<b>Somatometrie</b>	
som_beg	SOMA: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
som_usnr	SOMA: Untersucher(in)	

som_usnr2_yn	SOMA: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
som_usnr2	SOMA: Untersucher(in) 2	
som_bsnr	SOMA: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besondere Vorkommnisse 8 - nicht erhebbar
som_note	SOMA: Besonderheiten, Details	
som_gew	SOMA: Körpergewicht [kg]	
som_gid2	SOMA: Geräte-ID, Waage	
som_groe	SOMA: Körpergröße [cm]	
som_gid1	SOMA: Geräte-ID, Längenmessgerät	
som_tail	SOMA: Taillenumfang [cm]	
som_huef	SOMA: Hüftumfang [cm]	
som_gid3	SOMA: Geräte-ID, Maßband	
som_end	SOMA: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>ECGPROCE</b>	<b>EKG-Befunde</b>	
p_dur	ECG: EKG: P duration [s]	
qrs_dur	ECG: EKG: QRS duration [s]	
qt_int	ECG: EKG: QT interval	

qtc_int	ECG: EKG: QTc interval
heart_r	ECG: EKG: Heart rate (bpm)
p_ax	ECG: EKG: P axis (degrees) [°]
qrs_ax	ECG: EKG: QRS axis (degrees) [°]
t_ax	ECG: EKG: T axis (degrees) [°]
miq1	ECG: EKG: min Q amplitude in lead I [mV]
maqrs1	ECG: EKG: max QRS amplitude in lead I [mV]
miqrs1	ECG: EKG: min QRS amplitude in lead I [mV]
miq2	ECG: EKG: min Q amplitude in lead II [mV]
maqrs2	ECG: EKG: max QRS amplitude in lead II [mV]
miqrs2	ECG: EKG: min QRS amplitude in lead II [mV]
miq3	ECG: EKG: min Q amplitude in lead III [mV]
maqrs3	ECG: EKG: max QRS amplitude in lead III [mV]
miqrs3	ECG: EKG: min QRS amplitude in lead III [mV]
miqavr	ECG: EKG: min Q amplitude aVR [mV]
maqrsr	ECG: EKG: max QRS amplitude aVR [mV]
miqrsr	ECG: EKG: min QRS amplitude aVR [mV]

miqavl	ECG: EKG: min Q amplitude aVL [mV]
maqrs1	ECG: EKG: max QRS amplitude aVL [mV]
miqrs1	ECG: EKG: min QRS amplitude aVL [mV]
miqavf	ECG: EKG: min Q amplitude aVF [mV]
maqrsf	ECG: EKG: max QRS amplitude aVF [mV]
miqrsf	ECG: EKG: min QRS amplitude aVF [mV]
miq_v1	ECG: EKG: min Q amplitude V1 [mV]
maqrsv1	ECG: EKG: max QRS amplitude V1 [mV]
miqrsv1	ECG: EKG: min QRS amplitude V1 [mV]
miq_v2	ECG: EKG: min Q amplitude V2 [mV]
maqrsv2	ECG: EKG: max QRS amplitude V2 [mV]
miqrsv2	ECG: EKG: min QRS amplitude V2 [mV]
miq_v3	ECG: EKG: min Q amplitude V3 [mV]
maqrsv3	ECG: EKG: max QRS amplitude V3 [mV]
miqrsv3	ECG: EKG: min QRS amplitude V3 [mV]
miq_v4	ECG: EKG: min Q amplitude V4 [mV]
maqrsv4	ECG: EKG: max QRS amplitude V4 [mV]

miqrsv4	ECG: EKG: min QRS amplitude V4 [mV]
miq_v5	ECG: EKG: min Q amplitude V5 [mV]
maqrsv5	ECG: EKG: max QRS amplitude V5 [mV]
miqrsv5	ECG: EKG: min QRS amplitude V5 [mV]
miq_v6	ECG: EKG: min Q amplitude V6 [mV]
maqrsv6	ECG: EKG: min QRS amplitude V6 [mV]
miqrsv6	ECG: EKG: max QRS amplitude V6 [mV]
major1	ECG: EKG: major 1-code
major2	ECG: EKG: major 2-code
major3	ECG: EKG: major 3-code
major4	ECG: EKG: major 4-code
major5	ECG: EKG: major 5-code
major6	ECG: EKG: major 6-code
major7	ECG: EKG: major 7-code
major8	ECG: EKG: major 8-code
major9	ECG: EKG: major 9-code

lbbb	ECG: EKG: left bundle branch block	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
rbbb	ECG: EKG: right bundle branch block	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
irbbb	ECG: EKG: incomplete right bundle branch block	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
lafb	ECG: EKG: left anterior fascicular block	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
lpfb	ECG: EKG: left posterior fascicular block	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
icd	ECG: EKG: intraventricular conduction defect	0 - absent 1 - slight 2 - moderate 3 - marked 4 - very strong
wpw	ECG: EKG: Wolff-Parkinson-Wight syndrome	0 - absent 1 - consider 2 - possible 3 - probable 4 - definite
lvh	ECG: EKG: left ventricular hypertrophy	

		0 - absent
		1 - consider
		2 - possible
		3 - probable
		4 - definite
rvh	ECG: EKG: right ventricular hypertrophy	
		0 - absent
		1 - consider
		2 - possible
		3 - probable
		4 - definite
ami	ECG: EKG: anterior myocardial infarction	
		0 - absent
		1 - consider
		2 - possible
		3 - probable
		4 - definite
imi	ECG: EKG: inferior myocardial infarction	
		0 - absent
		1 - consider
		2 - possible
		3 - probable
		4 - definite
ste	ECG: EKG: ST elevation	
		0 - absent
		1 - anterior site
		2 - inferior site
std	ECG: EKG: ST depression	
		0 - absent
		1 - anterior site
		2 - inferior site
ra	ECG: EKG: repolarization abnormality	
		0 - absent
		1 - slight
		2 - moderate
		3 - marked
		4 - very strong
rhyt	ECG: EKG: rhythm	
		0 - other rhythm
		1 - sinus rhythm
		2 - sinus arrhythmia
		3 - atrial rhythm
		4 - atrial flutter

5 - atrial fibrillation  
 6 - AV junctional rhythm  
 7 - supraventricular tachycardia

rr ECG: ECG: RR intervall

pr ECG: ECG: PR intervall

av\_block ECG: ECG: degree AV block

0 - absent  
 1 - 1st degree AV block  
 2 - 2nd degree AV block  
 3 - 3st degree AV block

ekg\_rdat ECG: Reading Rotterdam [Datum]

**ECGRECOR**

**EKG**

ekg\_beg ECG\_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]

ekg\_usnr ECG\_OPD: Untersucher(in)

ekg\_usnr2\_jn ECG\_OPD: 2. Untersucher(in)?

0 - Nein  
 1 - Ja

ekg\_usnr2 ECG\_OPD: Untersucher(in) 2

ekg\_grid ECG\_OPD: Geräte-ID

ekg\_temp ECG\_OPD: Raumtemperatur [°C]

ekg\_pace ECG\_OPD: Schrittmacheranamnese

0 - nicht vorhanden  
 1 - vorhanden  
 8 - nicht beurteilbar  
 9 - nicht erhoben

ekg\_bsnr ECG\_OPD: Besonderheiten

0 - Keine

		1 - Abweichung in der Positionierung der Elektroden (Grund: Anatomie der Brust) 2 - EKG 2x geschrieben 3 - EKG 3x geschrieben 4 - EKG konnte nicht geschrieben werden 5 - Sonstiges
ekg_xmal_warum	ECG_OPD: Warum?	1 - Schlechte Qualität 2 - Untersuchungsbedingt 3 - Sonstiges
ekg_xm_untbed_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_xm_sonst_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_sonst_sonst_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_grid_prob	ECG_OPD: Geräteprobleme	0 - Nein 1 - Ja
ekg_grid_prob_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_pc_prob	ECG_OPD: Computerprobleme	0 - Nein 1 - Ja
ekg_pc_prob_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_druck_prob	ECG_OPD: Druckerprobleme	0 - Nein 1 - Ja
ekg_druck_prob_note	ECG_OPD: Welche?	
ekg_sonst	ECG_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
ekg_sonst_note	ECG_OPD: Welche?	

ekg_end	ECG_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>BLOODPRE</b>	<b>Blutdruckmessung</b>	
rr_beg	BLOODPRE: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
rr_usnr	BLOODPRE: Untersucher(in)	
rr_usnr2_jn	BLOODPRE: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
rr_usnr2	BLOODPRE: Untersucher(in) 2	
rr_temp	BLOODPRE: Raumtemperatur [°C]	
rr_grid	BLOODPRE: Geräte-ID	
rr_mansch	BLOODPRE: Manschettensnummer	
rr_bsnr	BLOODPRE: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besondere Vorkommnisse
rr_bsnr_links	BLOODPRE: Messung linker Arm	0 - Nein 1 - Ja
rr_bsnr_sonst	BLOODPRE: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
rr_note	BLOODPRE: Welche?	
rr_z1	BLOODPRE: Uhrzeit 1. Messung nach 5 min. [Uhrzeit]	
rr_ps1	BLOODPRE: Systolischer Blutdruck 1 [mmHg]	

rr_pd1	BLOODPRE: Diastolischer Blutdruck 1 [mmHg]	
rr_hr1	BLOODPRE: Puls 1 [1/min]	
rr_auffaellig1	BLOODPRE: Messauffälligkeiten 1	0 - Nein 1 - Ja
rr_wiederhol1	BLOODPRE: Wiederholung der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sprechen1	BLOODPRE: Proband hat gesprochen	0 - Nein 1 - Ja
rr_unruhe1	BLOODPRE: Unruhe im Raum	0 - Nein 1 - Ja
rr_belastung1	BLOODPRE: Erwähnung belastender Themen vor der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sonst1	BLOODPRE: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
rr_note1	BLOODPRE: Welche?	
rr_z2	BLOODPRE: Uhrzeit 2. Messung nach 3 min. [Uhrzeit]	
rr_ps2	BLOODPRE: Systolischer Blutdruck 2 [mmHg]	
rr_pd2	BLOODPRE: Diastolischer Blutdruck 2 [mmHg]	
rr_hr2	BLOODPRE: Puls 2 [1/min]	
rr_auffaellig2	BLOODPRE: Messauffälligkeiten2	0 - Nein 1 - Ja

rr_wiederhol2	BLOODPRE: Wiederholung der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sprechen2	BLOODPRE: Proband hat während Messung gesprochen	0 - Nein 1 - Ja
rr_unruhe2	BLOODPRE: Unruhe im Raum	0 - Nein 1 - Ja
rr_belastung2	BLOODPRE: Erwähnung belastender Themen vor der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sonst2	BLOODPRE: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
rr_note2	BLOODPRE: Welche?	
rr_z3	BLOODPRE: Uhrzeit 3. Messung nach 3 min. [Uhrzeit]	
rr_ps3	BLOODPRE: Systolischer Blutdruck 3 [mmHg]	
rr_pd3	BLOODPRE: Diastolischer Blutdruck 3 [mmHg]	
rr_hr3	BLOODPRE: Puls 3 [1/min]	
rr_auffaellig3	BLOODPRE: Messauffälligkeiten3	0 - Nein 1 - Ja
rr_wiederhol3	BLOODPRE: Wiederholung der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sprechen3	BLOODPRE: Proband hat während Messung gesprochen	0 - Nein

		1 - Ja
rr_unruhe3	BLOODPRE: Unruhe im Raum	0 - Nein 1 - Ja
rr_belastung3	BLOODPRE: Erwähnung belastender Themen vor der Messung	0 - Nein 1 - Ja
rr_sonst3	BLOODPRE: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
rr_note3	BLOODPRE: Welche?	
rr_end	BLOODPRE: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>HANDGRIP</b>	<b>Handgreifkraft</b>	
greif_beg	HANDGRIP: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
greif_usnr	HANDGRIP: Untersucher(in)	
greif_usnr2_yn	HANDGRIP: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
greif_usnr2	HANDGRIP: Untersucher(in) 2	
greif_grid	HANDGRIP: Geräte-ID	
greif_01	HANDGRIP: Sind sie von Natur aus Rechts- oder Linkshänder?	1 - Rechtshänder 2 - Linkshänder 3 - Beides 998 - Weiß nicht 999 - Antwortverweigerung
greif_02	HANDGRIP: Mit welcher Hand schreiben sie tatsächlich?	1 - Rechte Hand

2 - Linke Hand  
998 - Weiß nicht  
999 - Antwortverweigerung

greif\_03                      HANDGRIP: Gibt es Besonderheiten an ihren  
Händen, z. B. Handdeformitäten, akute  
Entzündungen, Rheuma?  
  
0 - Nein  
1 - Ja

greif\_03a                    HANDGRIP: Welche?

greif\_03b                    HANDGRIP: Trauen Sie es sich mit dieser  
Einschränkung trotzdem zu, die Kraft Ihres  
Handgriffs messen zu lassen? Ich führe Ihnen  
den Test kurz vor.  
  
1 - ja  
2 - nur rechts  
3 - nur links  
0 - nein  
998 - weiß nicht

greif\_m1\_right              HANDGRIP: 1. Messung rechts [kg]

greif\_m1\_right\_fail              HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche  
  
0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3

greif\_m1\_left                HANDGRIP: 1. Messung links [kg]

greif\_m1\_left\_fail              HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche  
  
0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3

greif\_m2\_right                HANDGRIP: 2. Messung rechts [kg]

greif\_m2\_right\_fail              HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche  
  
0 - 0  
1 - 1  
2 - 2  
3 - 3

greif_m2_left	HANDGRIP: 2. Messung links [kg]	
greif_m2_left_fail	HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche	0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
greif_m3_right	HANDGRIP: 3. Messung rechts [kg]	
greif_m3_right_fail	HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche	0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
greif_m3_left	HANDGRIP: 3. Messung links [kg]	
greif_m3_left_fail	HANDGRIP: Anzahl der Fehlversuche	0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3
greif_bsnr	HANDGRIP: Besonderheiten?	0 - Nein 1 - Ja
greif_note	HANDGRIP: Besondere Vorkommnisse	
greif_end	HANDGRIP: Ende [Datum, Uhrzeit]	
greif_m_max	HANDGRIP: Maximaler Handgrip [kg]	
<b>TUG</b>	<b>Timed up &amp; go</b>	
tug_beg	TUG: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
tug_usnr	TUG: Untersucher(in)	
tug_usnr2_jn	TUG: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein

		1 - Ja
tug_usnr2	TUG: Untersucher(in) 2	
tug_timed	TUG: erhoben	1 - Erhoben 8 - Nicht durchführbar 9 - Verweigerung
tug_timed_note_roll	TUG: Proband im Rollstuhl	0 - Nein 1 - Ja
tug_timed_note_gelaem	TUG: Proband halbseitig gelähmt	0 - Nein 1 - Ja
tug_timed_note_blind	TUG: Proband ist blind	0 - Nein 1 - Ja
tug_timed_note_sonst	TUG: sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
tug_timed_note	TUG: Grund	
tug_timedup1	TUG: 1. Durchgang [s]	
tug_timedup2	TUG: 2. Durchgang [s]	
tug_timedup3	TUG: 3. Durchgang [s]	
tug_gehhilfe	TUG: Gehhilfe benutzt?	0 - Nein 1 - Ja 8 - nicht beurteilbar 9 - nicht erhoben
tug_bsnr	TUG: Auftretende Besonderheiten	0 - ohne besonderes Vorkommnis 1 - besonderes Vorkommnis
tug_bsnr_note_glgew	TUG: bekannte Gleichgewichtsprobleme	0 - Nein

		1 - Ja
tug_bsnr_note_beinproth	TUG: Beinprothese	
		0 - Nein 1 - Ja
tug_bsnr_note_sonst	TUG: sonstiges	
		0 - Nein 1 - Ja
tug_note	TUG: Welche Besonderheiten	
tug_end	TUG: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>ACTI_INIT</b>	<b>Aktimeter Initialisierung</b>	
acti_init_beg	ACTI_INIT: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
acti_init_usnr	ACTI_INIT: Untersucher(in)	
acti_init_usnr2_jn	ACTI_INIT: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
acti_init_usnr2	ACTI_INIT: Untersucher(in) 2	
acti_init_bsnr	ACTI_INIT: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besonderes Vorkommnis 8 - nicht erhebbar
acti_init_note	ACTI_INIT: Welche?	
acti_init_grid	ACTI_INIT: Geräte-ID	
acti_init_start	ACTI_INIT: Beginn [Datum]	
acti_init_end	ACTI_INIT: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>ACTI_EXIT</b>	<b>Aktimeter Rückgabe</b>	

acti_exit_beg	ACTI_EXIT: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
acti_exit_usnr	ACTI_EXIT: Untersucher(in)	
acti_exit_usnr2_jn	ACTI_EXIT: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
acti_exit_usnr2	ACTI_EXIT: Untersucher(in) 2	
acti_exit_grid	ACTI_EXIT: Geräte-ID	
acti_exit_return	ACTI_EXIT: Rückgabe des Gerätes	1 - Ja 0 - Nein
acti_exit_bsnr	ACTI_EXIT: Besonderheiten?	1 - Ja 0 - Nein
acti_exit_note	ACTI_EXIT: Welche?	
acti_exit_end	ACTI_EXIT: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>FIN</b>	<b>Abschlussgespräch, Kritik</b>	
fin_beg	FIN: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
fin_usnr	FIN: Untersucher(in)	
fin_ha	FIN: Haben Sie einen Hausarzt?	1 - Ja 0 - Nein
fin_fk_praxis	FIN: Hausarztpraxis-ID:	-1 - Arzt nicht zu finden
fin_ha_vn	FIN: Hausarzt Vorname	
fin_ha_nn	FIN: Hausarzt Nachname	

fin_ha_ort	FIN: Hausarzt Ort	
fin_ha_note_yn	FIN: Bemerkung zur Hausarztangabe	0 - Nein 1 - Ja
fin_ha_note	FIN: Welche?	
fin_arzt_vorst	FIN: Empfehlung zur Hausarztvorstellung in der nächsten Zeit zur Kontrolle abklärungsbedürftiger Befunde	1 - Ja 0 - Nein 2 - Befundmitteilung verweigert
fin_hausarzt_vorst_note	FIN: Später abklärungsbedürftiger Befund	
fin_notarzt_vorst	FIN: Mir wurde eine sofortige Vorstellung beim Hausarzt bzw. ärztlichen Notdienst empfohlen.	1 - Ja 0 - Nein
fin_notarzt_vorst_note	FIN: Sofort abklärungsbedürftiger Befund	
fin_arzt_rueckfrage	FIN: Einverständnis zur Befundübergabe durch SHIP-Mitarbeiter an Hausarzt	1 - Ja 0 - Nein
fin_arzt_info2	FIN: Einverständnis zur Befundübermittlung vom Hausarzt an SHIP-Mitarbeiter	1 - Ja 0 - Nein
fin_kh_info	FIN: Einverständnis zur Befundübermittlung vom Krankenhaus an SHIP-Mitarbeiter	1 - Ja 0 - Nein
fin_kk_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Befunden, Behandlungs- und Kostendaten von der Krankenkasse	1 - Ja 0 - Nein

fin_zi_kv_kzv_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten der ärztlichen Leistungen vom Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung und von der KV und KZV	1 - Ja 0 - Nein
fin_register_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten aus krankheitsbezogenen Registern	1 - Ja 0 - Nein
fin_apo_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten zu Arzneimittelabrechnungen von Apothekenabrechnungszentren	1 - Ja 0 - Nein
fin_birth_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten aus Geburtenregister und Geburtenbücher	1 - Ja 0 - Nein
fin_rente_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten von Deutsche Rentenversicherung Bund	1 - Ja 0 - Nein
fin_beruf_info	FIN: Einverständnis zur Einholung von Daten vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung	1 - Ja 0 - Nein
fin_kvnr_info	FIN: Einverständnis zur Speicherung der Krankenversicherungsnummer	1 - Ja 0 - Nein
fin_svrnr_info	FIN: Einverständnis zur Speicherung der Sozialversicherungsnummer	1 - Ja 0 - Nein
fin_transfer_info	FIN: Einverständnis zur Weitergabe von pseudonymisierten Sekundärdaten an Kooperationspartner	1 - Ja 0 - Nein
fin_kritik_jn	FIN: Gibt es Kritik oder Lob?	

		1 - Ja 0 - Nein
fin_kritik_organ	FIN: Ablauf/ Organisation	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_personal	FIN: Personal	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_untersuchung	FIN: Untersuchungen	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_erlaeuter	FIN: Erläuterungen	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_essen	FIN: Verpflegung	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_parken	FIN: Parkplatz	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_untdauer	FIN: Untersuchungsdauer	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_intlaenge	FIN: Länge des Interviews	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_intverstaendnis	FIN: Verständnis der Interviewfragen	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_raeume	FIN: Räumlichkeit	0 - keine Angabe

		1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_raumklima	FIN: Raumklima	0 - keine Angabe 1 - Lob 2 - Kritik
fin_kritik_ergaenzung_jn	FIN: Ergänzung zu Kritik/ Lob?	1 - Ja 0 - Nein
fin_kritik_ergaenzung_note	FIN: Welche Ergänzung?	
fin_kritik_verbesserung_jn	FIN: Verbesserungsvorschläge?	1 - Ja 0 - Nein
fin_kritik_verbesserung_note	FIN: Welche Vorschläge?	
fin_bsnr	FIN: Besonderheiten	0 - Nein 1 - Ja
fin_note	FIN: Welche?	
fin_end	FIN: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>BIOMAT</b>	<b>Biomaterialien</b>	
<b>BLOOD1</b>	<b>Blutabnahme</b>	
blt_grav	BLOOD1: Sind Sie schwanger?	0 - Nein 1 - Ja
blt_ssw	BLOOD1: Schwangerschaftswoche	
blt_end	BLOOD1: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>DBS_COVID</b>	<b>Covid-Blutabnahmeset</b>	
dbs_covid_start	DBS_COVID: Beginn [Datum, Uhrzeit]	

dbb_covid_examiner	DBS_COVID: Untersucher(in)	
dbb_covid_examiner2_yn	DBS_COVID: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
dbb_covid_examiner2	DBS_COVID: Untersucher(in) 2	
dbb_covid_status	DBS_COVID: Durchführung Covid-Blutabnahmeset	0 - Nein 1 - Ja
dbb_covid_cause	DBS_COVID: Grund Nichtdurchführung	
dbb_covid_notes_yn	DBS_COVID: Besonderheit vorhanden	0 - Nein 1 - Ja
dbb_covid_notes	DBS_COVID: Besonderheit	
dbb_covid_end	DBS_COVID: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>ABSTRICHE</b>	<b>Abstriche</b>	
swb_beg	ABSTRICHE: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
swb_usnr	ABSTRICHE: Untersucher(in)	
swb_assistant	ABSTRICHE: Assistent(in)	
swb_bsnr	ABSTRICHE: Besonderheiten	0 - ohne besondere Vorkommnisse 1 - besondere Vorkommnisse
swb_note	ABSTRICHE: Besonderheiten, Details	
swb_eat	ABSTRICHE: Haben Sie in den letzten 30 min etwas gegessen?	0 - Nein

		1 - Ja
swb_drink	ABSTRICHE: Haben Sie in den letzten 30 min etwas anderes als Wasser getrunken?	0 - Nein 1 - Ja
swb_saliva_paraffin	ABSTRICHE: Speichelprobe Paraffin	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_saliva_paraffin_note	ABSTRICHE: Grund für nicht durchgeführte Speichelprobe (Paraffin)	
swb_end_paraffin	ABSTRICHE: Ende erster Abschnitt [Datum, Uhrzeit]	
swb_covid_beg	ABSTRICHE: Beginn Covid-Abstrich [Datum, Uhrzeit]	
swb_covid	ABSTRICHE: Covid-Abstrich	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_covid_note	ABSTRICHE: Grund für nicht durchgeführten Covid-Abstrich	
swb_covid_usnr	ABSTRICHE: Untersucher(in)	
swb_covid_type	ABSTRICHE: Covid-Abstrich; Lokalisation	1 - nasopharyngeal rechts 2 - nasopharyngeal links 3 - oropharyngeal
swb_covid_type_note	ABSTRICHE: Grund für anderen Abstrich als 'nasopharyngeal rechts'	1 - Gegenanzeigen 2 - Verweigerung vor dem nasopharyngealen Abstrich 3 - Probleme während des nasopharyngealen Abstrichs
swb_covid_tube	ABSTRICHE: Scan Covid-Abstrich-Röhrchen	

swb_covid_case_id	ABSTRICHE: Scan Covid-Auftragsschein: Fallnummer	
swb_beg_classic	ABSTRICHE: Beginn klassische Abstriche [Datum, Uhrzeit]	
swb_zung	ABSTRICHE: Zungenabstrich	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_zung_note	ABSTRICHE: Grund für nicht durchgeführten Zungenabstrich	
swb_saliva	ABSTRICHE: Speichelprobe	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_saliva_note	ABSTRICHE: Grund für nicht durchgeführte Speichelprobe	
swb_tooth1	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 1.Zahn	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_tooth1_quad	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 1.Zahn; Quadrant	1 - 1. Quadrant 2 - 2. Quadrant 3 - 3. Quadrant 4 - 4. Quadrant
swb_tooth1_tooth	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 1.Zahn; Zahn	1 - 1. Zahn 2 - 2. Zahn 3 - 3. Zahn 4 - 4. Zahn 5 - 5. Zahn 6 - 6. Zahn 7 - 7. Zahn
swb_tooth1_blt	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 1.Zahn; Blutungen	

		0 - Nein 1 - Ja
swb_tooth2	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 2.Zahn	0 - Nein 1 - Ja 9 - Verweigerung
swb_tooth2_quad	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 2.Zahn; Quadrant	1 - 1. Quadrant 2 - 2. Quadrant 3 - 3. Quadrant 4 - 4. Quadrant
swb_tooth2_tooth	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 2.Zahn; Zahn	1 - 1. Zahn 2 - 2. Zahn 3 - 3. Zahn 4 - 4. Zahn 5 - 5. Zahn 6 - 6. Zahn 7 - 7. Zahn
swb_tooth2_blt	ABSTRICHE: Zahntaschenabstrich, 2.Zahn; Blutungen	0 - Nein 1 - Ja
swb_teeth_upper_noteeth	ABSTRICHE: Quadrant im Oberkiefer zahnlos	0 - Nein 1 - Ja
swb_teeth_lower_noteeth	ABSTRICHE: Quadrant im Unterkiefer zahnlos	0 - Nein 1 - Ja
swb_teeth_misc	ABSTRICHE: sonstige Gründe für nicht durchgeführte Zahntaschenabstriche	0 - Nein 1 - Ja
swb_teeth_note	ABSTRICHE: sonstige Gründe; Details	
swb_end	ABSTRICHE: Ende [Datum, Uhrzeit]	

## LAB

## Laboruntersuchungen

**URIN  
LAB**

**Laboranalysen im Urin  
Laboruntersuchungen**

sg_u	LAB_URIN: Spezifisches Gewicht [kg/l]	
ph_u	LAB_URIN: pH	
leuco_u	LAB_URIN: Leukozyten [Zellen/ $\mu$ l]	0 - 0-20 1 - 21-50 2 - 51-250 3 - >251
nitri_u	LAB_URIN: Nitrit (pos/neg)	0 - negativ 1 - positiv
prot_u	LAB_URIN: Protein [g/l]	0 - 0-120 1 - 130-250 2 - 260-650 3 - 660-2000 4 - 2100-6500 5 - >6600
gluc_u	LAB_URIN: Glucose [mmol/l]	0 - 0-2 1 - 3-4 2 - 5-10 3 - 11-21 4 - 22-56 5 - >57
ket_u	LAB_URIN: Keton [mmol/l]	0 - 0-0.8 1 - 0.9-1.9 2 - 2.0-5.3 3 - >5.4
ubg_u	LAB_URIN: Urobilinogen [ $\mu$ mol/l]	0 - 0-27 1 - 28-51 2 - 52-101 3 - 102-169 4 - >170
bili_u	LAB_URIN: Bilirubin [ $\mu$ mol/l]	

		0 - 0-7 1 - 8-13 2 - 14-26 3 - >27
ery_u	LAB_URIN: Erythrozyten [Zellen/ $\mu$ l]	0 - 0-8 1 - 9-15 2 - 16-35 3 - 36-150 4 - >151
hb_u	LAB_URIN: Hämoglobin [mg/dl]	0 - 0-0.024 1 - 0.025-0.045 2 - 0.046-0.1 3 - 0.11-0.45 4 - >0.46
ust_trueb	LAB_URIN: Trübung Urin	0 - keine 1 - leicht 2 - mäßig 3 - stark
ust_farb	LAB_URIN: Farbe Urin	0 - hellgelb 1 - stroh 2 - gelb 3 - braun 4 - rot 5 - dunkelbraun 9 - andere
cl_u	LAB_URIN: Chlorid im Urin [mmol/l]	
na_u	LAB_URIN: Na / Natrium im Urin [mmol/l]	
k_u	LAB_URIN: K / Kalium im Urin [mmol/l]	
crea_u	LAB_URIN: Creatinin [mmol/l]	
alb_u	LAB_URIN: Albumin [mg/l]	

## BLUT

## Laboranalysen im Blut

<b>LAB</b>	<b>Laboruntersuchungen</b>
wbc	LAB_BLUT: WBC / Leukozyten [Gpt/l]
rbc	LAB_BLUT: RBC / Erythrozyten [Tpt/l]
hgb	LAB_BLUT: Hämoglobin [mmol/l]
hct	LAB_BLUT: Hämatokrit
mcv	LAB_BLUT: MCV / Mittleres Erythrozytenvolumen [fl]
mch	LAB_BLUT: MCH / Mittlerer Hämoglobingehalt des Erythrozyten [fmol]
mchc	LAB_BLUT: MCHC / Mittlere Hämoglobinkonzentration der Ery. [mmol/l]
rdw	LAB_BLUT: RDW / Erythrozytenverteilungsbreite [%]
plt	LAB_BLUT: PLT / Thrombozyten [Gpt/l]
mpv	LAB_BLUT: MPV / Mittleres Thrombozytenvolumen [fl]
quick	LAB_BLUT: QUICK / Thromboplastinzeit [%]
inr	LAB_BLUT: INR / Thromboplastinzeit - International normalized ratio
ptt	LAB_BLUT: PTT / Partielle Thromboplastinzeit [s]
fib_cl	LAB_BLUT: Fibrinogen nach Clauss [g/l]

fib_p	LAB_BLUT: Fibrinogen [g/l]
ca_s	LAB_BLUT: Ca / Calcium, gesamt i.S [mmol/l]
cl_s	LAB_BLUT: Chlorid i.S. [mmol/l]
na_s	LAB_BLUT: Na / Natrium [mmol/l]
k_s	LAB_BLUT: K / Kalium [mmol/l]
mg_s	LAB_BLUT: Mg / Magnesium [mmol/l]
hba1c	LAB_BLUT: Hb A1 c [%]
hba1c_ifcc	LAB_BLUT: HbA1c (IFCC) [mmol/mol]
gluc_s	LAB_BLUT: Glucose i.S. [mmol/l]
crea_s	LAB_BLUT: Creatinin i.S. [ $\mu$ mol/l]
hrs_s	LAB_BLUT: Harnsäure i.S. [ $\mu$ mol/l]
cystatin	LAB_BLUT: Cystatin C [mg/l]
gfrcapa	LAB_BLUT: GFR (CAPA) [ml/min/1,73m <sup>2</sup> ]
gfr_ckdepi	LAB_BLUT: Glomeruläre Filtrationsrate (CKD-EPI-Formel) [ml/min]
ck_s	LAB_BLUT: Creatinkinase (gesamt)
ldh_s	LAB_BLUT: LDH / Lactat-Dehydrogenase [ $\mu$ katal/l]

alat_s	LAB_BLUT: ALAT (GPT) / Alanin-Aminotransferase [ $\mu$ katal/l]
asat_s	LAB_BLUT: ASAT (GOT) / Aspartat-Aminotransferase [ $\mu$ katal/l]
amyl_s	LAB_BLUT: Amylase (Alpha-Amylase) i.S. [ $\mu$ katal/l]
ggt_s	LAB_BLUT: GGT / Gamma-Glutamyl-transferase [ $\mu$ katal/l]
lip_s	LAB_BLUT: Lipase [ $\mu$ katal/l]
alb_s	LAB_BLUT: Albumin i.S. [g/l]
ferri	LAB_BLUT: Ferritin [ $\mu$ g/l]
tg_s	LAB_BLUT: Triglyceride (gesamt) [mmol/l]
chol_s	LAB_BLUT: Cholesterol (gesamt) [mmol/l]
ldlch	LAB_BLUT: LDL-Cholesterol [mmol/l]
hdlch	LAB_BLUT: HDL-Cholesterol [mmol/l]
tsh	LAB_BLUT: TSH / Thyreoidea-stimulierendes Hormon [mU/l]
ft3	LAB_BLUT: f T3 / Trijodthyronin, freies [pmol/l]
ft4	LAB_BLUT: f T4 / Thyroxin, freies [pmol/l]
tpo_ak	LAB_BLUT: TPO-AK / anti-Thyreoperoxidase-Antikörper [U/ml]

crp_hs	LAB_BLUT: CRP (hochsensitiv) [mg/l]
ne_pct_e	LAB_BLUT: Neutrophile [%]
ly_pct_e	LAB_BLUT: Lymphozyten [%]
mo_pct_e	LAB_BLUT: Monozyten [%]
eo_pct_e	LAB_BLUT: Eosinophile [%]
ba_pct_e	LAB_BLUT: Basophile [%]
ne_e	LAB_BLUT: Neutrophile (absolut) [Gpt/l]
ly_e	LAB_BLUT: Lymphozyten (absolut) [Gpt/l]
normo_pct	LAB_BLUT: Normoblasten [%]
normo	LAB_BLUT: Normoblasten (absolut) [Gpt/l]
diff_micr	LAB_BLUT: Blutbild: Mikroskopische Differenzierung
	1 - Ja 0 - Nein

## **RUE**

## **Reading der Ultraschalluntersuchungen**

### **READCARO**

### **Carotis-Reading**

### **CAROTIREADDATA**

### **Carotis-Befunde Messwerte**

cca\_rmean CAROTID\_READ: mittlere IMT re [mm]

cca\_lmean CAROTID\_READ: mittlere IMT li [mm]

cca\_rmax CAROTID\_READ: maximale IMT re [mm]

cca_lmax	CAROTID_READ: maximale IMT li [mm]
cca_rmin	CAROTID_READ: minimale IMT re [mm]
cca_lmin	CAROTID_READ: minimale IMT li [mm]
cca_rpts	CAROTID_READ: Messpunkte re
cca_lpts	CAROTID_READ: Messpunkte li
cca_rmeasure	CAROTID_READ: Zuordnung der Messung zur rechten Körperseite aus Exceltabelle
cca_lmeasure	CAROTID_READ: Zuordnung der Messung zur linken Körperseite aus Exceltabelle

## **CAROTIREAD**

### **Carotis-Befunde Protokoll**

cca_rdbeg	CAROTID_READ_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]
cca_reader	CAROTID_READ_OPD: Readernr
cca_rd2_jn	CAROTID_READ_OPD: 2. Reader anwesend? 0 - Nein 1 - Ja
cca_rd2	CAROTID_READ_OPD: Readernr 2
cca_rmess	CAROTID_READ_OPD: rechte Messung 1 - Messung 1 2 - Messung 2 3 - Messung 3 4 - Messung 4 5 - Messung 5 6 - Messung 6 7 - keine

cca_lmess	CAROTID_READ_OPD: linke Messung	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Messung 1</li> <li>2 - Messung 2</li> <li>3 - Messung 3</li> <li>4 - Messung 4</li> <li>5 - Messung 5</li> <li>6 - Messung 6</li> <li>7 - keine</li> </ul>
cca_rread	CAROTID_READ_OPD: Reading re	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Nein</li> <li>1 - Ja</li> </ul>
cca_rnr	CAROTID_READ_OPD: Bildnummer re	
cca_rqua	CAROTID_READ_OPD: Bildqualitaet re	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 1 - sehr gut</li> <li>2 - 1,5 - gut</li> <li>3 - 2 - akzeptabel</li> <li>4 - 2,5 - noch messbar</li> <li>5 - 3 - nicht messbar</li> <li>6 - 4 - nicht aufgezeichnet</li> </ul>
cca_ranmerk	CAROTID_READ_OPD: Anmerkung re	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - keine Anmerkungen</li> <li>2 - Bild nicht vorhanden</li> <li>3 - Qualitätsindex &lt;50%</li> <li>4 - &gt;30% systematisch fehldefiniert</li> <li>5 - andere</li> <li>6 - Nachreaden notwendig</li> <li>7 - mehrschichtige IMT</li> </ul>
cca_rnote	CAROTID_READ_OPD: Bemerkung re	
cca_lread	CAROTID_READ_OPD: Reading li	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - Nein</li> <li>1 - Ja</li> </ul>
cca_lnr	CAROTID_READ_OPD: Bildnummer li	
cca_lqua	CAROTID_READ_OPD: Bildqualitaet li	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - 1 - sehr gut</li> <li>2 - 1,5 - gut</li> <li>3 - 2 - akzeptabel</li> <li>4 - 2,5 - noch messbar</li> <li>5 - 3 - nicht messbar</li> <li>6 - 4 - nicht aufgezeichnet</li> </ul>

cca_lanmerk	CAROTID_READ_OPD: Anmerkung li	1 - keine Anmerkungen 2 - Bild nicht vorhanden 3 - Qualitätsindex <50% 4 - >30% systematisch fehldefiniert 5 - andere 6 - Nachreaden notwendig 7 - mehrschichtige IMT
cca_lnote	CAROTID_READ_OPD: Bemerkung li	
<b>READECHO</b>	<b>Echo-Reading</b>	
<b>ECHOREADINGDATA_S</b>	<b>Echo-Befunde Messwerte</b>	
er_grid	ECHO_READ: Geräte-ID	
er_lv_ivsd	ECHO_READ: linker Ventrikel: interventrikuläres Septum diastolisch [cm]	
er_lv_lvd	ECHO_READ: linker Ventrikel: diastolisch [cm]	
er_lv_pwd	ECHO_READ: linker Ventrikel: Hinterwand diastolisch [cm]	
er_lv_ivss	ECHO_READ: linker Ventrikel: interventrikuläres Septum systolisch [cm]	
er_lv_lvs	ECHO_READ: linker Ventrikel: systolisch [cm]	
er_lv_pws	ECHO_READ: linker Ventrikel: Hinterwand systolisch [cm]	
er_lv_rv	ECHO_READ: rechter Ventrikel: Diameter [cm]	
er_la_la	ECHO_READ: linkes Atrium: linkes Atrium [cm]	
er_la_ao	ECHO_READ: linkes Atrium: Aorta [cm]	

er_la_ao_quotient	ECHO_READ: Quotient linkes Atrium/Aorta
er_la_rvot	ECHO_READ: linkes Atrium: rechtsventrikulärer Ausflusstrakt [cm]
er_edv	ECHO_READ: Enddiastolisches Volumen nach Teichholz
er_ef	ECHO_READ: Ejektionsfraktion
er_esv	ECHO_READ: Endsystolisches Volumen nach Teichholz
er_fs	ECHO_READ: Fractional shortening (VividI)
er_sv	ECHO_READ: Schlagvolumen nach Teichholz
er_puki_az	ECHO_READ: PK: Akzelerationszeit [ms]
er_puki_az1	ECHO_READ: PK: Akzelerationszeit Msg. 1 [ms]
er_puki_az2	ECHO_READ: PK: Akzelerationszeit Msg. 2 [ms]
er_puki_az3	ECHO_READ: PK: Akzelerationszeit Msg. 3 [ms]
er_puki_azslope	ECHO_READ: PK: Akzelerationssslope
er_puki_azslope1	ECHO_READ: PK: Akzelerationssslope Msg.1
er_puki_azslope2	ECHO_READ: PK: Akzelerationssslope Msg.2
er_puki_azslope3	ECHO_READ: PK: Akzelerationssslope Msg. 3

er_mkr_e	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) [m/s]
er_mkr_e1	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 1 [m/s]
er_mkr_e2	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 2 [m/s]
er_mkr_e3	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 3 [m/s]
er_mkr_e4	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 4 [m/s]
er_mkr_e5	ECHO_READ: MK (Ruhe): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 5 [m/s]
er_mkr_a	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) [m/s]
er_mkr_a1	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 1 [m/s]
er_mkr_a2	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 2 [m/s]
er_mkr_a3	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 3 [m/s]
er_mkr_a4	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 4 [m/s]
er_mkr_a5	ECHO_READ: MK (Ruhe): spätdiastolische atriale Spitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 5 [m/s]

er_mkr_quotient	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient
er_mkr_quotient1	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient1
er_mkr_quotient2	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient2
er_mkr_quotient3	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient3
er_mkr_quotient4	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient4
er_mkr_quotient5	ECHO_READ: MK (Ruhe): E/A Quotient5
er_mkr_deczeit	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit [ms]
er_mkr_deczeit1	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit Msg. 1 [ms]
er_mkr_deczeit2	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit Msg. 2 [ms]
er_mkr_deczeit3	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit Msg. 3 [ms]
er_mkr_deczeit4	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit Msg. 4 [ms]
er_mkr_deczeit5	ECHO_READ: MK (Ruhe): Dezelerationszeit Msg. 5 [ms]
er_mkr2_deczeit	ECHO_READ: MK (Ruhe 2sek): Dezelerationszeit [ms]
er_mkr2_deczeit1	ECHO_READ: MK (Ruhe 2sek): Dezelerationszeit Msg. 1 [ms]

er_mkr2_deczeit2	ECHO_READ: MK (Ruhe 2sek): Dezelerationszeit Msg. 2 [ms]
er_mkr2_deczeit3	ECHO_READ: MK (Ruhe 2sek): Dezelerationszeit Msg. 3 [ms]
er_mkr_decslope	ECHO_READ: MK (Ruhe): Slope
er_mkr_decslope1	ECHO_READ: MK (Ruhe): Slope Msg. 1
er_mkr_decslope2	ECHO_READ: MK (Ruhe): Slope Msg. 2
er_mkr_decslope3	ECHO_READ: MK (Ruhe): Slope Msg. 3
er_mkr_decslope4	ECHO_READ: MK (Ruhe): Slope Msg. 4
er_mkv_e	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) [m/s]
er_mkv_e1	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 1 [m/s]
er_mkv_e2	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 2 [m/s]
er_mkv_e3	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 3 [m/s]
er_mkv_e4	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 4 [m/s]
er_mkv_e5	ECHO_READ: MK (Valsalva): frühdiastolische Spitzengeschwindigkeit (E-Gipfel) Msg. 5 [m/s]
er_mkv_a	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) [m/s]

er_mkv_a1	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 1 [m/s]
er_mkv_a2	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 2 [m/s]
er_mkv_a3	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 3 [m/s]
er_mkv_a4	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 4 [m/s]
er_mkv_a5	ECHO_READ: MK (Valsalva): spätdiastolische atrialeSpitzengeschwindigkeit (A-Gipfel) Msg. 5 [m/s]
er_mkv_quotient	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient
er_mkv_quotient1	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient1
er_mkv_quotient2	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient2
er_mkv_quotient3	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient3
er_mkv_quotient4	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient4
er_mkv_quotient5	ECHO_READ: MK (Valsalva): E/A Quotient5
er_mkv_decslope	ECHO_READ: MK (Valsalva): Slope
er_mkv_decslope1	ECHO_READ: MK (Valsalva): Slope Msg. 1
er_mkv_decslope2	ECHO_READ: MK (Valsalva): Slope Msg. 2

er_mkv_decslope3	ECHO_READ: MK (Valsalva): Slope Msg. 3
er_mkv_decslope4	ECHO_READ: MK (Valsalva): Slope Msg. 4
er_mkr_e_vhf	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF
er_mkr_e_vhf1	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 1
er_mkr_e_vhf2	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 2
er_mkr_e_vhf3	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 3
er_mkr_e_vhf4	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 4
er_mkr_e_vhf5	ECHO_READ: MK (Ruhe): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 5
er_mkv_e_vhf	ECHO_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF
er_mkv_e_vhf1	ECHO_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 1
er_mkv_e_vhf2	ECHO_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 2
er_mkv_e_vhf3	ECHO_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 3
er_mkv_e_vhf4	ECHO_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 4

er\_mkv\_e\_vhf5 ECHO\_READ: MK (Valsalva): E-Welle bei nicht vorhandener A-Welle wegen VHF Msg. 5

er\_tapse ECHO\_READ: systolische Exkursion des Trikuspidal-Annulus [cm]

er\_tapse1 ECHO\_READ: systolische Exkursion des Trikuspidal-Annulus Msg. 1 [cm]

er\_tapse2 ECHO\_READ: systolische Exkursion des Trikuspidal-Annulus Msg. 2 [cm]

er\_tapse3 ECHO\_READ: systolische Exkursion des Trikuspidal-Annulus Msg. 3 [cm]

## ECHOREADING\_S Echo-Befunde Protokoll

er\_beg ECHO\_READ\_OPD: Beginn Reading [Datum, Uhrzeit]

er\_rd ECHO\_READ\_OPD: Readernummer

er\_rd2\_jn ECHO\_READ\_OPD: 2. Reader anwesend?  
0 - Nein  
1 - Ja

er\_rd2 ECHO\_READ\_OPD: Readernr 2

er\_rd\_moeg ECHO\_READ\_OPD: Reading möglich?  
1 - Ja  
2 - Nein, da Import nicht möglich  
3 - Nein, da Bilder nicht beurteilbar aufgrund insgesamt schlechter Qualität oder nicht vorhandener Bilder

er\_bes ECHO\_READ\_OPD: Besonderheiten  
0 - keine  
1 - vorhanden

er\_bes\_welche ECHO\_READ\_OPD: Welche?  
1 - Besprechung in Team  
2 - Export fehlgeschlagen

er_bem	ECHO_READ_OPD: Bemerkung	
er_freq	ECHO_READ_OPD: HF [1/min]	
er_lv_qual	ECHO_READ_OPD: LV Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_lvdatei	ECHO_READ_OPD: LV-Datei	1 - V1 2 - V2
er_lv_zyklus	ECHO_READ_OPD: Zyklus	1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7
er_lv_merk	ECHO_READ_OPD: LV merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_lv_bem	ECHO_READ_OPD: LV Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_lv_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_lv_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_lv_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein

		1 - Ja
er_lv_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_lv_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_lv_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_lv_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	
er_la_qual	ECHO_READ_OPD: LA Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_la_zyklus	ECHO_READ_OPD: Zyklus	1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - 7
er_la_merk	ECHO_READ_OPD: LA merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_la_bem	ECHO_READ_OPD: LA Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_la_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_la_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein

		1 - Ja
er_la_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja
er_la_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_la_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_la_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_la_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	
er_puki_qual	ECHO_READ_OPD: PK Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_puki_merk	ECHO_READ_OPD: PK merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_puki_bem	ECHO_READ_OPD: PK Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_puki_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_puki_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_puki_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja

er_puki_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_puki_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_puki_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_puki_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	
er_mkr4_qual	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 4sec Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_mkr4_merk	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 4sec merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_mkr4_bem	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 4sec Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr4_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr4_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr4_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr4_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja

er_mkr4_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_mkr4_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr4_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	
er_mkr2_qual	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 2sec Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_mkr2_merk	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 2sec merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_mkr2_bem	ECHO_READ_OPD: MK Ruhe 2sec Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	

er_mkr2_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_mkr2_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	
er_mkv_qual	ECHO_READ_OPD: MK Valsalva Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_mkv_merk	ECHO_READ_OPD: MK Valsalva merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_mkv_bem	ECHO_READ_OPD: MK Valsalva Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_mkv_sonst	ECHO_READ_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
er_mkv_sonst_note	ECHO_READ_OPD: Welches?	

er_tapse_qual	ECHO_READ_OPD: TAPSE Qualität	0 - gut 2 - mittel - sichere Werte 1 - schlecht - unsichere Werte 8 - nicht messbar 9 - nicht vorhanden
er_tapse_merk	ECHO_READ_OPD: TAPSE merken	0 - keine 1 - Zertifizierung 2 - Schulung 3 - perfekte Qualität 4 - fraglich auswertbar 5 - Besprechung im Team
er_tapse_bem	ECHO_READ_OPD: TAPSE Bemerkungen	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_arte	ECHO_READ_OPD: Artefakte im EKG	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_beschrift	ECHO_READ_OPD: Bildbeschriftung falsch	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_licht	ECHO_READ_OPD: Lichtverhältnisse/ Kontrast	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_mehr_bild	ECHO_READ_OPD: mehrere Bilder	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_mehr_bildnr	ECHO_READ_OPD: ausgewählte Bildnummer	
er_tapse_and_zyklus	ECHO_READ_OPD: anderer Zyklus	0 - Nein 1 - Ja
er_tapse_and_zyklusnr	ECHO_READ_OPD: Welcher andere Zyklus?	1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5

6 - 6

7 - 7

er\_tapse\_sonst ECHO\_READ\_OPD: Sonstiges  
0 - Nein  
1 - Ja

er\_tapse\_sonst\_note ECHO\_READ\_OPD: Welches?

er\_end ECHO\_READ\_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]

## SAQ

## Fragebögen zum Selbstausfüllen

**COVID\_LOOP\_OPD**  
**SAQ\_COVID\_LOOP** Fragebogen COVID kurz Wiederholung: Dateneingabe  
Fragebogen COVID kurz Wiederholung

saq\_covid\_loop\_bogen\_id SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Bogen-ID

saq\_covid\_loop\_ordner\_nr SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Ordnernummer

saq\_covid\_loop\_ein\_assi1 SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Eingabeassistent 1

saq\_covid\_loop\_ein\_dat1 SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Eingabe 1 [Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_loop\_ein\_assi2 SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Eingabeassistent 2

saq\_covid\_loop\_ein\_dat2 SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Eingabe 2 [Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_loop\_bem SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Bemerkungen des  
Eingebers?  
0 - Nein  
1 - Ja

saq\_covid\_loop\_note SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Welche  
Bemerkungen?

saq\_covid\_loop\_end\_dat SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Ende der Ersteingabe  
[Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_loop\_zweiteingabe SAQ\_COVID\_LOOP\_OPD: Zweiteingabe erfolgt?  
 0 - Nein  
 1 - Ja

**SAQ\_COVID\_HOME Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq\_covid\_home\_bogen\_id SAQ\_COVID\_HOME: Bogen-ID

saq\_covid\_home\_ordner\_nr SAQ\_COVID\_HOME: Ordnernummer

saq\_covid\_home\_ein\_assi1 SAQ\_COVID\_HOME: Eingabeassistent 1

saq\_covid\_home\_ein\_dat1 SAQ\_COVID\_HOME: Eingabe 1 [Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_home\_ein\_assi2 SAQ\_COVID\_HOME: Eingabeassistent 2

saq\_covid\_home\_ein\_dat2 SAQ\_COVID\_HOME: Eingabe 2 [Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_home\_bem SAQ\_COVID\_HOME: Bemerkungen des Eingebers?  
 0 - Nein  
 1 - Ja

saq\_covid\_home\_note SAQ\_COVID\_HOME: Welche Bemerkungen?

saq\_covid\_home\_end\_dat SAQ\_COVID\_HOME: Ende der Ersteingabe [Datum, Uhrzeit]

saq\_covid\_home\_zweiteingabe SAQ\_COVID\_HOME: Zweiteingabe erfolgt?  
 0 - Nein  
 1 - Ja

**HOME\_BEWE Fragebogen Home: Körperliche Aktivität nach Baecke**  
**SAQ\_HOME Fragebogen Home**

home\_bewe\_29 SAQ\_HOME\_BEWE: Sind Sie zurzeit berufstätig?  
 0 - Nein  
 1 - Ja

home_bewe_1	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Bei der Arbeit sitze ich	1 - Nie 2 - Selten 3 - Manchmal 4 - Oft 5 - Immer
home_bewe_2	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Bei der Arbeit stehe ich	1 - Nie 2 - Selten 3 - Manchmal 4 - Oft 5 - Immer
home_bewe_3	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Bei der Arbeit gehe ich zu Fuß	1 - Nie 2 - Selten 3 - Manchmal 4 - Oft 5 - Immer
home_bewe_4	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Bei der Arbeit hebe ich schwere Lasten/Gewichte	1 - Nie 2 - Selten 3 - Manchmal 4 - Oft 5 - Immer
home_bewe_5	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Nach der Arbeit bin ich müde	1 - Nie 2 - Selten 3 - Manchmal 4 - Oft 5 - Immer
home_bewe_6	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung am Arbeitsplatz? Bei der Arbeit schwitze ich	1 - Nie 2 - Selten

3 - Manchmal  
4 - Oft  
5 - Immer

home\_bewe\_7

SAQ\_HOME\_BEWE: Im Vergleich zu anderen Menschen meines Alters ist, glaube ich, meine Arbeit körperlich:

1 - Viel schwerer  
2 - Schwerer  
3 - Ebenso schwer  
4 - Leichter  
5 - Viel leichter

home\_bewe\_8

SAQ\_HOME\_BEWE: Treiben Sie Sport?

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9a

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Aerobic

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9b

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Angeln

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9e

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Badminton

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9g

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Fitness (z.B. Fitnessstudio, Muskeltraining zu Hause)

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9c

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Fußball

0 - Nein  
1 - Ja

home\_bewe\_9i

SAQ\_HOME\_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Gymnastik (z.B. Turnen, Morgengymnastik, Yoga, Pilates, Seniorentanz)

0 - Nein  
1 - Ja

home_bewe_9h	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Hometrainer (z.B. Stepper, Fahrradergometer)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9f	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Inlineskating	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9k	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Joggen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9l	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Kegeln	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9m	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Radfahren	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9n	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Reiten	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9o	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Schwimmen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9q	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Segeln	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9p	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Surfen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9y	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Tanzen im Verein	0 - Nein 1 - Ja

home_bewe_9r	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Tennis	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9j	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Therapeut. Gymnastik (z.B. Kranken-, Sitz-, Wirbelsäulen-, Rückengymnastik, Herz- und Rehasport)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9s	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Tischtennis	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9d	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Volleyball	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9t	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Walking	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9v	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Wandern	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9u	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Wassergymnastik	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9w	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_9x	SAQ_HOME_BEWE: Welchen Sport üben Sie meistens aus? Sonstiges und zwar:	
home_bewe_10	SAQ_HOME_BEWE: Wie viele Stunden pro Woche betreiben Sie diesen Sport? [h/Woche]	1 - Weniger als 1 Stunde 2 - 1 bis unter 2 Stunden 3 - 2 bis unter 3 Stunden

4 - 3 bis unter 4 Stunden  
5 - Mehr als 4 Stunden

home_bewe_11	SAQ_HOME_BEWE: Wie viele Monate pro Jahr betreiben Sie diesen Sport? [Monate/Jahr]	
home_bewe_12	SAQ_HOME_BEWE: Üben Sie einen zweiten Sport aus?	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13a	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Aerobic	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13b	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Angeln	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13e	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Badminton	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13g	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Fitness (z.B. Fitnessstudio, Muskeltraining zu Hause)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13c	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Fußball	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13i	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Gymnastik (z.B. Turnen, Morgengymnastik, Yoga, Pilates, Seniorentanz)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13h	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Hometrainer (z.B. Stepper, Fahrradergometer)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13f	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Inlineskating	

		0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13k	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Joggen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13l	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Kegeln	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13m	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Radfahren	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13n	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Reiten	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13o	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Schwimmen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13q	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Segeln	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13p	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Surfen	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13y	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Tanzen im Verein	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13r	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Tennis	0 - Nein 1 - Ja

home_bewe_13j	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Therapeut. Gymnastik (z.B. Kranken-, Sitz-, Wirbelsäulen-, Rückengymnastik, Herz- und Rehasport)	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13s	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Tischtennis	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13d	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Volleyball	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13t	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Walking	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13v	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Wandern	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13u	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Wassergymnastik	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13w	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
home_bewe_13x	SAQ_HOME_BEWE: Welcher Sport ist das? Sonstiges und zwar:	
home_bewe_14	SAQ_HOME_BEWE: Wie viele Stunden pro Woche betreiben Sie diesen Sport? [h/Woche]	1 - Weniger als 1 Stunde 2 - 1 bis unter 2 Stunden 3 - 2 bis unter 3 Stunden 4 - 3 bis unter 4 Stunden 5 - Mehr als 4 Stunden
home_bewe_15	SAQ_HOME_BEWE: Wie viele Monate pro Jahr betreiben Sie diesen Sport? [Monate/Jahr]	

home_bewe_16	SAQ_HOME_BEWE: Im Vergleich zu anderen Menschen meines Alters ist, glaube ich, meine körperliche Aktivität:	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Viel Größer</li> <li>2 - Größer</li> <li>3 - Gleich</li> <li>4 - Geringer</li> <li>5 - Viel geringer</li> </ul>
home_bewe_17	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In der Freizeit schwitze ich	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nie</li> <li>2 - Selten</li> <li>3 - Manchmal</li> <li>4 - Oft</li> <li>5 - Sehr oft</li> </ul>
home_bewe_18	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In der Freizeit treibe ich Sport	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nie</li> <li>2 - Selten</li> <li>3 - Manchmal</li> <li>4 - Oft</li> <li>5 - Sehr oft</li> </ul>
home_bewe_19	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In der Freizeit sehe ich fern	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nie</li> <li>2 - Selten</li> <li>3 - Manchmal</li> <li>4 - Oft</li> <li>5 - Sehr oft</li> </ul>
home_bewe_20	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In der Freizeit gehe ich zu Fuß	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nie</li> <li>2 - Selten</li> <li>3 - Manchmal</li> <li>4 - Oft</li> <li>5 - Sehr oft</li> </ul>
home_bewe_21	SAQ_HOME_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In der Freizeit fahre ich Rad	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Nie</li> </ul>

- 2 - Selten
- 3 - Manchmal
- 4 - Oft
- 5 - Sehr oft

home\_bewe\_27

SAQ\_HOME\_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit arbeite ich im Garten

- 1 - Nie
- 2 - Selten
- 3 - Manchmal
- 4 - Oft
- 5 - Sehr oft

home\_bewe\_28

SAQ\_HOME\_BEWE: Wie hoch ist Ihre körperliche Belastung in Ihrer Freizeit? In meiner Freizeit gehe ich handwerklichen Tätigkeiten nach ('Heimwerken')

- 1 - Nie
- 2 - Selten
- 3 - Manchmal
- 4 - Oft
- 5 - Sehr oft

home\_bewe\_22

SAQ\_HOME\_BEWE: Wie viele Minuten pro Tag gehen Sie zu Fuß oder fahren mit dem Rad zur Arbeit, zur Schule oder zum Einkaufen? [min/d]

- 1 - Weniger als 5 min
- 2 - 5-15 min
- 3 - 15-30 min
- 4 - 30-45 min
- 5 - Mehr als 45 min

**SAQ\_COVID\_INI**

**Fragebogen COVID kurz Initial**

saq\_covid\_ini\_01

SAQ\_COVID\_INI: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

- 1 - Ausgezeichnet
- 2 - Sehr gut
- 3 - Gut
- 4 - Weniger gut
- 5 - Schlecht

saq\_covid\_ini\_13

SAQ\_COVID\_INI: Wurden Sie bereits gegen COVID-19 geimpft?

- 0 - Nein
- 1 - Ja

saq\_covid\_ini\_13a

SAQ\_COVID\_INI: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]

saq_covid_ini_02	SAQ_COVID_INI: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie eine neu aufgetretene Atemwegs- bzw. Infektionserkrankung?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02a	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Fieber über 38 °C	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02b	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schüttelfrost	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02c	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Gliederschmerzen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02d	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Anhaltender Husten	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02e	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schnupfen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02f	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Durchfall	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02g	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Halsschmerzen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02h	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schluckbeschwerden	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02i	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Kopfschmerzen	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_ini_02j	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Atemnot oder Kurzatmigkeit	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02k	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Geschmacks- oder Geruchsverlust	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02l	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Abgeschlagenheit, Erschöpfung	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_02m	SAQ_COVID_INI: Folgende Symptome sind aufgetreten: Brustschmerzen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_03	SAQ_COVID_INI: Wurde bei Ihnen seit Beginn der Corona-Pandemie ein Corona-Abstrich durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_03a	SAQ_COVID_INI: War mindestens ein Testergebnis positiv?	0 - Nein 1 - Ja, 1. positives Testergebnis
saq_covid_ini_03b	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]	
saq_covid_ini_14	SAQ_COVID_INI: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie einen positiven Schnelltest?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_14a	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]	
saq_covid_ini_15	SAQ_COVID_INI: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie einen positiven PCR-Labortest?	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_ini_15a	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]	
saq_covid_ini_04	SAQ_COVID_INI: Waren Sie seit Beginn der Corona-Pandemie aufgrund einer COVID-19-Infektion in Behandlung?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_04a	SAQ_COVID_INI: Ja, Beginn der Behandlung: [Datum]	
saq_covid_ini_05	SAQ_COVID_INI: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall?	0 - Nein 1 - Ja 2 - Weiß nicht
saq_covid_ini_06	SAQ_COVID_INI: Waren Sie seit Beginn der Corona-Pandemie in einem Risikogebiet außerhalb von MV?	0 - Nein 1 - Ja 2 - Weiß nicht
saq_covid_ini_07	SAQ_COVID_INI: Haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie eine Feier / Veranstaltung besucht?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_07a	SAQ_COVID_INI: 10 - 100 Teilnehmer	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_07b	SAQ_COVID_INI: Mehr als 100 Teilnehmer	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_ini_08a	SAQ_COVID_INI: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Abstand - Mindestens 1,5 m zu Mitmenschen halten	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal 4 - Selten 5 - Nie

saq_covid_ini_08b	SAQ_COVID_INI: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Hygiene - Richtiges Husten und Niesen sowie die Hände regelmäßig waschen	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal 4 - Selten 5 - Nie
saq_covid_ini_08c	SAQ_COVID_INI: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Alltagsmaske - Wenn es eng wird: Mund-Nasen-Schutz tragen	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal 4 - Selten 5 - Nie
saq_covid_ini_09	SAQ_COVID_INI: Wie hoch schätzen Sie derzeit Ihr Risiko ein, an COVID-19 zu erkranken?	1 - sehr niedrig 2 - niedrig 3 - mittel 4 - hoch 5 - sehr hoch
saq_covid_ini_10	SAQ_COVID_INI: Ergreift die Politik derzeit ausreichend Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19?	1 - zu wenige 2 - eher zu wenige 3 - genau richtig 4 - eher zu viele 5 - zu viele
saq_covid_ini_11	SAQ_COVID_INI: Wie bewerten Sie derzeit die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr Leben?	1 - sehr positiv 2 - positiv 3 - neutral 4 - negativ 5 - sehr negativ
saq_covid_ini_12	SAQ_COVID_INI: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]	

saq_covid_ini_13a_dt	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_ini_03b_dt	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]
saq_covid_ini_14a_dt	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]
saq_covid_ini_15a_dt	SAQ_COVID_INI: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]
saq_covid_ini_04a_dt	SAQ_COVID_INI: Ja, Beginn der Behandlung: [Datum]
saq_covid_ini_12_dt	SAQ_COVID_INI: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]
<b>SAQ_COVID_LOOP</b>	<b>Fragebogen COVID kurz Wiederholung</b>
saq_covid_loop_01	SAQ_COVID_LOOP: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?  1 - Ausgezeichnet 2 - Sehr gut 3 - Gut 4 - Weniger gut 5 - Schlecht
saq_covid_loop_13	SAQ_COVID_LOOP: Wurden Sie gegen COVID-19 geimpft?  0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_13a	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_loop_13b	SAQ_COVID_LOOP: Impfstoff 1. Impfung 1 - Comirnaty - Biontech/Pfizer 2 - mRNA - 1273 - Moderna 3 - AZD1222 - AstraZeneca 4 - Ad26.COV2.S - Johnson & Johnson 5 - Nuvaxovid - Novavax

saq_covid_loop_13c	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 2. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_loop_13d	SAQ_COVID_LOOP: Impfstoff 2. Impfung 1 - Comirnaty - Biontech/Pfizer 2 - mRNA - 1273 - Moderna 3 - AZD1222 - AstraZeneca 4 - Ad26.COV2.S - Johnson & Johnson 5 - Nuvaxovid - Novavax
saq_covid_loop_13e	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 3. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_loop_13f	SAQ_COVID_LOOP: Impfstoff 3. Impfung 1 - Comirnaty - Biontech/Pfizer 2 - mRNA - 1273 - Moderna 3 - AZD1222 - AstraZeneca 4 - Ad26.COV2.S - Johnson & Johnson 5 - Nuvaxovid - Novavax
saq_covid_loop_13g	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 4. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_loop_13h	SAQ_COVID_LOOP: Impfstoff 4. Impfung 1 - Comirnaty - Biontech/Pfizer 2 - mRNA - 1273 - Moderna 3 - AZD1222 - AstraZeneca 4 - Ad26.COV2.S - Johnson & Johnson 5 - Nuvaxovid - Novavax
saq_covid_loop_02	SAQ_COVID_LOOP: Hatten Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test eine neu aufgetretene Atemwegs- bzw. Infektionserkrankung? 0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02a	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Fieber über 38 °C 0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02b	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schüttelfrost 0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02c	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Gliederschmerzen

		0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02d	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Anhaltender Husten	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02e	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schnupfen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02f	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Durchfall	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02g	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Halsschmerzen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02h	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Schluckbeschwerden	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02i	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Kopfschmerzen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02j	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Atemnot oder Kurzatmigkeit	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02k	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Geschmacks- oder Geruchsverlust	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02l	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Abgeschlagenheit, Erschöpfung	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_02m	SAQ_COVID_LOOP: Folgende Symptome sind aufgetreten: Brustschmerzen	0 - Nein

		1 - Ja
saq_covid_loop_03	SAQ_COVID_LOOP: Wurde bei Ihnen seit dem letzten SHIP-COVID-Test ein Corona-Abstrich durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_03a	SAQ_COVID_LOOP: War das Testergebnis positiv?	0 - Nein 1 - Ja, 1. positives Testergebnis
saq_covid_loop_03b	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]	
saq_covid_loop_14	SAQ_COVID_LOOP: Hatten Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test einen positiven Schnelltest?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_14a	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]	
saq_covid_loop_15	SAQ_COVID_LOOP: Hatten Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test einen positiven PCR-Labortest?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_15a	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]	
saq_covid_loop_04	SAQ_COVID_LOOP: Waren Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test aufgrund einer COVID-19-Infektion in Behandlung?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_04a	SAQ_COVID_LOOP: Ja, Beginn der Behandlung: [Datum]	
saq_covid_loop_05	SAQ_COVID_LOOP: Hatten Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test Kontakt zu einem bestätigten COVID-19-Fall?	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_loop_06	SAQ_COVID_LOOP: Waren Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test in einem Risikogebiet außerhalb von MV?	0 - Nein 1 - Ja 2 - Weiß nicht
saq_covid_loop_07	SAQ_COVID_LOOP: Haben Sie seit dem letzten SHIP-COVID-Test eine Feier/ Veranstaltung besucht?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_07a	SAQ_COVID_LOOP: 10-100 Teilnehmer	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_07b	SAQ_COVID_LOOP: Mehr als 100 Teilnehmer	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_loop_08a	SAQ_COVID_LOOP: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Abstand - Mindestens 1,5 m zu Mitmenschen halten	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal 4 - Selten 5 - Nie
saq_covid_loop_08b	SAQ_COVID_LOOP: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Hygiene - Richtiges Husten und Niesen sowie die Hände regelmäßig waschen	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal 4 - Selten 5 - Nie
saq_covid_loop_08c	SAQ_COVID_LOOP: Berücksichtigen Sie derzeit die Corona / AHA-Regeln der Bundesregierung?: Alltagsmaske - Wenn es eng wird: Mund-Nasen-Schutz tragen	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Manchmal

		4 - Selten 5 - Nie
saq_covid_loop_09	SAQ_COVID_LOOP: Wie hoch schätzen Sie derzeit Ihr Risiko ein, an COVID-19 zu erkranken?	1 - sehr niedrig 2 - niedrig 3 - mittel 4 - hoch 5 - sehr hoch
saq_covid_loop_10	SAQ_COVID_LOOP: Ergreift die Politik derzeit ausreichend viele Maßnahmen zur Bekämpfung von Covid-19?	1 - zu wenige 2 - eher zu wenige 3 - genau richtig 4 - eher zu viele 5 - zu viele
saq_covid_loop_11	SAQ_COVID_LOOP: Wie bewerten Sie derzeit die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf ihr Leben?	1 - sehr positiv 2 - positiv 3 - neutral 4 - negativ 5 - sehr negativ
saq_covid_loop_12	SAQ_COVID_LOOP: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]	
saq_covid_loop_13a_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]	
saq_covid_loop_13c_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 2. COVID-19 Impfung am: [Datum]	
saq_covid_loop_13e_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 3. COVID-19 Impfung am: [Datum]	
saq_covid_loop_13g_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 4. COVID-19 Impfung am: [Datum]	

saq_covid_loop_03b_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]	
saq_covid_loop_14a_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]	
saq_covid_loop_15a_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]	
saq_covid_loop_04a_dt	SAQ_COVID_LOOP: Ja, Beginn der Behandlung: [Datum]	
saq_covid_loop_12_dt	SAQ_COVID_LOOP: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]	
<b>SAQ_COVID_HOME</b>	<b>Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID</b>	
saq_covid_home_01	SAQ_COVID_HOME: Wurde bei Ihnen seit Beginn der Corona - Pandemie der Corona-Abstrich durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_01a	SAQ_COVID_HOME: War mindestens ein Testergebnis positiv?	0 - Nein 1 - Ja, 1. positives Testergebnis
saq_covid_home_01b	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]	
saq_covid_home_27	SAQ_COVID_HOME: Wurden Sie bereits gegen COVID-19 geimpft?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_27a	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]	
saq_covid_home_28	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie einen positiven Schnelltest?	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_28a	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]	
saq_covid_home_29	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie seit Beginn der Corona-Pandemie einen positiven PCR-Labortest?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_29a	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]	
saq_covid_home_02	SAQ_COVID_HOME: Waren Sie seit Beginn der Corona-Pandemie aufgrund einer COVID-19-Infektion in Behandlung?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_02a	SAQ_COVID_HOME: Ja, Beginn der Behandlung war: [Datum]	
saq_covid_home_03	SAQ_COVID_HOME: Waren Sie aufgrund einer Covid-19-Infektion bzw. eines Verdachts darauf in Quarantäne (Heimisolation)?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_03a	SAQ_COVID_HOME: Ja, Beginn der Quarantäne: [Datum]	
saq_covid_home_04	SAQ_COVID_HOME: Wurden Sie seit dem 01. September 2019 gegen Grippe (Influenza) geimpft?	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_04a	SAQ_COVID_HOME: Ja, letzte Gripeschutzimpfung: [Datum]	
saq_covid_home_05	SAQ_COVID_HOME: Wurden Sie jemals gegen Pneumokokken (Erreger der Lungenentzündung) geimpft?	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_05a	SAQ_COVID_HOME: Ja, letzte Pneumokokken-Impfung: [Datum]	
saq_covid_home_06	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr stimmen Sie folgender Aussage zu? „Wenn eine Impfung gegen das Corona-Virus zur Verfügung steht und empfohlen ist, würde ich mich impfen lassen“	1 - stimme gar nicht zu 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - stimme völlig zu
saq_covid_home_07	SAQ_COVID_HOME: Seit dem 16.06.2020 ist die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts verfügbar. Welche der folgenden Aussagen zur Nutzung der App trifft auf Sie zu?	1 - Ich habe von der App noch nichts gehört. 2 - Ich nutze die App derzeit. 3 - Ich habe vor, die App zu nutzen. 4 - Ich nutze die App nicht, da ...
saq_covid_home_07a	SAQ_COVID_HOME: Ich nutze die App nicht, da ich kein Smartphone habe/die App auf meinem Smartphone nicht funktioniert	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_07b	SAQ_COVID_HOME: anderer Grund	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_07b_note	SAQ_COVID_HOME: Welcher andere Grund?	
<b>HOME_GES SAQ_HOME</b>	<b>Fragebogen Home: SF12 - Fragen zur Gesundheit und zum Alltagsleben Fragebogen Home</b>	
home_ges_sf12_01	SAQ_HOME_SF12: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?	1 - Ausgezeichnet 2 - Sehr gut 3 - Gut 4 - Weniger gut 5 - Schlecht

home_ges_sf12_02	SAQ_HOME_SF12: Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, Staubsaugen, Kegeln	1 - Ja, stark eingeschränkt 2 - Ja, etwas eingeschränkt 3 - Nein, überhaupt nicht eingeschränkt
home_ges_sf12_03	SAQ_HOME_SF12: Im Folgenden sind einige Tätigkeiten beschrieben, die Sie vielleicht an einem normalen Tag ausüben. Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Mehrere Treppenabsätze steigen	1 - Ja, stark eingeschränkt 2 - Ja, etwas eingeschränkt 3 - Nein, überhaupt nicht eingeschränkt
home_ges_sf12_04	SAQ_HOME_SF12: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? Ich habe weniger geschafft als ich wollte	0 - Nein 1 - Ja
home_ges_sf12_05	SAQ_HOME_SF12: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wochen aufgrund Ihrer körperlichen Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäglichen Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? Ich konnte nur bestimmte Dinge tun	0 - Nein 1 - Ja
home_ges_sf12_06	SAQ_HOME_SF12: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund seel. Probl. irgendwelche Schwierigk. bei der Arbeit/alltäg. Tätigk. im Beruf/zu Hause (z. B. weil Sie sich niedergeschlagen o. ängstlich fühlten)? Ich habe weniger geschafft als ich wollte	0 - Nein 1 - Ja

home_ges_sf12_07	SAQ_HOME_SF12: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund seel. Probl. irgendwelche Schwierigk. bei der Arbeit/alltäg. Tätigk. im Beruf/zu Hause (z. B. weil Sie sich niedergeschlagen o. ängstlich fühlten)? Ich konnte nicht so sorgf. wie üblich arbeiten	0 - Nein 1 - Ja
home_ges_sf12_08	SAQ_HOME_SF12: Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?	1 - Überhaupt nicht 2 - Ein bißchen 3 - Mäßig 4 - Ziemlich 5 - Sehr
home_ges_sf12_09	SAQ_HOME_SF12: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen ruhig und gelassen?	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Ziemlich oft 4 - Manchmal 5 - Selten 6 - Nie
home_ges_sf12_10	SAQ_HOME_SF12: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen voller Energie?	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Ziemlich oft 4 - Manchmal 5 - Selten 6 - Nie
home_ges_sf12_11	SAQ_HOME_SF12: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen entmutigt oder traurig?	1 - Immer 2 - Meistens 3 - Ziemlich oft

4 - Manchmal  
5 - Selten  
6 - Nie

home\_ges\_sf12\_12

SAQ\_HOME\_SF12: Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt?

1 - Immer  
2 - Meistens  
3 - Manchmal  
4 - Selten  
5 - Nie

**SAQ\_COVID\_HOME**

**Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq\_covid\_home\_08a

SAQ\_COVID\_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe bestimmte (belebte) Orte gemieden.

0 - Nein  
1 - Ja

saq\_covid\_home\_08b

SAQ\_COVID\_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe Abstand zu anderen Personen gehalten (mindestens 1,5 Meter).

0 - Nein  
1 - Ja

saq\_covid\_home\_08c

SAQ\_COVID\_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe meine Schul- oder Arbeitssituation angepasst.

0 - Nein  
1 - Ja

saq\_covid\_home\_08d

SAQ\_COVID\_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe mich in Quarantäne begeben, weil ich Symptome hatte oder habe.

0 - Nein  
1 - Ja

saq_covid_home_08e	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe mich in Quarantäne begeben, obwohl ich keine Symptome hatte oder habe.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08f	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe mir öfter und länger die Hände gewaschen.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08g	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe öfter Hände-Desinfektionsmittel genutzt.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08h	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe öfter Desinfektionsmittel zur Oberflächendesinfektion genutzt.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08i	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe persönliche Treffen und Kontakte reduziert.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08j	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe Gesichtsmasken / Mund-Nasenschutz getragen.	

		0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08k	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_08k_note	SAQ_COVID_HOME: Wenn Sonstiges ja, dann:	
saq_covid_home_08l	SAQ_COVID_HOME: Welche dieser Maßnahmen haben Sie seit Beginn der Corona-Pandemie getroffen, um eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus zu verhindern?: Ich habe keine dieser Maßnahmen ergriffen.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_09a	SAQ_COVID_HOME: Finden Sie, dass die Politik in Bezug auf die folgenden Punkte bisher zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergriffen hat?: Die Gewährleistung der medizinischen Versorgung	1 - zu wenige 2 - eher zu wenige 3 - genau richtig 4 - eher zu viele 5 - zu viele
saq_covid_home_09b	SAQ_COVID_HOME: Finden Sie, dass die Politik in Bezug auf die folgenden Punkte bisher zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergriffen hat?: Einschränkung der Reisefreiheit	1 - zu wenige 2 - eher zu wenige 3 - genau richtig 4 - eher zu viele 5 - zu viele
saq_covid_home_09c	SAQ_COVID_HOME: Finden Sie, dass die Politik in Bezug auf die folgenden Punkte bisher zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergriffen hat?: Einschränkungen, wie z.B. Schließung öffentl. Einrichtungen/Geschäften	

- 1 - zu wenige
- 2 - eher zu wenige
- 3 - genau richtig
- 4 - eher zu viele
- 5 - zu viele

saq\_covid\_home\_09d

SAQ\_COVID\_HOME: Finden Sie, dass die Politik in Bezug auf die folgenden Punkte bisher zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergriffen hat?:  
Verminderung der wirtschaftlichen Schäden

- 1 - zu wenige
- 2 - eher zu wenige
- 3 - genau richtig
- 4 - eher zu viele
- 5 - zu viele

saq\_covid\_home\_09e

SAQ\_COVID\_HOME: Finden Sie, dass die Politik in Bezug auf die folgenden Punkte bisher zu wenige oder zu viele Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise ergriffen hat?:  
Kommunikation mit der Bevölkerung

- 1 - zu wenige
- 2 - eher zu wenige
- 3 - genau richtig
- 4 - eher zu viele
- 5 - zu viele

**HOME\_BL**  
**SAQ\_HOME**

**Fragebogen Home: Beschwerdeliste**  
**Fragebogen Home**

home\_ges\_bl\_01

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Kloßgefühl, Engigkeit oder Würgen im Hals

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_02

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Kurzatmigkeit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home_ges_bl_03	SAQ_HOME_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schwächegefühl	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig 4 - Stark
home_ges_bl_04	SAQ_HOME_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schluckbeschwerden	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig 4 - Stark
home_ges_bl_05	SAQ_HOME_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Stiche, Schmerzen oder Ziehen in der Brust	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig 4 - Stark
home_ges_bl_06	SAQ_HOME_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Druck- oder Völlegefühl im Leib	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig 4 - Stark
home_ges_bl_07	SAQ_HOME_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Mattigkeit	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig

home\_ges\_bl\_08

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Übelkeit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_09

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Sodbrennen oder saures Aufstoßen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_10

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Reizbarkeit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_11

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Grübelei

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_12

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Starkes Schwitzen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig

home\_ges\_bl\_13

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Kreuz- oder Rückenschmerzen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_14

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Innere Unruhe

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_15

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schweregefühl bzw. Müdigkeit in den Beinen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_16

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Unruhe in den Beinen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_17

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Überempfindlichkeit gegen Wärme

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum

3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_18

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Überempfindlichkeit gegen Kälte

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_19

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Übermäßiges Schlafbedürfnis

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_20

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schlaflosigkeit

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_21

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schwindelgefühl

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_22

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Zittern

1 - Gar nicht

- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_23

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Nacken- und Schulterschmerzen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_24

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Gewichtsabnahme

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_25

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Kopfschmerzen bzw. Druck im Kopf oder Gesichtsschmerzen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_26

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Müdigkeit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_27

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Anfallsweise Atemnot

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_28

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Erstickungsgefühl

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_29

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Herzklopfen, Herzjagen oder Herzstolpern

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_30

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Angstgefühl

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_31

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Leibschmerzen (einschließlich Magen-/Unterleibsschmerzen)

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_32

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Energielosigkeit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_33

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Gelenk- oder Gliederschmerzen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_34

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Konzentrationsschwäche

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_35

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Aufsteigende Hitze, Hitzewallungen

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_36

SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Innere Gespanntheit

- 1 - Gar nicht
- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

home\_ges\_bl\_37 SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Taubheitsgefühl (Einschlafen/Brennen) in Händen/Füßen

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_38 SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Wetterfühligkeit

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_39 SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Schwerhörigkeit, Hörbeschwerden

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_40 SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Niedergeschlagenheit, Depressionen

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

home\_ges\_bl\_41 SAQ\_HOME\_BESCHWER: Machen Sie bitte bei jeder aufgeführten Beschwerde ein Kreuz in eines der vier Kästchen, je nachdem, ob sie gar nicht, kaum, mäßig oder stark unter diesen Beschwerden leiden. Ich habe andere Beschwerden und zwar:

**SAQ\_COVID\_HOME Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq_covid_home_10a	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Schlafdauer	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10b	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Rauchen	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10c	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Alkoholkonsum	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10d	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Stundenzahl an Ihrem Arbeitsplatz	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10e	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Stundenzahl, die Sie Zuhause arbeiten	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu

saq_covid_home_10f	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit mit Familie / Freunden in Ihrem Zuhause	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10g	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit mit Familie / Freunden außerhalb Ihres Zuhauses	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10h	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Freunden, Verwandten oder Nachbarn behilflich sein	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10i	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Künstlerische oder musische Tätigkeiten	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10j	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit für Entspannung / Meditation	1 - stark verringert 2 - wenig verringert

- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10k

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Radio oder Fernsehkonsum

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10l

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit am Computer, Smartphone, Tablet

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10m

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit für Hobbies

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10n

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Körperliche Aktivität / Sport

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10o

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Verzehr von Obst, Gemüse

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert

		3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10p	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Verzehr von Fleisch, Fisch	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10q	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Verzehr von Fast Food	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10r	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Verzehr von Süßigkeiten, Kuchen, Gebäck	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10s	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Geld, das Sie ausgegeben haben	1 - stark verringert 2 - wenig verringert 3 - gleichgeblieben 4 - wenig erhöht 5 - stark erhöht 6 - trifft nicht zu
saq_covid_home_10t	SAQ_COVID_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel	

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10u

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Nutzung des Autos

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10v

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Nutzung des Fahrrades

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

saq\_covid\_home\_10w

SAQ\_COVID\_HOME: Wie haben sich seit Beginn der Corona-Pandemie folgende Aspekte in Ihrem Leben verändert?: Zeit, die Sie im Freien verbringen

- 1 - stark verringert
- 2 - wenig verringert
- 3 - gleichgeblieben
- 4 - wenig erhöht
- 5 - stark erhöht
- 6 - trifft nicht zu

**HOME\_PHQ  
SAQ\_HOME**

**Fragebogen Home: PHQ9 - Gesundheitsfragebogen für Patienten  
Fragebogen Home**

home\_ble\_phq\_01

SAQ\_HOME\_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten

- 1 - Überhaupt nicht
- 2 - An einzelnen Tagen
- 3 - An mehr als der Hälfte der Tage
- 4 - Beinahe jeden Tag

home_ble_phq_02	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_03	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen oder vermehrter Schlaf	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_04	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_05	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_06	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag

home_ble_phq_07	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitungslesen oder Fernsehen	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_08	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich in den letzten 2 Wo. durch folgende Beschwerden beeinträchtigt? Waren Ihre Bewegungen/Sprache so verlangsamt, dass es anderen auffallen würde? O. waren Sie zappelig/ruhelos u. hatten stärk. Bewegungsdrang als sonst?	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_09	SAQ_HOME_PHQ9: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
home_ble_phq_10	SAQ_HOME_PHQ9: Wenn eines oder mehrere dieser Probleme bei Ihnen vorliegen, geben Sie bitte an, wie sehr diese Probleme es Ihnen erschwert haben, Ihre Arbeit zu erledigen, Ihren Haushalt zu regeln oder mit anderen Menschen zurecht zu kommen:	1 - Überhaupt nicht erschwert 2 - Etwas erschwert 3 - Relativ stark erschwert 4 - Sehr stark erschwert
<b>SAQ_COVID_HOME</b>	<b>Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID</b>	
saq_covid_home_11	SAQ_COVID_HOME: Wollten Sie sich seit dem 1. März 2020 ärztlich untersuchen oder behandeln lassen?	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_11a	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Ja, aber mein Anliegen konnte wegen der Corona-Pandemie nicht in der Praxis / Klinik bearbeitet werden.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11b	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Ja, mein Anliegen wurde persönlich in der Praxis / Klinik bearbeitet.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11c	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Ja, mein Anliegen wurde telefonisch bearbeitet.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11d	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Ja, mein Anliegen wurde per Videosprechstunde bearbeitet.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11e	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Ja, mein Anliegen wurde per E-Mail bearbeitet.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11f	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Nein	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11g	SAQ_COVID_HOME: Wenn ja: Sind Sie deshalb mit einer ärztlichen Praxis / Klinik in Kontakt getreten?: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_11g_note	SAQ_COVID_HOME: Wenn Sonstiges ja, dann:	

saq_covid_home_12a	SAQ_COVID_HOME: Haben Ärzte oder Krankenhäuser / Kliniken bei Ihnen seit dem 1. März 2020 mindestens einen geplanten Termin wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Nein	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_12b	SAQ_COVID_HOME: Haben Ärzte oder Krankenhäuser / Kliniken bei Ihnen seit dem 1. März 2020 mindestens einen geplanten Termin wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ein Termin für eine Präventionsmaßnahme wurde verschoben	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_12c	SAQ_COVID_HOME: Haben Ärzte oder Krankenhäuser / Kliniken bei Ihnen seit dem 1. März 2020 mindestens einen geplanten Termin wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ein Termin für eine ambulante Behandlung oder Untersuchung wurde verschoben.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_12d	SAQ_COVID_HOME: Haben Ärzte oder Krankenhäuser / Kliniken bei Ihnen seit dem 1. März 2020 mindestens einen geplanten Termin wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ein Termin für eine stationäre Behandlung oder Untersuchung wurde verschoben.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_13a	SAQ_COVID_HOME: Haben Sie selbst mindestens einen geplanten Termin bei Ärzten oder Krankenhäuser / Kliniken seit dem 1. März wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Nein	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_13b	SAQ_COVID_HOME: Haben Sie selbst mindestens einen geplanten Termin bei Ärzten oder Krankenhäuser / Kliniken seit dem 1. März wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ich habe den Termin für eine Präventionsmaßnahme verschoben	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_13c	SAQ_COVID_HOME: Haben Sie selbst mindestens einen geplanten Termin bei Ärzten oder Krankenhäuser / Kliniken seit dem 1. März wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ich habe den Termin für eine ambulante Behandlung oder Untersuchung verschoben.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_13d	SAQ_COVID_HOME: Haben Sie selbst mindestens einen geplanten Termin bei Ärzten oder Krankenhäuser / Kliniken seit dem 1. März wegen der Corona-Pandemie verschoben?: Ja, ich habe den Termin für eine stationäre Behandlung oder Untersuchung verschoben.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_14	SAQ_COVID_HOME: Wie zufrieden sind Sie seit Beginn der Corona-Pandemie mit Ihrer ärztlichen Versorgung?	1 - sehr zufrieden 2 - zufrieden 3 - neutral 4 - unzufrieden 5 - sehr unzufrieden 6 - trifft nicht zu
<b>HOME_RS SAQ_HOME</b>	<b>Fragebogen Home: RS - Resilienzskala 11 Fragebogen Home</b>	
home_rs_01	SAQ_HOME_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Wenn ich Pläne habe, verfolge ich sie auch	1 - nein, stimme nicht zu 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6 7 - ja, stimme völlig zu
home_rs_02	SAQ_HOME_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Normalerweise schaffe ich alles irgendwie	1 - nein, stimme nicht zu 2 - 2

- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_04

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Es ist mir wichtig, an vielen Dingen interessiert zu sein

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_08

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich mag mich

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_09

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig bewältigen

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_10

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich bin entschlossen

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2

- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_15

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich behalte an vielen Dingen Interesse

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_16

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_18

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Normalerweise kann ich eine Situation aus mehreren Perspektiven betrachten

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_19

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. Ich kann mich auch überwinden, Dinge zu tun, die ich eigentlich nicht machen will

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

home\_rs\_23

SAQ\_HOME\_RS11: Kreuzen Sie an, wie sehr die Aussagen im Allgemeinen auf Sie zutreffen, d.h. wie sehr Ihr übliches Denken und Handeln durch diese Aussagen beschrieben wird. In mir steckt genügend Energie, um alles zu machen, was ich machen muss

- 1 - nein, stimme nicht zu
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - ja, stimme völlig zu

**SAQ\_COVID\_HOME**

**Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq\_covid\_home\_sf12\_01

SAQ\_COVID\_HOME: Wie würden Sie Ihren Gesundheitszustand im Allgemeinen beschreiben?

- 1 - Ausgezeichnet
- 2 - Sehr gut
- 3 - Gut
- 4 - Weniger gut
- 5 - Schlecht

saq\_covid\_home\_sf12\_02

SAQ\_COVID\_HOME: Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Mittelschwere Tätigkeiten, z.B. einen Tisch verschieben, Staubsaugen, Kegeln

- 1 - Ja, stark eingeschränkt
- 2 - Ja, etwas eingeschränkt
- 3 - Nein, überhaupt nicht eingeschränkt

saq_covid_home_sf12_03	SAQ_COVID_HOME: Sind Sie durch Ihren derzeitigen Gesundheitszustand bei diesen Tätigkeiten eingeschränkt? Wenn ja, wie stark? Mehrere Treppenabsätze steigen	1 - Ja, stark eingeschränkt 2 - Ja, etwas eingeschränkt 3 - Nein, überhaupt nicht eingeschränkt
saq_covid_home_sf12_04	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund Ihrer körperl. Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäg. Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? Ich habe weniger geschafft als ich wollte	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_sf12_05	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund Ihrer körperl. Gesundheit irgendwelche Schwierigkeiten bei der Arbeit oder anderen alltäg. Tätigkeiten im Beruf bzw. zu Hause? Ich konnte nur bestimmte Dinge tun	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_sf12_06	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund seel. Probl. Schwierigk. bei der Arbeit o. alltäg. Tätigk. (z. B. weil Sie sich niedergeschlagen o. ängstlich fühlten)? Ich habe weniger geschafft als ich wollte	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_sf12_07	SAQ_COVID_HOME: Hatten Sie in den vergangenen 4 Wo aufgrund seel. Probl. Schwierigk. bei der Arbeit o. alltäg. Tätigk. (z. B. weil Sie sich niedergeschlagen o. ängstlich fühlten)? Ich konnte nicht so sorgfältig wie üblich arbeiten	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_sf12_08	SAQ_COVID_HOME: Inwieweit haben Schmerzen Sie in den vergangenen 4 Wochen bei der Ausübung Ihrer Alltagstätigkeiten zu Hause und im Beruf behindert?	1 - Überhaupt nicht 2 - Ein bißchen 3 - Mäßig

4 - Ziemlich

5 - Sehr

saq\_covid\_home\_sf12\_09

SAQ\_COVID\_HOME: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen ruhig und gelassen?

1 - Immer

2 - Meistens

3 - Ziemlich oft

4 - Manchmal

5 - Selten

6 - Nie

saq\_covid\_home\_sf12\_10

SAQ\_COVID\_HOME: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen voller Energie?

1 - Immer

2 - Meistens

3 - Ziemlich oft

4 - Manchmal

5 - Selten

6 - Nie

saq\_covid\_home\_sf12\_11

SAQ\_COVID\_HOME: In diesen Fragen geht es darum, wie Sie sich fühlen und wie es Ihnen in den vergangenen 4 Wochen gegangen ist. Wie oft waren Sie in den vergangenen 4 Wochen entmutigt und traurig?

1 - Immer

2 - Meistens

3 - Ziemlich oft

4 - Manchmal

5 - Selten

6 - Nie

saq\_covid\_home\_sf12\_12

SAQ\_COVID\_HOME: Wie häufig haben Ihre körperliche Gesundheit oder seelischen Probleme in den vergangenen 4 Wochen Ihre Kontakte zu anderen Menschen (Besuche bei Freunden, Verwandten usw.) beeinträchtigt?

1 - Immer

2 - Meistens

3 - Manchmal

4 - Selten

5 - Nie

HOME\_BGL

Fragebogen Home: Fragen zu Magen-Darm-Problemen

**SAQ\_HOME****Fragebogen Home**

home\_shit\_28

SAQ\_HOME\_BGL: Hatten Sie in den letzten drei Monaten im Durchschnitt an mindestens einem Tag pro Woche Bauchschmerzen?

0 - Nein

1 - Ja

home\_shit\_04

SAQ\_HOME\_BGL: Haben diese Beschwerden vor mehr als sechs Monaten begonnen?

0 - Nein

1 - Ja

home\_shit\_05

SAQ\_HOME\_BGL: Trat dabei eine Veränderung der Stuhlhäufigkeit (vermehrt oder vermindert) auf?

0 - Nein

1 - Ja, immer vermehrt

2 - Ja, immer vermindert

3 - Ja, sowohl vermehrt als auch vermindert

home\_shit\_06

SAQ\_HOME\_BGL: Trat dabei eine Veränderung der Stuhlkonsistenz (breiiger oder fester) auf?

0 - Nein

1 - Ja, immer breiiger

2 - Ja, immer fester

3 - Ja, sowohl breiiger als auch fester

home\_shit\_29

SAQ\_HOME\_BGL: Ändern sich diese Bauchschmerzen (verstärken oder vermindern) nach dem Stuhlgang?

0 - Nein

1 - Ja, immer verstärken

2 - Ja, immer vermindern

3 - Ja, sowohl verstärken als auch vermindern

home\_shit\_11

SAQ\_HOME\_BGL: Kam es bei Ihnen in den letzten drei Monaten zu einer Veränderung der Stuhlkonsistenz (Durchfall, Verstopfung oder beides im Wechsel)?

0 - Nein

1 - Ja

home\_shit\_13

SAQ\_HOME\_BGL: Hatten Sie in den letzten drei Monaten Blut- oder Schleimbeimengungen im Stuhl?

0 - Nein

1 - Ja

home_shit_16	SAQ_HOME_BGL: Ist bei Ihnen jemals eine chronisch entzündliche Darmerkrankung wie Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa diagnostiziert worden?	0 - Nein 1 - Ja
home_shit_17	SAQ_HOME_BGL: Haben Sie Hämorrhoiden oder brennt bzw. juckt der Enddarm stark nach dem Toilettengang?	0 - Nein 1 - Ja
home_reflux_03	SAQ_HOME_BGL: Tritt bei Ihnen an mehr als 2 Tagen in der Woche Sodbrennen auf?	0 - Nein 1 - Ja
home_reflux_06	SAQ_HOME_BGL: Bekommen Sie beim Genuss von Milchprodukten Blähungen oder Durchfall?	0 - Nein 1 - Ja
home_celiac	SAQ_HOME_BGL: Ist bei Ihnen jemals von einem Arzt eine Gluten-Unverträglichkeit (Sprue/Zöliakie) festgestellt worden?	0 - Nein 1 - Ja
home_form_dat	SAQ_HOME_BGL: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]	
<b>SAQ_COVID_HOME</b>	<b>Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID</b>	
saq_covid_home_15	SAQ_COVID_HOME: Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie, wie würden Sie Ihren derzeitigen Gesundheitszustand beschreiben?	1 - derzeit viel besser als vorher 2 - derzeit etwas besser als vorher 3 - etwa so wie vorher 4 - derzeit etwas schlechter als vorher 5 - derzeit viel schlechter als vorher
saq_covid_home_16a	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt vor dem Lockdown	1 - Gar nicht 2 - Kaum

3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16b

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt im Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16c

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, dass Ihnen die Gesellschaft anderer fehlt nach dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16d

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, sich alleine zu fühlen vor dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16e

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, sich alleine zu fühlen im Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16f

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)? Das Gefühl, sich alleine zu fühlen nach dem Lockdown

1 - Gar nicht

- 2 - Kaum
- 3 - Mäßig
- 4 - Stark

saq_covid_home_16g	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Zukunftsängste vor dem Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Gar nicht</li> <li>2 - Kaum</li> <li>3 - Mäßig</li> <li>4 - Stark</li> </ul>
saq_covid_home_16h	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Zukunftsängste im Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Gar nicht</li> <li>2 - Kaum</li> <li>3 - Mäßig</li> <li>4 - Stark</li> </ul>
saq_covid_home_16i	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Zukunftsängste nach dem Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Gar nicht</li> <li>2 - Kaum</li> <li>3 - Mäßig</li> <li>4 - Stark</li> </ul>
saq_covid_home_16j	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Sorgen über Ihre Gesundheit vor dem Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Gar nicht</li> <li>2 - Kaum</li> <li>3 - Mäßig</li> <li>4 - Stark</li> </ul>
saq_covid_home_16k	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Sorgen über Ihre Gesundheit im Lockdown	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 - Gar nicht</li> <li>2 - Kaum</li> </ul>

3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16l

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?  
Sorgen über Ihre Gesundheit nach dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16m

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?  
Stress bei der Arbeit oder in der Schule vor dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16n

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?  
Stress bei der Arbeit oder in der Schule im Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16o

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?  
Stress bei der Arbeit oder in der Schule nach dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16p SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?:  
Probleme oder Streit im Privatleben vor dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16q SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?:  
Probleme oder Streit im Privatleben im Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16r SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?:  
Probleme oder Streit im Privatleben nach dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16s SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?:  
Häusliche Gewalt vor dem Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq\_covid\_home\_16t SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?:  
Häusliche Gewalt im Lockdown

1 - Gar nicht  
2 - Kaum  
3 - Mäßig  
4 - Stark

saq_covid_home_16u	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr litten bzw. leiden Sie unter folgenden Beschwerden vor, im und nach dem Lockdown / Zeitraum der Kontaktbeschränkung (März bis Mai 2020)?: Häusliche Gewalt nach dem Lockdown	1 - Gar nicht 2 - Kaum 3 - Mäßig 4 - Stark
<b>COVID_HOME_PHQ SAQ_COVID_HOME</b>	<b>Fragebogen COVID lang: PHQ9 - Gesundheitsfragebogen für Patienten Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID</b>	
saq_covid_home_phq_01	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Wenig Interesse oder Freude an Ihren Tätigkeiten	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_02	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Niedergeschlagenheit, Schwermut oder Hoffnungslosigkeit	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_03	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Schwierigkeiten ein- oder durchzuschlafen oder vermehrter Schlaf	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_04	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Müdigkeit oder Gefühl, keine Energie zu haben	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag

saq_covid_home_phq_05	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? verminderter Appetit oder übermäßiges Bedürfnis zu essen	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_06	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? schlechte Meinung von sich selbst; Gefühl, ein Versager zu sein oder die Familie enttäuscht zu haben	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_07	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Schwierigkeiten, sich auf etwas zu konzentrieren, z.B. beim Zeitungslesen oder Fernsehen	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_08	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wo. durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Waren Ihre Bewegungen/Sprache so verlangsamt, dass es anderen auffallen würde o. waren Sie im Gegenteil zappelig/ruhelos?	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag
saq_covid_home_phq_09	SAQ_COVID_HOME: Wie oft fühlten Sie sich im Verlauf der letzten 2 Wochen durch die folgenden Beschwerden beeinträchtigt? Gedanken, dass Sie lieber tot wären oder sich Leid zufügen möchten	1 - Überhaupt nicht 2 - An einzelnen Tagen 3 - An mehr als der Hälfte der Tage 4 - Beinahe jeden Tag

**COVID\_HOME\_TRUST Fragebogen COVID lang: Fragen zur Meinungsbildung**

**SAQ\_COVID\_HOME****Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq_covid_home_17a	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Überregionales öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio ( z.B. ARD, ZDF, DLF)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17b	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Überregionales Privates Fernsehen oder Radio (z.B. RTL, Sat1, ProSieben)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17c	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Überregionale Zeitungen (z.B. Süddeutsche Zeitung, Die Welt, FAZ, Bild)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17d	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Lokales öffentlich-rechtliches Fernsehen oder Radio (z.B. NDR, WDR, RBB)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17e	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Lokales privates Fernsehen oder Radio (z.B. Greifswald TV, Antenne MV)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17f	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Lokale Zeitungen	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17g	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Soziale Medien (z.B. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_17h	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Offizielle Internetseiten von Institutionen (z.B. WHO, RKI, Landesregierung)	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17i	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Persönliche Gespräche mit Freunden und Familie	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17j	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_17j_note	SAQ_COVID_HOME: Wenn Sonstiges ja, dann:	
saq_covid_home_17k	SAQ_COVID_HOME: Welchen Quellen vertrauen Sie in Bezug auf Informationen zum Corona-Virus?: Ich informiere mich nicht zu dem Thema.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_18a	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Hausarzt / Hausärztin	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht
saq_covid_home_18b	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Krankenhäuser	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht

saq_covid_home_18c	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Gesundheitsämter	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht
saq_covid_home_18d	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Kommunale und städtische Verwaltung	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht
saq_covid_home_18e	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Robert Koch-Institut (RKI)	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht
saq_covid_home_18f	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Landesregierung (MV)	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht 3 - weder noch 4 - vertraue eher 5 - vertraue voll und ganz 6 - kenne ich nicht
saq_covid_home_18g	SAQ_COVID_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?: Bundesregierung	1 - vertraue überhaupt nicht 2 - vertraue eher nicht

- 3 - weder noch
- 4 - vertraue eher
- 5 - vertraue voll und ganz
- 6 - kenne ich nicht

saq\_covid\_home\_18h

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?:  
Bundeskanzlerin

- 1 - vertraue überhaupt nicht
- 2 - vertraue eher nicht
- 3 - weder noch
- 4 - vertraue eher
- 5 - vertraue voll und ganz
- 6 - kenne ich nicht

saq\_covid\_home\_18i

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?:  
Gesundheitsministerium

- 1 - vertraue überhaupt nicht
- 2 - vertraue eher nicht
- 3 - weder noch
- 4 - vertraue eher
- 5 - vertraue voll und ganz
- 6 - kenne ich nicht

saq\_covid\_home\_18j

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?:  
Weltgesundheitsorganisation (WHO)

- 1 - vertraue überhaupt nicht
- 2 - vertraue eher nicht
- 3 - weder noch
- 4 - vertraue eher
- 5 - vertraue voll und ganz
- 6 - kenne ich nicht

saq\_covid\_home\_18k

SAQ\_COVID\_HOME: Wie sehr vertrauen Sie den folgenden Personen und Institutionen in Bezug auf den Umgang mit dem Corona-Virus?:  
Wissenschaftlern / Wissenschaftlerinnen

- 1 - vertraue überhaupt nicht
- 2 - vertraue eher nicht
- 3 - weder noch
- 4 - vertraue eher
- 5 - vertraue voll und ganz
- 6 - kenne ich nicht

**COVID\_HOME\_JOB**  
**SAQ\_COVID\_HOME**

**Fragebogen COVID lang: Fragen zum Arbeitsplatz**  
**Fragebogen COVID lang: Fragen zu COVID**

saq_covid_home_19	SAQ_COVID_HOME: Welche der folgenden Optionen beschreibt Ihre berufliche Situation seit Beginn der Corona-Pandemie am besten? Wenn mehrere Optionen zutreffen, berücksichtigen Sie bitte nur Ihre Haupttätigkeit.	1 - Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit 2 - Selbstständig beschäftigt / Freiberuflich tätig 3 - Geringfügig erwerbsätzig, 450-Euro-Job, Minijob 4 - Arbeitslos 5 - Im Ruhestand / in Rente 6 - In Ausbildung, Schüler(in), Student(in) 7 - Hausfrau / Hausmann 8 - Sonstiges
saq_covid_home_20a	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Meine Stundenzahl hat sich reduziert.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20b	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Meine Stundenzahl hat sich erhöht.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20c	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Ich arbeite vermehrt von zu Hause.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20d	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Ich bin freigestellt mit Lohnfortzahlung.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20e	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Ich bin freigestellt ohne Lohnfortzahlung.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20f	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Ich wurde entlassen.	

		0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_20g	SAQ_COVID_HOME: Abhängig beschäftigt in Vollzeit oder Teilzeit: Nein, es hat sich nichts geändert.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21a	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Meine durchschnittliche Arbeitszeit hat sich reduziert.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21b	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Meine durchschnittliche Arbeitszeit hat sich erhöht.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21c	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Ich arbeite vermehrt von zu Hause.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21d	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Mein Umsatz ist gesunken.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21e	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Mein Umsatz ist gestiegen.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21f	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Ich habe mein Unternehmen aufgrund behördlicher Anordnung geschlossen.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21g	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Ich habe mein Unternehmen freiwillig vorübergehend geschlossen.	0 - Nein 1 - Ja

saq_covid_home_21h	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Die Corona-Krise bringt mich / mein Unternehmen in finanzielle Nöte.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21i	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Ich musste mein Unternehmen dauerhaft schließen oder Insolvenz beantragen.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_21j	SAQ_COVID_HOME: Selbständig beschäftigt / Freiberuflich tätig: Nein, es hat sich nichts geändert.	0 - Nein 1 - Ja
saq_covid_home_22	SAQ_COVID_HOME: 'Mein eigener Arbeitsplatz beziehungsweise meine berufliche Existenz ist aufgrund der Corona-Pandemie gefährdet.'	1 - stimme voll und ganz zu 2 - stimme eher zu 3 - stimme eher nicht zu 4 - stimme gar nicht zu 5 - trifft nicht zu
saq_covid_home_23	SAQ_COVID_HOME: 'Der Arbeitsplatz beziehungsweise die berufliche Existenz meines Partners / meiner Partnerin ist aufgrund der Corona-Pandemie gefährdet.'	1 - stimme voll und ganz zu 2 - stimme eher zu 3 - stimme eher nicht zu 4 - stimme gar nicht zu 5 - Ich lebe ohne Partner(in) oder er / sie arbeitet nicht.
saq_covid_home_24	SAQ_COVID_HOME: Hat sich die finanzielle Situation Ihres Haushalts seit dem Beginn der Corona-Pandemie verändert?	0 - Nein 1 - Ja, verbessert 2 - Ja, verschlechtert
saq_covid_home_25	SAQ_COVID_HOME: Wie würden Sie die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Sie und Ihr Leben insgesamt bewerten?	1 - sehr positiv 2 - positiv

3 - neutral  
4 - negativ  
5 - sehr negativ

saq_covid_home_26	SAQ_COVID_HOME: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]
saq_covid_home_01b_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positives Testergebnis: [Datum]
saq_covid_home_27a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. COVID-19 Impfung am: [Datum]
saq_covid_home_28a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positiver Schnelltest am: [Datum]
saq_covid_home_29a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, 1. positiver PCR-Labortest am: [Datum]
saq_covid_home_02a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, Beginn der Behandlung war: [Datum]
saq_covid_home_03a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, Beginn der Quarantäne: [Datum]
saq_covid_home_04a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, letzte Gripeschutzimpfung: [Datum]
saq_covid_home_05a_dt	SAQ_COVID_HOME: Ja, letzte Pneumokokken-Impfung: [Datum]
saq_covid_home_26_dt	SAQ_COVID_HOME: Wann haben Sie den vorliegenden Fragebogen ausgefüllt? [Datum]

**IMB**

**Klinik Innere B**

**OPDB**

**Operationale Daten Innere**

**IMBINTRO**

**Einverständnisse Innere**

introb_beg	IMB_INTRO: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
introb_usnr	IMB_INTRO: Untersucher(in)	
intro_cons_bia	IMB_INTRO: Einverständnis Bioelektrische Impedanzanalyse	1 - Ja 2 - Nein
intro_cons_vasc	IMB_INTRO: Einverständnis Bestimmung des Knöchel-Arm-Index und Pulswellenanalyse	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_bpg	IMB_INTRO: Einverständnis Lungenfunktionsuntersuchung	1 - Ja 0 - Nein
intro_cons_spi	IMB_INTRO: Einverständnis Spiroergometrie	1 - Ja 0 - Nein
introb_bsnr	IMB_INTRO: Besonderheiten	1 - Ja 0 - Nein
introb_note	IMB_INTRO: Bemerkungen	
introb_end	IMB_INTRO: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>PRE</b>	<b>PRE: Vorbereitung Innere</b>	
pre_beg	IMB_PRE: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
pre_usnr	IMB_PRE: Untersucher(in)	
pre_sport	IMB_PRE: Treiben Sie Sport?	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_h	IMB_PRE: Wann haben Sie zuletzt Sport getrieben? [Datum, Uhrzeit]	

pre_sport_bicycle	IMB_PRE: Fahrrad fahren	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_jogging	IMB_PRE: Laufen/ Joggen	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_fitnes	IMB_PRE: Fitness (Sportstudio, Aerobic, Stepaerobic)	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_gymn	IMB_PRE: Gymnastik (Rehasport, Rückenschule, Wassergymnastik)	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_swim	IMB_PRE: Schwimmen	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_walk	IMB_PRE: Walking/ Nordic Walking	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_ball	IMB_PRE: Ballsportarten	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_other	IMB_PRE: Sonstige Sportart	0 - Nein 1 - Ja
pre_sport_other_t	IMB_PRE: Welche sonstige Sportart?	
pre_physhard	IMB_PRE: Waren Sie in den letzten 12 Stunden körperlich schwer aktiv (das bedeutet mindestens 30 Minuten Joggen oder schnelles Fahrradfahren, Garten umgraben, längeres Tragen von schweren Gegenständen über 10 kg oder ähnliche körperliche Täti	0 - Nein 1 - Ja
pre_physhard_h	IMB_PRE: Wann haben Sie diese Tätigkeit in etwa beendet? [Datum, Uhrzeit]	

pre_rauch	IMB_PRE: Sind Sie Raucher (Zigarette, Zigarre, Pfeife)?	0 - Nein 1 - Ja
pre_zig	IMB_PRE: Wann wurde die letzte Zigarette, Zigarre oder Pfeife geraucht? [Datum, Uhrzeit]	
pre_zig_last	IMB_PRE: Vor wieviel Stunden wurde die letzte Zigarette, Zigarre oder Pfeife geraucht? [h]	
pre_heartmedic	IMB_PRE: Nehmen Sie Medikamente zur Behandlung einer Herzerkrankung (z.B. Herzschwäche/Herzinsuffizienz, koronare Herzerkrankung) oder eines Bluthochdrucks ein?	0 - Nein 1 - Ja
pre_heartmedic_h	IMB_PRE: Wann haben Sie diese zuletzt eingenommen? [Datum, Uhrzeit]	
pre_lungmedic	IMB_PRE: Nehmen Sie Medikamente (z.B. Sprays oder Tabletten) zur Behandlung einer Lungenerkrankung (z.B. Asthma, COPD, Lungenfibrose) bzw. Allergie ein?	0 - Nein 1 - Ja
pre_lungmedic_h	IMB_PRE: Wann haben Sie diese zuletzt eingenommen? [Datum, Uhrzeit]	
pre_mealtime	IMB_PRE: Wann haben Sie die letzte Mahlzeit zu sich genommen (d.h. nicht nur Getränke)? [Datum, Uhrzeit]	
pre_coffee	IMB_PRE: Haben Sie innerhalb der letzten 24 Stunden Kaffee getrunken?	0 - Nein 1 - Ja
pre_coffee_h	IMB_PRE: Wann war das in etwa? [Datum, Uhrzeit]	
pre_alcohol	IMB_PRE: Haben Sie innerhalb der letzten 24 Stunden Alkohol getrunken?	

		0 - Nein 1 - Ja
pre_alcohol_h	IMB_PRE: Wann war das in etwa? [Datum, Uhrzeit]	
pre_unt	IMB_PRE: Gewichtsmessung wird durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
pre_grund	IMB_PRE: Grund für Nichtdurchführung Gewichtsmessung	1 - UZ-Besuch <4 Wochen 2 - Sonstiges
pre_gid	IMB_PRE: Geräte-ID	
pre_weight	IMB_PRE: Gewicht (Innere) [kg]	
pre_bsnr	IMB_PRE: Besonderheiten	0 - Nein 1 - Ja
pre_note	IMB_PRE: Bemerkungen	
pre_end	IMB_PRE: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>FINB</b>	<b>IMB: Abschluss Innere</b>	
finb_beg	IMB_FIN: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
finb_usnr	IMB_FIN: Untersucher(in)	
finb_spi_printout	IMB_FIN: Mitgabe Befundausdruck Spiro	0 - Nein 1 - Ja
finb_spi_printout_no	IMB_FIN: Warum nicht?	
finb_luf_printout	IMB_FIN: Mitgabe Befundausdruck Lufu	0 - Nein 1 - Ja

finb_luf_printout_no	IMB_FIN: Warum nicht?	
finb_capacity	IMB_FIN: Allgemeine Leistungsfähigkeit	1 - >80 % normal 2 - 60-80% leichtgradig eingeschränkt 3 - 40-60% mittelgradig eingeschränkt 4 - <40% schwer eingeschränkt 5 - nicht auswertbar
finb_doctor_contact	IMB_FIN: Abschlussgespräch durch Arzt?	0 - Nein 1 - Ja
finb_doc_recommend	IMB_FIN: Empfehlung	1 - Ambulante ärztliche Vorstellung 2 - Sofortige Vorstellung beim Notarzt 3 - Keine Empfehlung 4 - Sonstiges
finb_doc_recommend_rr	IMB_FIN: Empfehlung aufgrund zu hohen Blutdrucks	0 - Nein 1 - Ja
finb_doc_recommend_ecg	IMB_FIN: Empfehlung aufgrund des EKGs	0 - Nein 1 - Ja
finb_doc_recommend_ecg_why	IMB_FIN: Warum?	
finb_doc_recommend_other	IMB_FIN: Empfehlung aufgrund sonstigem Befund	0 - Nein 1 - Ja
finb_doc_recommend_other_why	IMB_FIN: Warum?	
finb_bsnr	IMB_FIN: Besonderheiten	0 - Nein 1 - Ja
finb_note	IMB_FIN: Welche?	
finb_end	IMB_FIN: Ende [Datum, Uhrzeit]	

**BIAGES****Bioelektrische Impedanzanalyse****BIA****BIAGES: Bioelektrische Impedanzanalyse: Ablauf**

bia\_beg

BIA: Beginn [Datum, Uhrzeit]

bia\_usnr

BIA: Untersucher(in)

bia\_usnr2\_jn

BIA: 2. Untersucher(in)?

0 - Nein

1 - Ja

bia\_usnr2

BIA: Untersucher(in) 2

bia\_id

BIA: Geräte-ID

bia\_herz

BIA: Haben Sie einen Herzschrittmacher?

1 - Ja

2 - Nein

998 - Weiß nicht

999 - Antwortverweigerung

bia\_seite

BIA: Auf welcher Seite des Körpers wurde die  
Messung durchgeführt?

1 - rechts

2 - links

9 - auf keiner Seite

bia\_bsnr

BIA: Besonderheiten

0 - Nein

1 - Ja

bia\_note

BIA: Welche?

bia\_end

BIA: Ende [Datum, Uhrzeit]

**BIAMES****BIAMES: Bodyimpedanzanalyse Messdaten**

bia\_reaktanz50

BIA\_MES: Zellwiderstand bei 50 kHz [Ohm]

bia\_handwiderstand

BIA\_MES: Handwiderstand [Ohm]

bia_fusswiderstand	BIA_MES: Fusswiderstand [Ohm]
bia_pruefsumme	BIA_MES: Prüfsumme
bia_koerperwasser	BIA_MES: Körperwasser [l]
bia_magermasse	BIA_MES: Magermasse [kg]
bia_ecm	BIA_MES: Extrazelluläre Masse [kg]
bia_bcm	BIA_MES: Körperzellmasse [kg]
bia_ecm_bcm_index	BIA_MES: Quotient aus ECM und BCM
bia_zellanteil_prozent	BIA_MES: Anteil BCM in der Magermasse [%]
bia_grundumsatz	BIA_MES: Energieverbrauch in Ruhe [kcal]
bia_phasenwinkel	BIA_MES: Phasenwinkel [°]
bia_koerperfett_unkorr_in_kg	BIA_MES: Körperfett unkorrigiert [kg]

**VAE Bestimmung des Knöchel-Arm-Index und Pulswellenanalyse**

**VAEOPD IMB: Gefäßsteifigkeitsmessung**

vae_beg	IMB_VAE_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]
vae_usnr	IMB_VAE_OPD: Untersucher(in)
vae_usnr2_jn	IMB_VAE_OPD: 2. Untersucher(in)? 0 - Nein 1 - Ja
vae_usnr2	IMB_VAE_OPD: Untersucher(in) 2

vae_grid	IMB_VAE_OPD: Geräte-ID	
vae_amp	IMB_VAE_OPD: Liegen Amputationen einer Extremität (Bein, Arm) vor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_dia	IMB_VAE_OPD: Sind Sie Dialysepatient und haben Sie einen Dialyseshunt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_lym	IMB_VAE_OPD: Ist bei Ihnen ein Lymphödem bzw. eine Lymphstauung bekannt?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_laeh	IMB_VAE_OPD: Liegt bei Ihnen eine Bein- oder Armlähmung vor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_wun	IMB_VAE_OPD: Haben Sie an Unterschenkeln oder Oberarmen offene Wunden oder Stellen?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_gip	IMB_VAE_OPD: Liegt ein Gipsverband am Arm oder Bein vor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> <li>2 - nur links</li> <li>3 - nur rechts</li> </ul>
vae_thr	IMB_VAE_OPD: Tragen Sie Antithrombose-oder Stützstrümpfe, die nicht entfernt werden können?	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 - nein</li> <li>1 - beidseits</li> </ul>

		2 - nur links 3 - nur rechts
vae_ver	IMB_VAE_OPD: Liegt ein anderer nicht entfernbarer Arm- oder Beinverband vor?	0 - nein 1 - beidseits 2 - nur links 3 - nur rechts
vae_lie	IMB_VAE_OPD: Haben Sie Probleme, flach zu liegen?	0 - Nein 1 - Ja
vae_aus	IMB_VAE_OPD: Liegen sonstige Ausschlussgründe vor?	0 - Nein 1 - Ja
vae_wel	IMB_VAE_OPD: Welche?	
vae_dur	IMB_VAE_OPD: Kann die Untersuchung durchgeführt werden?	1 - ja, beidseits 2 - nur links 3 - nur rechts 0 - nein
vae_tem	IMB_VAE_OPD: Raumtemperatur [°C]	
vae_lze	IMB_VAE_OPD: Beginn Liegezeit [Datum, Uhrzeit]	
vae_aum	IMB_VAE_OPD: Armumfang [cm]	
vae_vob	IMB_VAE_OPD: Verwendete Oberarmmanschette	0 - klein (Geräte-ID: 141): bei Armum- fang 20,5 - 27,9 cm 1 - mittel (Geräte-ID: 142): bei Arm- umfang 28 - 35 cm 2 - groß (Geräte-ID: 143): bei Armum- fang 35,1 - 50 cm
vae_mes1	IMB_VAE_OPD: Körpermaße: Strecke 1 gemessen (Jugulum ->Oberarmmanschette) [cm]	

vae_mes2	IMB_VAE_OPD: Körpermaße: Strecke 2 gemessen (Jugulum ->Symphyse) [cm]	
vae_mes3	IMB_VAE_OPD: Körpermaße: Strecke 3 gemessen (Symphyse ->Mitte d. Knöchelmanschette) [cm]	
vae_mes4	IMB_VAE_OPD: Körpermaße: Strecke 4 berechnet (Jugulum ->Mitte d. Knöchelmanschette = Strecke 2 + Strecke 3) [cm]	
vae_mkd	IMB_VAE_OPD: Waren alle Messungen korrekt durchführbar?	0 - Nein 1 - Ja
vae_blp	IMB_VAE_OPD: ABI-Messung links ohne Probleme durchgeführt?	0 - ja 1 - nein - eine Messwiederholung notwendig 2 - nein - keine Messung durchführbar 3 - nein - zweite Messwiederholung fehlgeschlagen
vae_grwblp	IMB_VAE_OPD: Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit	0 - Abbruch durch Gerät 1 - Schlechte Qualität der Messung 2 - Sonstiges
vae_wblp	IMB_VAE_OPD: Welche?	
vae_brp	IMB_VAE_OPD: ABI-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?	0 - ja 1 - nein - eine Messwiederholung notwendig 2 - nein - keine Messung durchführbar 3 - nein - zweite Messwiederholung fehlgeschlagen

vae_grwbrp	IMB_VAE_OPD: Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit	0 - Abbruch durch Gerät 1 - Schlechte Qualität der Messung 2 - Sonstiges
vae_wbrp	IMB_VAE_OPD: Welche?	
vae_irp	IMB_VAE_OPD: AIX-Messung rechts ohne Probleme durchgeführt?	0 - ja 1 - nein - eine Messwiederholung notwendig 2 - nein - keine Messung durchführbar 3 - nein - AIX-Messung links durchgeführt
vae_grwirp	IMB_VAE_OPD: Grund für Wiederholung/Nicht-Durchführbarkeit	0 - Abbruch durch Gerät 1 - Schlechte Qualität der Messung 2 - Sonstiges
vae_wirp	IMB_VAE_OPD: Welche?	
vae_bsnr	IMB_VAE_OPD: Gibt es Besonderheiten?	0 - Nein 1 - Ja
vae_bessw	IMB_VAE_OPD: Welche?	
vae_end	IMB_VAE_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>VAEMES</b>	<b>IMB: Gefäßsteifigkeitsmessung</b>	
vae_mes_hr	IMB_VAE_MES: Herzfrequenz [1/min]	
vae_mes_l1	IMB_VAE_MES: Abstand Jugulum - Brachialis (Mitte Oberarmmanschette) [cm]	
vae_mes_l2	IMB_VAE_MES: Abstand Jugulum - Symphyse [cm]	

vae_mes_l3	IMB_VAE_MES: Abstand Jugulum - Ankle (Mitte Manschette Unterschenkel) [cm]
vae_mes_la	IMB_VAE_MES: Statistisch kalkulierte Länge L1 [cm]
vae_mes_lb	IMB_VAE_MES: Statistisch kalkulierte Länge L3
vae_mes_ptt	IMB_VAE_MES: Pulstransittime -Zeit vom Start der diastolischen Pulswelle am Arm zum Start der diastolischen Pulswelle am Bein [ms]
vae_mes_ed	IMB_VAE_MES: Ejection Duration - Zeit vom Fußpunkt der diastolischen Pulswelle zur ersten signifikanten Änderung des Anstieges auf der fallenden Flanke [ms]
vae_mes_rt	IMB_VAE_MES: Return Time - Zeit vom Fußpunkt der suprasystolischen Pulswelle zum errechneten Fußpunkt der reflektierten Pulswelle [mmHg]
vae_mes_br_sys	IMB_VAE_MES: Systolischer Blutdruck A. Brachialis [mmHg]
vae_mes_br_map	IMB_VAE_MES: Mittlerer arterieller Druck A. Brachialis [mmHg]
vae_mes_br_dias	IMB_VAE_MES: Diastolischer Blutdruck A. Brachialis [mmHg]
vae_mes_br_pp	IMB_VAE_MES: Pulsdruck A. Brachialis [mmHg]
vae_mes_br_ap	IMB_VAE_MES: Augmentationsdruck an Brachialis [mmHg]
vae_mes_ao_sys	IMB_VAE_MES: Systolischer Blutdruck Aorta [mmHg]

vae_mes_ao_map	IMB_VAE_MES: Mittlerer arterieller Druck Aorta [mmHg]
vae_mes_ao_dias	IMB_VAE_MES: Diastolischer Blutdruck Aorta [mmHg]
vae_mes_ao_pp	IMB_VAE_MES: Pulsdruck Aorta [mmHg]
vae_mes_ao_ap	IMB_VAE_MES: Augmentationsdruck Aorta [mmHg]
vae_mes_pwv_ba1	IMB_VAE_MES: PWV Brachialis-Ankle anhand von L1 und L3 [m/s]
vae_mes_pwv_ba2	IMB_VAE_MES: PWV Brachialis-Ankle anhand von La und Lb [m/s]
vae_mes_pwv_ao	IMB_VAE_MES: PWV aortal [m/s]
vae_mes_pwv_cf	IMB_VAE_MES: PWV carotis-femoralis (approximiert) [m/s]
vae_mes_aix_ao	IMB_VAE_MES: AIx aortal [%]
vae_mes_aix_ao75	IMB_VAE_MES: AIx aortal normiert auf eine Herzfrequenz von 75/min [%]
vae_mes_aix_br	IMB_VAE_MES: AIx A. Brachialis [mmHg]
vae_mes_rb_occ	IMB_VAE_MES: Rechter Arm Verschlussdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_rb_sys	IMB_VAE_MES: Rechter Arm Systolischer Blutdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_rb_map	IMB_VAE_MES: Rechter Arm Mittlerer arterieller Druck (brachial) [mmHg]

vae_mes_rb_dias	IMB_VAE_MES: Rechter Arm Diastolischer Blutdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_rb_pp	IMB_VAE_MES: Rechter Arm Pulsdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_ra_occ	IMB_VAE_MES: Rechtes Bein Verschlussdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_ra_sys	IMB_VAE_MES: Rechtes Bein Systolischer Blutdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_ra_map	IMB_VAE_MES: Rechtes Bein Mittlerer arterieller Druck (ankle) [mmHg]
vae_mes_ra_dias	IMB_VAE_MES: Rechtes Bein Diastolischer Blutdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_ra_pp	IMB_VAE_MES: Rechtes Bein Pulsdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_lb_occ	IMB_VAE_MES: Linker Arm Verschlussdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_lb_sys	IMB_VAE_MES: Linker Arm Systolischer Blutdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_lb_map	IMB_VAE_MES: Linker Arm Mittlerer arterieller Druck (brachial) [mmHg]
vae_mes_lb_dias	IMB_VAE_MES: Linker Arm Diastolischer Blutdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_lb_pp	IMB_VAE_MES: Linker Arm Pulsdruck (brachial) [mmHg]
vae_mes_la_occ	IMB_VAE_MES: Linkes Bein Verschlussdruck (ankle) [mmHg]

vae_mes_la_sys	IMB_VAE_MES: Linkes Bein Systolischer Blutdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_la_map	IMB_VAE_MES: Linkes Bein Mittlerer arterieller Druck(ankle) [mmHg]
vae_mes_la_dias	IMB_VAE_MES: Linkes Bein Diastolischer Blutdruc(ankle) [mmHg]
vae_mes_la_pp	IMB_VAE_MES: Linkes Bein Pulsdruck (ankle) [mmHg]
vae_mes_r_abi	IMB_VAE_MES: Ermittelter ABI rechte Seite
vae_mes_l_abi	IMB_VAE_MES: Ermittelter ABI linke Seite
vae_mes_oszi	IMB_VAE_MES: Verschlussdruck (0 - Verschlussdruck wurde plethysmografisch bestimmt; 1 - Verschlussdruck wurde oszillometrisch bestimmt) [mmHg]
vae_mes_aixman	IMB_VAE_MES: Parameterbestimmung AIX (0 - Alle Parameter wurde automatisch bestimmt; 1 - Es wurde Änderungen durch einen Benutzer vorgenommen)
vae_mes_abiman	IMB_VAE_MES: Parameterbestimmung ABI (0 - Alle Parameter wurde automatisch bestimmt; 1 - Es wurde Änderungen durch einen Benutzer vorgenommen) [Jahre]
vae_mes_vascage	IMB_VAE_MES: Aus PWV_ao und AIX_ao ermitteltes Gefäßalter [Jahre]
vae_mes_pwv_ao_age	IMB_VAE_MES: Aus PWV_ao ermitteltes Gefäßalter [Jahre]

vae_mes_aix_ao_age	IMB_VAE_MES: Aus Aix_ao ermitteltes Gefäßalter [Jahre]
vae_mes_pwv_ba2_age	IMB_VAE_MES: Aus PWV_ba2 ermitteltes Gefäßalter [Jahre]
<b>LIVERELA</b>	<b>Leberelastographie</b>
<b>LIVERELAOPD</b>	<b>LIVERELA: Ablauf</b>
liverela_start	IMB_LIVERELA_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]
liverela_examiner	IMB_LIVERELA_OPD: Untersucher(in)
liverela_examiner_2nd_yn	IMB_LIVERELA_OPD: 2. Untersucher(in)? 0 - Nein 1 - Ja
liverela_examiner_2nd	IMB_LIVERELA_OPD: Untersucher(in) 2
liverela_device	IMB_LIVERELA_OPD: Geräte-ID
liverela_temp	IMB_LIVERELA_OPD: Raumtemperatur [°C]
liverela_exam	IMB_LIVERELA_OPD: Kann die Untersuchung durchgeführt werden? 0 - Nein 1 - Ja
liverela_exam_reason	IMB_LIVERELA_OPD: Grund für Nichtdurchführung 1 - Liegeposition nicht möglich 2 - Ablehnung des Probanden 3 - Gerät defekt 4 - Sonstiges
liverela_exam_reason_note	IMB_LIVERELA_OPD: Welcher sonstige Grund?
liverela_pics	IMB_LIVERELA_OPD: Anzahl der Bilder 0 - 0 1 - 1 2 - 2

		3 - 3
		4 - 4
		5 - 5
liverela_sws	IMB_LIVERELA_OPD: SWS-Threshold >1 m/s	0 - Nein 1 - Ja
liverela_roi	IMB_LIVERELA_OPD: ROI >5 cm <sup>2</sup>	0 - Nein 1 - Ja
liverela_echo	IMB_LIVERELA_OPD: schwer schallbar	0 - Nein 1 - Ja
liverela_remarks_yn	IMB_LIVERELA_OPD: Gibt es Besonderheiten?	0 - Nein 1 - Ja
liverela_remarks	IMB_LIVERELA_OPD: Welche?	
liverela_end	IMB_LIVERELA_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>LIVERELAMEAS</b>	<b>Leberelastographie Messwerte</b>	
liverela_date_meas	IMB_LIVERELA_MES: Zeitpunkt der Messung [Datum, Uhrzeit]	
liverela_date_export	IMB_LIVERELA_MES: Zeitpunkt des Exportes [Datum, Uhrzeit]	
liverela_us_ftx	IMB_LIVERELA_MES: Ultraschallfrequenz [Hz]	
liverela_us_prt	IMB_LIVERELA_MES: Ultraschall Pulswiederholzeit [ $\mu$ s]	
liverela_us_sps	IMB_LIVERELA_MES: Ultraschall Abtastrate [Hz]	
liverela_us_sos	IMB_LIVERELA_MES: Schallgeschwindigkeit [m/s]	

liverela_us_rf_data_width	IMB_LIVERELA_MES: Breite der Rohdaten [Pixel]
liverela_us_rf_data_height	IMB_LIVERELA_MES: Höhe der Rohdaten [Pixel]
liverela_setting_bmin	IMB_LIVERELA_MES: Unteres Skalenende der B-Mode Skalierung
liverela_setting_bmax	IMB_LIVERELA_MES: Oberes Skalenende der B-Mode Skalierung
liverela_setting_emin	IMB_LIVERELA_MES: Unteres Skalenende der Elastogramm Skalierung [m/s]
liverela_setting_emax	IMB_LIVERELA_MES: Oberes Skalenende der Elastogramm Skalierung [m/s]
liverela_setting_opacity	IMB_LIVERELA_MES: Opazität des Elastogramms [%]
liverela_setting_threshold	IMB_LIVERELA_MES: Schwellwert des Elastogramms [m/s]
liverela_image_height	IMB_LIVERELA_MES: Höhe des B-Mode Bildes [Pixel]
liverela_image_width	IMB_LIVERELA_MES: Breite des B-Modus Bildes [Pixel]
liverela_mean_roi	IMB_LIVERELA_MES: Mittelwert der Scherwellengeschwindigkeit innerhalb des ROIs [m/s]
liverela_sd_roi	IMB_LIVERELA_MES: Standardabweichung der Scherwellengeschwindigkeit innerhalb des ROIs [m/s]

liverela_median_roi	IMB_LIVERELA_MES: Median der Scherwellengeschwindigkeit innerhalb des ROIs [m/s]
liverela_pctl_25_roi	IMB_LIVERELA_MES: 25 % Perzentil der Scherwellengeschwindigkeit innerhalb des ROIs [m/s]
liverela_pctl_75_roi	IMB_LIVERELA_MES: 75 % Perzentil der Scherwellengeschwindigkeit innerhalb des ROIs [m/s]
liverela_area_roi	IMB_LIVERELA_MES: Fläche des ROIs [cm <sup>2</sup> ]
liverela_mean_vibamp_roi	IMB_LIVERELA_MES: Mittelwert der Vibrationsamplitude innerhalb des ROIs [ $\mu$ m]

## **SPLEENELA**

## **Milzelastographie**

### **SPLEENELAOPD**

### **SPLEENELA: Ablauf**

spleenela_start	IMB_SPLEENELA_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]
spleenela_examiner	IMB_SPLEENELA_OPD: Untersucher(in)
spleenela_examiner_2nd_yn	IMB_SPLEENELA_OPD: 2. Untersucher(in)? 0 - Nein 1 - Ja
spleenela_examiner_2nd	IMB_SPLEENELA_OPD: Untersucher(in) 2
spleenela_device	IMB_SPLEENELA_OPD: Geräte-ID
spleenela_temp	IMB_SPLEENELA_OPD: Raumtemperatur [°C]
spleenela_exam	IMB_SPLEENELA_OPD: Kann die Untersuchung durchgeführt werden? 0 - Nein 1 - Ja

spleenela_exam_reason	IMB_SPLEENELA_OPD: Grund für Nichtdurchführung	1 - Liegeposition nicht möglich 2 - Ablehnung des Probanden 3 - Gerät defekt 4 - Sonstiges
spleenela_exam_reason_note	IMB_SPLEENELA_OPD: Welcher sonstige Grund?	
spleenela_pics	IMB_SPLEENELA_OPD: Anzahl der Bilder	0 - 0 1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5
spleenela_sws	IMB_SPLEENELA_OPD: SWS-Threshold >1 m/s [m/s]	0 - Nein 1 - Ja
spleenela_roi	IMB_SPLEENELA_OPD: ROI >5 cm <sup>2</sup> [cm <sup>2</sup> ]	0 - Nein 1 - Ja
spleenela_echo	IMB_SPLEENELA_OPD: schwer schallbar	0 - Nein 1 - Ja
spleenela_remarks_yn	IMB_SPLEENELA_OPD: Gibt es Besonderheiten?	0 - Nein 1 - Ja
spleenela_remarks	IMB_SPLEENELA_OPD: Welche?	
spleenela_end	IMB_SPLEENELA_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>SPLEENELAMEAS</b>	<b>Milzelastographie Messwerte</b>	
spleenela_date_meas	IMB_SPLEENELA_MES: Zeitpunkt der Messung [Datum, Uhrzeit]	
spleenela_date_export	IMB_SPLEENELA_MES: Zeitpunkt des Exportes [Datum, Uhrzeit]	

spleenela_us_ftx	IMB_SPLEENELA_MES: Ultraschallfrequenz [Hz]
spleenela_us_prt	IMB_SPLEENELA_MES: Ultraschall Pulswiederholzeit [ $\mu$ s]
spleenela_us_sps	IMB_SPLEENELA_MES: Ultraschall Abtastrate [Hz]
spleenela_us_sos	IMB_SPLEENELA_MES: Schallgeschwindigkeit [m/s]
spleenela_us_rf_data_width	IMB_SPLEENELA_MES: Breite der Rohdaten [Pixel]
spleenela_us_rf_data_height	IMB_SPLEENELA_MES: Höhe der Rohdaten [Pixel]
spleenela_setting_bmin	IMB_SPLEENELA_MES: Unteres Skalenende der B-Mode Skalierung
spleenela_setting_bmax	IMB_SPLEENELA_MES: Oberes Skalenende der B-Mode Skalierung
spleenela_setting_emin	IMB_SPLEENELA_MES: Unteres Skalenende der Elastogramm Skalierung [m/s]
spleenela_setting_emax	IMB_SPLEENELA_MES: Oberes Skalenende der Elastogramm Skalierung [m/s]
spleenela_setting_opacity	IMB_SPLEENELA_MES: Opazität des Elastogramms [%]
spleenela_setting_threshold	IMB_SPLEENELA_MES: Schwellwert des Elastogramms [m/s]



		0 - Nein 1 - Ja
luf_usnr2	IMB_LUF_OPD: Untersucher(in) 2	
luf_tem	IMB_LUF_OPD: Raumtemperatur [°C]	
luf_ablmes	IMB_LUF_OPD: Besonderheiten ABL-Messung	0 - Nein 1 - Ja
luf_ablmes_abldef	IMB_LUF_OPD: ABL-Gerät defekt	0 - Nein 1 - Ja
luf_ablmes_wertfehl	IMB_LUF_OPD: ABL-Werte unvollständig	0 - Nein 1 - Ja
luf_ablmes_sonst	IMB_LUF_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
luf_ablmes_sonst_t	IMB_LUF_OPD: Welche?	
luf_ios_unt	IMB_LUF_OPD: IOS wird durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_grund	IMB_LUF_OPD: IOS Grund Nichtdurchführung	1 - Ablehnung des Patienten 2 - Mitarbeit Patient nicht möglich 3 - Gerät defekt/ Eichfehler 10 - Sonstiges
luf_ios_grund_note	IMB_LUF_OPD: IOS Welcher sonstige Grund?	
luf_ios_grid	IMB_LUF_OPD: IOS Geräte-ID	
luf_ios_bsnr	IMB_LUF_OPD: IOS Besonderheiten	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_bsnr_compliance	IMB_LUF_OPD: IOS Schlechte Probandenkooperation	

		0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_bsnr_cold	IMB_LUF_OPD: IOS Proband erkältet	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_bsnr_cough	IMB_LUF_OPD: IOS Husten während Untersuchung	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_bsnr_defect	IMB_LUF_OPD: IOS Technischer Defekt	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_bsnr_other	IMB_LUF_OPD: IOS Sonstige	0 - Nein 1 - Ja
luf_ios_note	IMB_LUF_OPD: IOS Welche?	
luf_bod_unt	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro wird durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_grund	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Grund Nichtdurchführung	1 - Ablehnung des Patienten 2 - Mitarbeit Patient nicht möglich 3 - Gerät defekt/ Eichfehler 10 - Sonstiges
luf_bod_grund_note	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Welcher sonstige Grund?	
luf_bod_grid	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Geräte-ID	
luf_bod_bsnr	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Besonderheiten	0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_bsnr_compliance	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Schlechte Probandenkooperation	0 - Nein 1 - Ja

luf_bod_bsnr_cold	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Proband erkältet 0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_bsnr_cough	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Husten während Untersuchung 0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_bsnr_defect	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Technischer Defekt 0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_bsnr_gasempty	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Gasflasche leer 0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_bsnr_other	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Sonstige 0 - Nein 1 - Ja
luf_bod_note	IMB_LUF_OPD: Body/Spiro Welche?
luf_end	IMB_LUF_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]

## **LUFBOD**

## **LUFU: Bodyplethysmografie**

luf_bod_r_0_5_in	IMB_LUF_BOD: R 0.5 IN
luf_bod_r_tot	IMB_LUF_BOD: Totaler Atemwegswiderstand
luf_bod_r_eff	IMB_LUF_BOD: R eff
luf_bod_r_in	IMB_LUF_BOD: R IN
luf_bod_r_ex	IMB_LUF_BOD: R EX
luf_bod_r_eff_in	IMB_LUF_BOD: R eff IN
luf_bod_r_eff_ex	IMB_LUF_BOD: R eff EX

luf_bod_r_peak	IMB_LUF_BOD: R PEAK
luf_bod_sr_tot	IMB_LUF_BOD: Spezifischer Atemwegswiderstand
luf_bod_sr_eff	IMB_LUF_BOD: SR eff
luf_bod_vt	IMB_LUF_BOD: VT
luf_bod_tg_alpha	IMB_LUF_BOD: tg alpha
luf_bod_tg_beta_tot	IMB_LUF_BOD: tg beta tot
luf_bod_frcpl_p_pred	IMB_LUF_BOD: FRCpl % pred
luf_bod_g_tot	IMB_LUF_BOD: G tot
luf_bod_g_eff	IMB_LUF_BOD: G eff
luf_bod_sg_tot	IMB_LUF_BOD: SG tot
luf_bod_sg_eff	IMB_LUF_BOD: SG eff
luf_bod_frcpleth	IMB_LUF_BOD: FRCpleth
luf_bod_rv	IMB_LUF_BOD: Residualvolumen
luf_bod_tlc	IMB_LUF_BOD: Totale Lungenkapazität
luf_bod_rv_p_tlc	IMB_LUF_BOD: Anteil RV an TLC
luf_bod_frcpl_p_tlc	IMB_LUF_BOD: FRCpl % TLC
luf_bod_d_pao	IMB_LUF_BOD: d-PAO

luf_bod_vc	IMB_LUF_BOD: VC
luf_bod_erv	IMB_LUF_BOD: ERV
luf_bod_ic	IMB_LUF_BOD: IC
luf_bod_boxvol	IMB_LUF_BOD: Box Volume
luf_bod_bar_pr	IMB_LUF_BOD: Bar.Pressure
luf_bod_pef	IMB_LUF_BOD: PEF
luf_bod_fev1	IMB_LUF_BOD: FEV1
luf_bod_srt_in	IMB_LUF_BOD: sRt IN
luf_bod_srt_ex	IMB_LUF_BOD: sRt EX
luf_bod_sr_0_5_in	IMB_LUF_BOD: sR 0.5 IN
luf_bod_g_0_5_in	IMB_LUF_BOD: G 0.5 IN
luf_bod_sg_0_5_in	IMB_LUF_BOD: sG 0.5 IN
luf_bod_tg_beta_0_5	IMB_LUF_BOD: tg $\beta$ 0.5
luf_bod_sr_eff_in	IMB_LUF_BOD: sR eff IN
luf_bod_sr_eff_ex	IMB_LUF_BOD: sR eff EX
luf_bod_tg_beta_eff	IMB_LUF_BOD: tg $\beta$ eff

luf_bod_sr_peak	IMB_LUF_BOD: sR peak
luf_bod_g_peak	IMB_LUF_BOD: G peak
luf_bod_sg_peak	IMB_LUF_BOD: sG peak
luf_bod_tg_beta_peak	IMB_LUF_BOD: tg β peak
luf_bod_frcpl_u_in_res	IMB_LUF_BOD: FRCpl used in resis.
luf_bod_version	IMB_LUF_BOD: Version
luf_bod_pemax	IMB_LUF_BOD: PE max (FRCpl)
luf_bod_pimax	IMB_LUF_BOD: Maximaler Inspirationsdruck
luf_bod_swob_in	IMB_LUF_BOD: sWOB IN
luf_bod_swob_ex	IMB_LUF_BOD: sWOB EX
luf_bod_swob	IMB_LUF_BOD: sWOB
luf_bod_wob_in	IMB_LUF_BOD: Work of breath.IN
luf_bod_wob_ex	IMB_LUF_BOD: Work of breath.EX
luf_bod_wob	IMB_LUF_BOD: Work of breathing
luf_bod_pob	IMB_LUF_BOD: Power of breathing
luf_bod_p0_1	IMB_LUF_BOD: Mundverschlußdruck
luf_bod_asc_sett	IMB_LUF_BOD: ASC-Setting

luf_bod_r_mid	IMB_LUF_BOD: R mid
luf_bod_sr_mid	IMB_LUF_BOD: sR mid
luf_bod_g_mid	IMB_LUF_BOD: G mid
luf_bod_sg_mid	IMB_LUF_BOD: sG mid
luf_bod_tg_beta_r_mid	IMB_LUF_BOD: tg ß R mid
luf_bod_r_mid_in	IMB_LUF_BOD: R mid IN
luf_bod_sr_mid_in	IMB_LUF_BOD: sR mid IN
luf_bod_r_mid_ex	IMB_LUF_BOD: R mid EX
luf_bod_sr_mid_ex	IMB_LUF_BOD: sR mid EX
luf_bod_man_slope	IMB_LUF_BOD: Manual slope BY,FRCpl,SP
luf_bod_man_best	IMB_LUF_BOD: Manual best BY,FRCp,SP,F
luf_bod_ds_app	IMB_LUF_BOD: App. deadspace
luf_bod_bf_res	IMB_LUF_BOD: BF Res
luf_bod_frcpl_error_mayo	IMB_LUF_BOD: FRCpl error Mayo
luf_bod_res_error_mayo	IMB_LUF_BOD: Res error Mayo
luf_bod_sr_0_5	IMB_LUF_BOD: sR 0.5
luf_bod_r_0_5	IMB_LUF_BOD: R 0.5

luf_bod_g_0_5	IMB_LUF_BOD: G 0.5
luf_bod_sg_0_5	IMB_LUF_BOD: sG 0.5
luf_bod_sr_0_5_ex	IMB_LUF_BOD: sR 0.5 EX
luf_bod_r_0_5_ex	IMB_LUF_BOD: R 0.5 EX
luf_bod_r_beg_in	IMB_LUF_BOD: R begin in
luf_bod_reg_r_bi	IMB_LUF_BOD: reg R bi
luf_bod_r_beg_ex	IMB_LUF_BOD: R begin ex
luf_bod_reg_r_be	IMB_LUF_BOD: reg R be
luf_bod_r_end_ex	IMB_LUF_BOD: R end ex
luf_bod_reg_r_ee	IMB_LUF_BOD: reg R ee
luf_bod_ree_rbe	IMB_LUF_BOD: Ree/Rbe
luf_bod_r_max_ex	IMB_LUF_BOD: R Max EX
luf_bod_r_mean_ex	IMB_LUF_BOD: R Mean EX
luf_bod_r_mean_in	IMB_LUF_BOD: R Mean IN
luf_bod_r_min_in	IMB_LUF_BOD: R Min IN
luf_bod_r_mex_min	IMB_LUF_BOD: Diff RMEX RMIN

luf_bod_area_rv_loop	IMB_LUF_BOD: Area R/V loop
luf_bod_peak_to_peak	IMB_LUF_BOD: Peak to Peak
luf_bod_ref_max	IMB_LUF_BOD: REFmax
luf_bod_rif_max	IMB_LUF_BOD: RIFmax
luf_bod_r_max_in	IMB_LUF_BOD: R Max IN
luf_bod_vr_max_p_ve	IMB_LUF_BOD: VRmax%VE
luf_bod_vr_max_p_vi	IMB_LUF_BOD: VRmax%VI
luf_bod_sbe	IMB_LUF_BOD: SBE
luf_bod_sbi	IMB_LUF_BOD: SBI
luf_bod_vol_beg_in	IMB_LUF_BOD: Vol begin In
luf_bod_vol_beg_ex	IMB_LUF_BOD: Vol begin Ex
luf_bod_vol_end_ex	IMB_LUF_BOD: Vol end Ex
luf_bod_vol_max_flow_ex	IMB_LUF_BOD: Vol Max Flow ex
luf_bod_vol_max_flow_in	IMB_LUF_BOD: Vol Max Flow in
luf_bod_tlc_p_pred	IMB_LUF_BOD: TLC % pred
luf_bod_vc_p_pred	IMB_LUF_BOD: VC % pred
luf_bod_erv_p_pred	IMB_LUF_BOD: ERV % pred

luf_bod_rv_p_pred	IMB_LUF_BOD: RV % pred
luf_bod_frc_p_pred	IMB_LUF_BOD: FRCpl % pred
luf_bod_r_eff_p_pred	IMB_LUF_BOD: R eff % pred
luf_bod_sr_eff_p_pred	IMB_LUF_BOD: sR eff % pred
luf_bod_g_eff_p_pred	IMB_LUF_BOD: G eff % pred
luf_bod_sg_eff_p_pred	IMB_LUF_BOD: sG eff % pred
luf_bod_r_mid_p_pred	IMB_LUF_BOD: R mid % pred
luf_bod_sr_mid_p_pred	IMB_LUF_BOD: sR mid % pred
luf_bod_g_mid_p_pred	IMB_LUF_BOD: G mid % pred
luf_bod_sg_mid_p_pred	IMB_LUF_BOD: sG mid % pred

## **LUFSPi**

## **LUFU: Spirometrie**

luf_spi_vc_in	IMB_LUF_SPI: Vitalkapazität
luf_spi_ic	IMB_LUF_SPI: IC
luf_spi_erv	IMB_LUF_SPI: ERV
luf_spi_vt	IMB_LUF_SPI: Atemzugvolumen
luf_spi_mv	IMB_LUF_SPI: Atemminutenvolumen
luf_spi_bf	IMB_LUF_SPI: Atemfrequenz

luf_spi_irv	IMB_LUF_SPI: IRV
luf_spi_vc_ex	IMB_LUF_SPI: VC EX
luf_spi_vc_max	IMB_LUF_SPI: VC MAX
luf_spi_fev_0_5	IMB_LUF_SPI: FEV 0.5
luf_spi_fev1	IMB_LUF_SPI: Einsekundenkapazität
luf_spi_fev_2	IMB_LUF_SPI: FEV 2
luf_spi_fev_3	IMB_LUF_SPI: FEV 3
luf_spi_fev1_p_vc_in	IMB_LUF_SPI: Relative Einsekundenkapazität
luf_spi_fev1_p_fvc	IMB_LUF_SPI: FEV 1 % FVC
luf_spi_fev1_p_vc_max	IMB_LUF_SPI: FEV 1 % VC MAX
luf_spi_fev1_30	IMB_LUF_SPI: FEV 1*30
luf_spi_t_in	IMB_LUF_SPI: T IN
luf_spi_t_ex	IMB_LUF_SPI: T EX
luf_spi_t_tot	IMB_LUF_SPI: T TOT
luf_spi_t_in_ttot	IMB_LUF_SPI: TIN/TTOT
luf_spi_t_ex_ttot	IMB_LUF_SPI: TEX/TTOT
luf_spi_tin_tex	IMB_LUF_SPI: TIN/TEX

luf_spi_mif	IMB_LUF_SPI: MIF
luf_spi_mef	IMB_LUF_SPI: MEF
luf_spi_fvc	IMB_LUF_SPI: Forcierte expiratorische Vitalkapazität
luf_spi_fev1_p_vc_ex	IMB_LUF_SPI: FEV 1 % VC EX
luf_spi_fet	IMB_LUF_SPI: FET
luf_spi_mef_75	IMB_LUF_SPI: Forcierter expiratorischer Fluß bei 75% der FVC
luf_spi_mef_50	IMB_LUF_SPI: Forcierter expiratorischer Fluß bei 50% der FVC
luf_spi_mef_25	IMB_LUF_SPI: Forcierter expiratorischer Fluß bei 25% der FVC
luf_spi_pef	IMB_LUF_SPI: Expiratorischer Spitzenfluß
luf_spi_fev_pef	IMB_LUF_SPI: FEV PEF
luf_spi_fet_peg	IMB_LUF_SPI: FET PEF
luf_spi_tbe_ex	IMB_LUF_SPI: T backextrapol. ex
luf_spi_vbe_ex	IMB_LUF_SPI: V backextrapolation ex
luf_spi_vbe_p_fvc	IMB_LUF_SPI: V backextrapol. % FVC
luf_spi_qc_ok	IMB_LUF_SPI: QC-Accepted

luf_spi_mef_50_p_fvc	IMB_LUF_SPI: MEF 50 % FVC
luf_spi_mmef_75_25	IMB_LUF_SPI: MMEF 75/25
luf_spi_fef_75_85	IMB_LUF_SPI: FEF 75/85
luf_spi_tc_25_50	IMB_LUF_SPI: TC 25/50
luf_spi_mtt	IMB_LUF_SPI: Mean transit time
luf_spi_aex	IMB_LUF_SPI: Exspir. F/V area
luf_spi_vers	IMB_LUF_SPI: Version
luf_spi_conf1	IMB_LUF_SPI: Configuration 1
luf_spi_conf2	IMB_LUF_SPI: Configuration 2
luf_spi_fev3_p_fvc	IMB_LUF_SPI: FEV3 % FVC
luf_spi_pef_200_1200	IMB_LUF_SPI: FEF 200-1200
luf_spi_fvc_in	IMB_LUF_SPI: FVC IN
luf_spi_pif	IMB_LUF_SPI: PIF
luf_spi_fif_50	IMB_LUF_SPI: FIF 50
luf_spi_fiv1	IMB_LUF_SPI: FIV1
luf_spi_fiv1_p_fvc	IMB_LUF_SPI: FIV1 % FVC
luf_spi_fiv1_p_vc_max	IMB_LUF_SPI: FIV1 % VC MAX

luf_spi_fef50_p_fif50	IMB_LUF_SPI: FEF50 % FIF50
luf_spi_error_code	IMB_LUF_SPI: ATS error code
luf_spi_fvc_p_pred	IMB_LUF_SPI: FVC % pred
luf_spi_fev1_p_pred	IMB_LUF_SPI: FEV1 % pred
luf_spi_fev1_vcmax_p_pred	IMB_LUF_SPI: FEV1/VCmax % pred
luf_spi_dfev1_p	IMB_LUF_SPI: Diff FEV1
luf_spi_dfvc_p	IMB_LUF_SPI: Diff FVC
luf_spi_fev1_p_fiv1	IMB_LUF_SPI: FEV1 % FIV1
luf_spi_vmef	IMB_LUF_SPI: VMEF
luf_spi_a_in	IMB_LUF_SPI: Inspir F/V area
luf_spi_a_ex_p_in	IMB_LUF_SPI: AEX % AIN
luf_spi_dfev1	IMB_LUF_SPI: Diff FEV1
luf_spi_dfvc	IMB_LUF_SPI: Diff FVC
luf_spi_fev_0_75	IMB_LUF_SPI: FEV 0.75
luf_spi_fev6	IMB_LUF_SPI: FEV6
luf_spi_fev1_p_fev6	IMB_LUF_SPI: FEV1 % FEV6

luf_spi_error_atstp	IMB_LUF_SPI: Error ATsplus
luf_spi_error_ers	IMB_LUF_SPI: Error ERS
luf_spi_error_mayo	IMB_LUF_SPI: Error Mayo
luf_spi_fiv_0_5	IMB_LUF_SPI: FIV 0.5
luf_spi_fev_0_5_p_fiv_0_5	IMB_LUF_SPI: FEV0.5 / FIV0.5
luf_spi_a_tiff	IMB_LUF_SPI: Exsp tiff area
luf_spi_fef_75	IMB_LUF_SPI: FEF 75
luf_spi_fef_0	IMB_LUF_SPI: FEF 50
luf_spi_fef_25	IMB_LUF_SPI: FEF 25
luf_spi_error_atp_ers_05	IMB_LUF_SPI: Error ATS ERS 05
luf_spi_fev05_p_fvc	IMB_LUF_SPI: FEV05%FVC
luf_spi_fev_0_5_p_vc_max	IMB_LUF_SPI: FEV05%VCMax
luf_spi_fev_0_75_p_fvc	IMB_LUF_SPI: FEV075%FVC
luf_spi_fev_0_75_p_vc_max	IMB_LUF_SPI: FEV075%VCMax
luf_spi_vt_forced	IMB_LUF_SPI: VT forced
luf_spi_bf_forced	IMB_LUF_SPI: BF forced
luf_spi_mv_forced	IMB_LUF_SPI: MV forced

luf_spi_erv_forced	IMB_LUF_SPI: ERV forced
luf_spi_ic_forced	IMB_LUF_SPI: IC forced
luf_spi_vc_max_p_pred	IMB_LUF_SPI: VCmax % pred
luf_spi_vc_max_p_fvc	IMB_LUF_SPI: VCmax%FVC
luf_spi_erv_p_pred	IMB_LUF_SPI: ERV % pred
luf_spi_pef_p_pred	IMB_LUF_SPI: PEF % pred
luf_spi_mmef_75_25_p_pred	IMB_LUF_SPI: MMEF-75/25 % pred

## LUFIOS

## LUFU: Impulsoszillometrie

luf_ios_vt	IMB_LUF_IOS: Tidal- oder Atemzugvolumen [l]
luf_ios_z5hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Impedance bei 5 Hz als primäre Messgröße aus der R5 und X5 extrahiert werden [kPa/(l/s)]
luf_ios_rc	IMB_LUF_IOS: Struktur- bzw. Modellparameter des zentralen Atemwiderstandes [kPa/(l/s)]
luf_ios_rp	IMB_LUF_IOS: Struktur- bzw. Modellparameter der peripheren Atemwiderstandes [kPa/(l/s)]
luf_ios_fres	IMB_LUF_IOS: Resonanzfrequenz des Reactance-Spektrums, Nulldurchgang des spektralen Reactance-Verlaufes [1/s]
luf_ios_cl	IMB_LUF_IOS: Clung
luf_ios_cb	IMB_LUF_IOS: Cbronchial

luf_ios_cw	IMB_LUF_IOS: Cwall
luf_ios_cm	IMB_LUF_IOS: Cmouth
luf_ios_lc	IMB_LUF_IOS: Lcentral
luf_ios_r5hz	IMB_LUF_IOS: Totale respiratorische Resistance bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x5hz	IMB_LUF_IOS: Lungenreactance bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r10hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x10hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r15hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x15hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r20hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x20hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r25hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x25hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_r35hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x35hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_ers	IMB_LUF_IOS: Struktur-bzw. Modellparameter respiratorische Elastance [kPa/l]
luf_ios_ax	IMB_LUF_IOS: Flächenindex
luf_ios_bf	IMB_LUF_IOS: Atmungsfrequenz [1/min]
luf_ios_ai	IMB_LUF_IOS: Asthma Intellig.
luf_ios_dr5r20	IMB_LUF_IOS: Frequenzabhängigkeit des Rrs-Spektrums zwischen 5 und 20 Hz in % [%]
luf_ios_mr5r20	IMB_LUF_IOS: Frequenzabhängigkeit des Rrs-Spektrums zwischen 5 und 20 Hz als Mittelwert [kPa/(l/s)]
luf_ios_di5_20	IMB_LUF_IOS: Differenz der Resistance zwischen 5 und 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_d5_15p	IMB_LUF_IOS: Frequenzabhängigkeit des Rrs-Spektrums zwischen 5 und 15 Hz in % [%]
luf_ios_mr5_15	IMB_LUF_IOS: Frequenzabhängigkeit des Rrs-Spektrums zwischen 5 und 15 Hz als Mittelwert [kPa/(l/s)]
luf_ios_di5_15	IMB_LUF_IOS: Differenz der Resistance zwischen 5 und 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r30hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 30 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_x30hz	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 30 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_co5hz	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 5 Hz
luf_ios_co20hz	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 20 Hz
luf_ios_dx5	IMB_LUF_IOS: Differenz der Mittelwerte aller expiratorischen und inspiratorischen Reactancesamples bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_ptpx5	IMB_LUF_IOS: Differenz der Peakwerte aller expiratorischen und inspiratorischen Reactance-Atmungsexkursionen bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_dstage	IMB_LUF_IOS: Graduierung der Obstruktion
luf_ios_g5	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Conductance bei 5 Hz [(l/s)/kPa]
luf_ios_r1hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r2hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r3hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r5hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r10hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_r15hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r20hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r25hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_r35hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x1hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x2hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x3hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x5hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x10hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x15hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x20hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x25hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_x35hz_mean	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_co1hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 1 Hz
luf_ios_co2hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 2 Hz
luf_ios_co3hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 3 Hz
luf_ios_co5hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 5 Hz
luf_ios_co10hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 10 Hz
luf_ios_co15hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 15 Hz
luf_ios_co20hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 20 Hz
luf_ios_co25hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 25 Hz
luf_ios_co35hz_mean	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 35 Hz
luf_ios_fres_mean	IMB_LUF_IOS: Resonanzfrequenz des Reactance-Spektrums, Nulldurchgang des spektralen Reactance-Verlaufes

luf_ios_ax_mean	IMB_LUF_IOS: Flächenindex
luf_ios_rin1_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin2_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin3_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin5_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin10_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin15_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin20_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin25_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rin35_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin1_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin2_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin3_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_xin5_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin10_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin15_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin20_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin25_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xin35_inpara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_coin1_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 1 Hz
luf_ios_coin2_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 2 Hz
luf_ios_coin3_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 3 Hz
luf_ios_coin5_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 5 Hz
luf_ios_coin10_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 10 Hz

luf_ios_coin15_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 15 Hz
luf_ios_coin20_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 20 Hz
luf_ios_coin25_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 25 Hz
luf_ios_coin35_inpara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 35 Hz
luf_ios_fresin_inpara	IMB_LUF_IOS: Resonanzfrequenz des Reactance-Spektrums, Nulldurchgang des spektralen Reactance-Verlaufes
luf_ios_axi_inpara	IMB_LUF_IOS: Flächenindex
luf_ios_rex1_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex2_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex3_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex5_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex10_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex15_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_rex20_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex25_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_rex35_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Resistance (Rrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex1_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 1 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex2_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 2 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex3_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 3 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex5_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 5 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex10_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 10 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex15_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 15 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex20_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 20 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex25_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 25 Hz [kPa/(l/s)]
luf_ios_xex35_expara	IMB_LUF_IOS: Respiratorische Reactance (Xrs) bei 35 Hz [kPa/(l/s)]

luf_ios_coex1_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 1 Hz
luf_ios_coex2_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 2 Hz
luf_ios_coex3_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 3 Hz
luf_ios_coex5_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 5 Hz
luf_ios_coex10_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 10 Hz
luf_ios_coex15_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 15 Hz
luf_ios_coex20_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 20 Hz
luf_ios_coex25_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 25 Hz
luf_ios_coex35_expara	IMB_LUF_IOS: Coherence, d. h. Linearität zwischen Impulsdruck und Impulsströmung bei 35 Hz
luf_ios_fresex_expara	IMB_LUF_IOS: Resonanzfrequenz des Reactance-Spektrums, Nulldurchgang des spektralen Reactance-Verlaufes
luf_ios_axe_expara	IMB_LUF_IOS: Flächenindex

<b>SPI</b>	<b>Spiroergometrie</b>	
<b>SPIOPD</b>	<b>SPI: Ablauf</b>	
spi_beg	IMB_SPI_OPD: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
spi_usnr	IMB_SPI_OPD: Untersucher(in)	
spi_usnr2_jn	IMB_SPI_OPD: 2. Untersucher(in)?	0 - Nein 1 - Ja
spi_usnr2	IMB_SPI_OPD: Untersucher(in) 2	
spi_tem	IMB_SPI_OPD: Raumtemperatur [°C]	
spi_unt	IMB_SPI_OPD: Spiroergometrie wird durchgeführt?	0 - Nein 1 - Ja 2 - Nur Ergometrie
spi_grund	IMB_SPI_OPD: Grund für Nichtdurchführung	1 - Maskenintoleranz 2 - Ablehnung durch den Probanden 3 - Technisches Problem 4 - Sonstiges
spi_grund_techn	IMB_SPI_OPD: Welches technische Problem?	
spi_grund_sonst	IMB_SPI_OPD: Welcher sonstige Grund?	
spi_gid	IMB_SPI_OPD: Geräte-ID	
abbruch_1	IMB_SPI_OPD: Abbruchgrund	1 - Ermüdung 2 - keine weitere Bereitschaft 3 - Probleme mit der Maske 4 - Muskuläre Erschöpfung 5 - Hüft- oder Knieschmerzen 6 - Brustschmerz/ Angina pectoris

- 7 - Dyspnoe
- 8 - Synkope
- 9 - Gehäufte VES
- 10 - Pathologischer RR-Anstieg
- 11 - Pathologischer RR-Abfall
- 12 - Pathologische ST-Senkungen
- 13 - Pathologische ST-Hebungen
- 14 - Sonstiges

abbruch\_2                      IMB\_SPI\_OPD: Welcher sonstige Abbruchgrund?

borgskala                      IMB\_SPI\_OPD: Borg-Skala

- 1 - 1
- 2 - 2
- 3 - 3
- 4 - 4
- 5 - 5
- 6 - 6
- 7 - 7
- 8 - 8
- 9 - 9
- 10 - 10

spi\_bsnr                      IMB\_SPI\_OPD: Besonderheiten

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_manrr              IMB\_SPI\_OPD: manuelle Blutdruckmessung

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_maske              IMB\_SPI\_OPD:  
Maskenintoleranz/Maskenundichtigkeit

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_sens              IMB\_SPI\_OPD: Atemsensor defekt

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_ekgdef              IMB\_SPI\_OPD: EKG defekt

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_pcdef              IMB\_SPI\_OPD: PC defekt

- 0 - Nein
- 1 - Ja

spi\_bsnr\_druckdef            IMB\_SPI\_OPD: Drucker defekt

		0 - Nein 1 - Ja
spi_bsnr_sonst	IMB_SPI_OPD: Sonstiges	0 - Nein 1 - Ja
spi_note	IMB_SPI_OPD: Welche?	
spi_end	IMB_SPI_OPD: Ende [Datum, Uhrzeit]	
<b>SPIREAD</b>	<b>SPI: Reading Daten</b>	
spi_rbeg	IMB_SPI_READ: Beginn [Datum, Uhrzeit]	
spi_full	IMB_SPI_READ: Was ist auswertbar?	1 - komplette Spiroergometrie 2 - nur Ergometrie 3 - keine Auswertung möglich
spi_full_note	IMB_SPI_READ: Warum?	
spi_eingabe	IMB_SPI_READ: Eingabeassistent Reading	
spi_reader	IMB_SPI_READ: Reader	116 - 116 424 - 424
spi_atbest	IMB_SPI_READ: AT bestimmbar?	1 - Ja 0 - Nein
spi_maxbest	IMB_SPI_READ: Peak bestimmbar?	1 - Ja 0 - Nein
spi_rcpbest	IMB_SPI_READ: RCP bestimmbar?	1 - Ja 0 - Nein
spi_maxwattbest	IMB_SPI_READ: MaxWatt bestimmbar?	1 - Ja 0 - Nein
spi_rbsnr	IMB_SPI_READ: Besonderheiten	

1 - Ja  
0 - Nein

spi_rnote	IMB_SPI_READ: Welche?
spi_rend	IMB_SPI_READ: Ende [Datum, Uhrzeit]
<b>SPIEXP</b>	<b>SPI: Exportdaten</b>
spiexp_zeit_ruhe	IMB_SPI_EXP: Zeit Ruhe [min]
spiexp_zeit_ae	IMB_SPI_EXP: Zeit VE/V02 Nadir [min]
spiexp_zeit_atman	IMB_SPI_EXP: Zeit AT Manuell [min]
spiexp_zeit_rcp	IMB_SPI_EXP: Zeit RCP [min]
spiexp_zeit_maxw	IMB_SPI_EXP: Zeit Max Watt [min]
spiexp_zeit_maxvo2	IMB_SPI_EXP: Zeit MaxVO2 [min]
spiexp_zeit_erhol60s	IMB_SPI_EXP: Zeit Erholung 60 Sekunden [min]
spiexp_watt_ruhe	IMB_SPI_EXP: Watt Ruhe [W]
spiexp_watt_ae	IMB_SPI_EXP: Watt VE/V02 Nadir [W]
spiexp_watt_atman	IMB_SPI_EXP: Watt AT Manuell [W]
spiexp_watt_rcp	IMB_SPI_EXP: Watt RCP [W]
spiexp_watt_maxw	IMB_SPI_EXP: Watt Max Watt [W]
spiexp_watt_maxvo2	IMB_SPI_EXP: Watt MaxVO2 [W]

spiexp_watt_soll	IMB_SPI_EXP: Watt Soll [W]
spiexp_watt_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: Watt Max %Soll [W]
spiexp_watt_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: Watt MaxVO2 %Soll [W]
spiexp_watt_erhol60s	IMB_SPI_EXP: Watt Erholung 60 Sekunden [W]
spiexp_hr_ruhe	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz Ruhe [1/min]
spiexp_hr_ae	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz VE/V02 Nadir [1/min]
spiexp_hr_atman	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz AT Manuell [1/min]
spiexp_hr_rcp	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz RCP [1/min]
spiexp_hr_maxw	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz Max Watt [1/min]
spiexp_hr_maxvo2	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz MaxVO2 [1/min]
spiexp_hr_soll	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz Soll [1/min]
spiexp_hr_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz Max %Soll [1/min]
spiexp_hr_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz MaxVO2 %Soll [1/min]
spiexp_hr_erhol60s	IMB_SPI_EXP: Herzfrequenz Erholung 60 Sekunden [1/min]
spiexp_psys_ruhe	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck Ruhe [mmHg]

spiexp_psys_ae	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck VE/V02 Nadir [mmHg]
spiexp_psys_atman	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck AT Manuell [mmHg]
spiexp_psys_rcp	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck RCP [mmHg]
spiexp_psys_maxw	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck Max Watt [mmHg]
spiexp_psys_maxvo2	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck MaxVO2 [mmHg]
spiexp_psys_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck Max %Soll [mmHg]
spiexp_psys_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck MaxVO2 %Soll [mmHg]
spiexp_psys_erhol60s	IMB_SPI_EXP: systolischer Blutdruck Erholung 60 Sekunden [mmHg]
spiexp_pdia_ruhe	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck Ruhe [mmHg]
spiexp_pdia_ae	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck VE/V02 Nadir [mmHg]
spiexp_pdia_atman	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck AT Manuell [mmHg]
spiexp_pdia_rcp	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck RCP [mmHg]
spiexp_pdia_maxw	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck Max Watt [mmHg]

spiexp_pdia_maxvo2	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck MaxVO2 [mmHg]
spiexp_pdia_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck Max %Soll [mmHg]
spiexp_pdia_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck MaxVO2 %Soll [mmHg]
spiexp_pdia_erhol60s	IMB_SPI_EXP: diastolischer Blutdruck Erholung 60 Sekunden [mmHg]
spiexp_spo2_ruhe	IMB_SPI_EXP: SpO2 Ruhe [%]
spiexp_spo2_ae	IMB_SPI_EXP: SpO2 VE/V02 Nadir [%]
spiexp_spo2_atman	IMB_SPI_EXP: SpO2 AT Manuell [%]
spiexp_spo2_rcp	IMB_SPI_EXP: SpO2 RCP [%]
spiexp_spo2_maxw	IMB_SPI_EXP: SpO2 Max Watt [%]
spiexp_spo2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: SpO2 MaxVO2 [%]
spiexp_spo2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: SpO2 Max %Soll [%]
spiexp_spo2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: SpO2 MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_spo2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: SpO2 Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_vo2_ruhe	IMB_SPI_EXP: V'O2 Ruhe [ml/min]
spiexp_vo2_ae	IMB_SPI_EXP: V'O2 VE/V02 Nadir [ml/min]

spiexp_vo2_atman	IMB_SPI_EXP: V'O2 AT Manuell [ml/min]
spiexp_vo2_rcp	IMB_SPI_EXP: V'O2 RCP [ml/min]
spiexp_vo2_maxw	IMB_SPI_EXP: V'O2 Max Watt [ml/min]
spiexp_vo2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: V'O2 MaxVO2 [ml/min]
spiexp_vo2_soll	IMB_SPI_EXP: V'O2 Soll [ml/min]
spiexp_vo2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: V'O2 Max %Soll [ml/min]
spiexp_vo2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: V'O2 MaxVO2 %Soll [ml/min]
spiexp_vo2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: V'O2 Erholung 60 Sekunden [ml/min]
spiexp_vo2_kg_ruhe	IMB_SPI_EXP: VO2/kg Ruhe [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_ae	IMB_SPI_EXP: VO2/kg VE/V02 Nadir [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_atman	IMB_SPI_EXP: VO2/kg AT Manuell [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_rcp	IMB_SPI_EXP: VO2/kg RCP [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_maxw	IMB_SPI_EXP: VO2/kg Max Watt [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_maxvo2	IMB_SPI_EXP: VO2/kg MaxVO2 [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_soll	IMB_SPI_EXP: VO2/kg Soll [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: VO2/kg Max %Soll [ml/min/kg]

spiexp_vo2_kg_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: VO2/kg MaxVO2 %Soll [ml/min/kg]
spiexp_vo2_kg_erhol60s	IMB_SPI_EXP: VO2/kg Erholung 60 Sekunden [ml/min/kg]
spiexp_o2_hr_ruhe	IMB_SPI_EXP: O2/HR Ruhe [ml]
spiexp_o2_hr_ae	IMB_SPI_EXP: O2/HR VE/V02 Nadir [ml]
spiexp_o2_hr_atman	IMB_SPI_EXP: O2/HR AT Manuell [ml]
spiexp_o2_hr_rcp	IMB_SPI_EXP: O2/HR RCP [ml]
spiexp_o2_hr_maxw	IMB_SPI_EXP: O2/HR Max Watt [ml]
spiexp_o2_hr_maxvo2	IMB_SPI_EXP: O2/HR MaxVO2 [ml]
spiexp_o2_hr_soll	IMB_SPI_EXP: O2/HR Soll [ml]
spiexp_o2_hr_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: O2/HR Max %Soll [ml]
spiexp_o2_hr_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: O2/HR MaxVO2 %Soll [ml]
spiexp_o2_hr_erhol60s	IMB_SPI_EXP: O2/HR Erholung 60 Sekunden [ml]
spiexp_do2_dw_ruhe	IMB_SPI_EXP: dO2/dW Ruhe [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_ae	IMB_SPI_EXP: dO2/dW VE/V02 Nadir [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_atman	IMB_SPI_EXP: dO2/dW AT Manuell [ml/min/W]

spiexp_do2_dw_rcp	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW RCP [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_maxw	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW Max Watt [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_maxvo2	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW MaxVO <sub>2</sub> [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW Max %Soll [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW MaxVO <sub>2</sub> %Soll [ml/min/W]
spiexp_do2_dw_erhol60s	IMB_SPI_EXP: dO <sub>2</sub> /dW Erholung 60 Sekunden [ml/min/W]
spiexp_ve_ruhe	IMB_SPI_EXP: V'E Ruhe [l/min]
spiexp_ve_ae	IMB_SPI_EXP: V'E VE/VO <sub>2</sub> Nadir [l/min]
spiexp_ve_atman	IMB_SPI_EXP: V'E AT Manuell [l/min]
spiexp_ve_rcp	IMB_SPI_EXP: V'E RCP [l/min]
spiexp_ve_maxw	IMB_SPI_EXP: V'E Max Watt [l/min]
spiexp_ve_maxvo2	IMB_SPI_EXP: V'E MaxVO <sub>2</sub> [l/min]
spiexp_ve_soll	IMB_SPI_EXP: V'E Soll [l/min]
spiexp_ve_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: V'E Max %Soll [l/min]
spiexp_ve_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: V'E MaxVO <sub>2</sub> %Soll [l/min]
spiexp_ve_erhol60s	IMB_SPI_EXP: V'E Erholung 60 Sekunden [l/min]

spiexp_vtex_ruhe	IMB_SPI_EXP: VTex Ruhe [l]
spiexp_vtex_ae	IMB_SPI_EXP: VTex VE/V02 Nadir [l]
spiexp_vtex_atman	IMB_SPI_EXP: VTex AT Manuell [l]
spiexp_vtex_rcp	IMB_SPI_EXP: VTex RCP [l]
spiexp_vtex_maxw	IMB_SPI_EXP: VTex Max Watt [l]
spiexp_vtex_maxvo2	IMB_SPI_EXP: VTex MaxVO2 [l]
spiexp_vtex_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: VTex Max %Soll [l]
spiexp_vtex_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: VTex MaxVO2 %Soll [l]
spiexp_vtex_erhol60s	IMB_SPI_EXP: VTex Erholung 60 Sekunden [l]
spiexp_br_ruhe	IMB_SPI_EXP: BR Ruhe [%]
spiexp_br_ae	IMB_SPI_EXP: BR VE/V02 Nadir [%]
spiexp_br_atman	IMB_SPI_EXP: BR AT Manuell [%]
spiexp_br_rcp	IMB_SPI_EXP: BR RCP [%]
spiexp_br_maxw	IMB_SPI_EXP: BR Max Watt [%]
spiexp_br_maxvo2	IMB_SPI_EXP: BR MaxVO2 [%]
spiexp_br_soll	IMB_SPI_EXP: BR Soll [%]

spiexp_br_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: BR Max %Soll [%]
spiexp_br_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: BR MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_br_erhol60s	IMB_SPI_EXP: BR Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_bf_ruhe	IMB_SPI_EXP: BF Ruhe [1/min]
spiexp_bf_ae	IMB_SPI_EXP: BF VE/V02 Nadir [1/min]
spiexp_bf_atman	IMB_SPI_EXP: BF AT Manuell [1/min]
spiexp_bf_rcp	IMB_SPI_EXP: BF RCP [1/min]
spiexp_bf_maxw	IMB_SPI_EXP: BF Max Watt [1/min]
spiexp_bf_maxvo2	IMB_SPI_EXP: BF MaxVO2 [1/min]
spiexp_bf_soll	IMB_SPI_EXP: BF Soll [1/min]
spiexp_bf_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: BF Max %Soll [1/min]
spiexp_bf_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: BF MaxVO2 %Soll [1/min]
spiexp_bf_erhol60s	IMB_SPI_EXP: BF Erholung 60 Sekunden [1/min]
spiexp_vdf_vt_ruhe	IMB_SPI_EXP: VDf/VT Ruhe [%]
spiexp_vdf_vt_ae	IMB_SPI_EXP: VDf/VT VE/V02 Nadir [%]
spiexp_vdf_vt_atman	IMB_SPI_EXP: VDf/VT AT Manuell [%]
spiexp_vdf_vt_rcp	IMB_SPI_EXP: VDf/VT RCP [%]

spiexp_vdf_vt_maxw	IMB_SPI_EXP: VDf/VT Max Watt [%]
spiexp_vdf_vt_maxvo2	IMB_SPI_EXP: VDf/VT MaxVO2 [%]
spiexp_vdf_vt_soll	IMB_SPI_EXP: VDf/VT Soll [%]
spiexp_vdf_vt_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: VDf/VT Max %Soll [%]
spiexp_vdf_vt_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: VDf/VT MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_vdf_vt_erhol60s	IMB_SPI_EXP: VDf/VT Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_vt_icd_ruhe	IMB_SPI_EXP: VT%ICd Ruhe [%]
spiexp_vt_icd_ae	IMB_SPI_EXP: VT%ICd VE/V02 Nadir [%]
spiexp_vt_icd_atman	IMB_SPI_EXP: VT%ICd AT Manuell [%]
spiexp_vt_icd_rcp	IMB_SPI_EXP: VT%ICd RCP [%]
spiexp_vt_icd_maxw	IMB_SPI_EXP: VT%ICd Max Watt [%]
spiexp_vt_icd_maxvo2	IMB_SPI_EXP: VT%ICd MaxVO2 [%]
spiexp_vt_icd_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: VT%ICd Max %Soll [%]
spiexp_vt_icd_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: VT%ICd MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_vt_icd_erhol60s	IMB_SPI_EXP: VT%ICd Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_ti_tot_ruhe	IMB_SPI_EXP: ti/tot Ruhe [%]

spiexp_ti_tot_ae	IMB_SPI_EXP: ti/tot VE/V02 Nadir [%]
spiexp_ti_tot_atman	IMB_SPI_EXP: ti/tot AT Manuell [%]
spiexp_ti_tot_rcp	IMB_SPI_EXP: ti/tot RCP [%]
spiexp_ti_tot_maxw	IMB_SPI_EXP: ti/tot Max Watt [%]
spiexp_ti_tot_maxvo2	IMB_SPI_EXP: ti/tot MaxVO2 [%]
spiexp_ti_tot_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: ti/tot Max %Soll [%]
spiexp_ti_tot_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: ti/tot MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_ti_tot_erhol60s	IMB_SPI_EXP: ti/tot Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_vde_vt_ruhe	IMB_SPI_EXP: Vde/VT Ruhe [%]
spiexp_vde_vt_ae	IMB_SPI_EXP: Vde/VT VE/V02 Nadir [%]
spiexp_vde_vt_atman	IMB_SPI_EXP: Vde/VT AT Manuell [%]
spiexp_vde_vt_rcp	IMB_SPI_EXP: Vde/VT RCP [%]
spiexp_vde_vt_maxw	IMB_SPI_EXP: Vde/VT Max Watt [%]
spiexp_vde_vt_maxvo2	IMB_SPI_EXP: Vde/VT MaxVO2 [%]
spiexp_vde_vt_soll	IMB_SPI_EXP: Vde/VT Soll [%]
spiexp_vde_vt_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: Vde/VT Max %Soll [%]

spiexp_vde_vt_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: Vde/VT MaxVO2 %Soll [%]
spiexp_vde_vt_erhol60s	IMB_SPI_EXP: Vde/VT Erholung 60 Sekunden [%]
spiexp_eqo2_ruhe	IMB_SPI_EXP: EqO2 Ruhe
spiexp_eqo2_ae	IMB_SPI_EXP: EqO2 VE/V02 Nadir
spiexp_eqo2_atman	IMB_SPI_EXP: EqO2 AT Manuell
spiexp_eqo2_rcp	IMB_SPI_EXP: EqO2 RCP
spiexp_eqo2_maxw	IMB_SPI_EXP: EqO2 Max Watt
spiexp_eqo2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: EqO2 MaxVO2
spiexp_eqo2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: EqO2 Max %Soll
spiexp_eqo2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: EqO2 MaxVO2 %Soll
spiexp_eqo2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: EqO2 Erholung 60 Sekunden
spiexp_eqco2_ruhe	IMB_SPI_EXP: EqCO2 Ruhe
spiexp_eqco2_ae	IMB_SPI_EXP: EqCO2 VE/V02 Nadir
spiexp_eqco2_atman	IMB_SPI_EXP: EqCO2 AT Manuell
spiexp_eqco2_rcp	IMB_SPI_EXP: EqCO2 RCP
spiexp_eqco2_maxw	IMB_SPI_EXP: EqCO2 Max Watt
spiexp_eqco2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: EqCO2 MaxVO2

spiexp_eqco2_soll	IMB_SPI_EXP: EqCO2 Soll
spiexp_eqco2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: EqCO2 Max %Soll
spiexp_eqco2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: EqCO2 MaxVO2 %Soll
spiexp_eqco2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: EqCO2 Erholung 60 Sekunden
spiexp_peto2_ruhe	IMB_SPI_EXP: PETO2 Ruhe [mmHg]
spiexp_peto2_ae	IMB_SPI_EXP: PETO2 VE/V02 Nadir [mmHg]
spiexp_peto2_atman	IMB_SPI_EXP: PETO2 AT Manuell [mmHg]
spiexp_peto2_rcp	IMB_SPI_EXP: PETO2 RCP [mmHg]
spiexp_peto2_maxw	IMB_SPI_EXP: PETO2 Max Watt [mmHg]
spiexp_peto2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: PETO2 MaxVO2 [mmHg]
spiexp_peto2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: PETO2 Max %Soll [mmHg]
spiexp_peto2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: PETO2 MaxVO2 %Soll [mmHg]
spiexp_peto2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: PETO2 Erholung 60 Sekunden [mmHg]
spiexp_petco2_ruhe	IMB_SPI_EXP: PETCO2 Ruhe [mmHg]
spiexp_petco2_ae	IMB_SPI_EXP: PETCO2 VE/V02 Nadir [mmHg]
spiexp_petco2_atman	IMB_SPI_EXP: PETCO2 AT Manuell [mmHg]

spiexp_petco2_rcp	IMB_SPI_EXP: PETCO2 RCP [mmHg]
spiexp_petco2_maxw	IMB_SPI_EXP: PETCO2 Max Watt [mmHg]
spiexp_petco2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: PETCO2 MaxVO2 [mmHg]
spiexp_petco2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: PETCO2 Max %Soll [mmHg]
spiexp_petco2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: PETCO2 MaxVO2 %Soll [mmHg]
spiexp_petco2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: PETCO2 Erholung 60 Sekunden [mmHg]
spiexp_peco2_ruhe	IMB_SPI_EXP: PECO2 Ruhe [mmHg]
spiexp_peco2_ae	IMB_SPI_EXP: PECO2 VE/V02 Nadir [mmHg]
spiexp_peco2_atman	IMB_SPI_EXP: PECO2 AT Manuell [mmHg]
spiexp_peco2_rcp	IMB_SPI_EXP: PECO2 RCP [mmHg]
spiexp_peco2_maxw	IMB_SPI_EXP: PECO2 Max Watt [mmHg]
spiexp_peco2_maxvo2	IMB_SPI_EXP: PECO2 MaxVO2 [mmHg]
spiexp_peco2_maxwsoll	IMB_SPI_EXP: PECO2 Max %Soll [mmHg]
spiexp_peco2_maxvo2soll	IMB_SPI_EXP: PECO2 MaxVO2 %Soll [mmHg]
spiexp_peco2_erhol60s	IMB_SPI_EXP: PECO2 Erholung 60 Sekunden [mmHg]
spiexp_ve_vco2_slope_stand	IMB_SPI_EXP: VE/VCO2 slope Standard

spiexp_ve_vco2_slope_typ2	IMB_SPI_EXP: VE/VCO2 slope TypII
spiexp_zeit_gas1	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas1 [min]
spiexp_watt_gas1	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas1 [W]
spiexp_vo2_gas1	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas1 [ml/min]
spiexp_paco2_gas1	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas1 [mmHg]
spiexp_pao2_gas1	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas1 [mmHg]
spiexp_aado2_gas1	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas1 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas1	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas1 [mmHg]
spiexp_zeit_gas2	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas2 [min]
spiexp_watt_gas2	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas2 [W]
spiexp_vo2_gas2	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas2 [ml/min]
spiexp_paco2_gas2	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas2 [mmHg]
spiexp_pao2_gas2	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas2 [mmHg]
spiexp_aado2_gas2	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas2 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas2	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas2 [mmHg]
spiexp_zeit_gas3	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas3 [min]
spiexp_watt_gas3	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas3 [W]

spiexp_vo2_gas3	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas3 [ml/min]
spiexp_paco2_gas3	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas3 [mmHg]
spiexp_pao2_gas3	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas3 [mmHg]
spiexp_aado2_gas3	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas3 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas3	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas3 [mmHg]
spiexp_zeit_gas4	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas4 [min]
spiexp_watt_gas4	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas4 [W]
spiexp_vo2_gas4	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas4 [ml/min]
spiexp_paco2_gas4	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas4 [mmHg]
spiexp_pao2_gas4	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas4 [mmHg]
spiexp_aado2_gas4	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas4 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas4	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas4 [mmHg]
spiexp_zeit_gas5	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas5 [min]
spiexp_watt_gas5	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas5 [W]
spiexp_vo2_gas5	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas5 [ml/min]
spiexp_paco2_gas5	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas5 [mmHg]

spiexp_pao2_gas5	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas5 [mmHg]
spiexp_aado2_gas5	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas5 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas5	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas5 [mmHg]
spiexp_zeit_gas6	IMB_SPI_EXP: Zeit Blutgas6 [min]
spiexp_watt_gas6	IMB_SPI_EXP: Watt Blutgas6 [W]
spiexp_vo2_gas6	IMB_SPI_EXP: V'O2 Blutgas6 [ml/min]
spiexp_paco2_gas6	IMB_SPI_EXP: PaCO2 Blutgas6 [mmHg]
spiexp_pao2_gas6	IMB_SPI_EXP: PaO2 Blutgas6 [mmHg]
spiexp_aado2_gas6	IMB_SPI_EXP: AaDO2 Blutgas6 [mmHg]
spiexp_paetc2_gas6	IMB_SPI_EXP: PaETC2 Blutgas6 [mmHg]
spiexp_fev_1_soll	IMB_SPI_EXP: FEV 1 Soll [l]
spiexp_fev_1_ist	IMB_SPI_EXP: FEV 1 Ist [l]
spiexp_mv_v_soll	IMB_SPI_EXP: MVV Soll [l/min]
spiexp_mv_v_ist	IMB_SPI_EXP: MVV Ist [l/min]
spiexp_ic_soll	IMB_SPI_EXP: IC Soll [l]
spiexp_ic_ist	IMB_SPI_EXP: IC Ist [l]
spiexp_zeit_breath1	IMB_SPI_EXP: Zeit IntraBreath1 [min]

spiexp_vtin_breath1	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath1 [l]
spiexp_vtex_breath1	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath1 [l]
spiexp_bf_breath1	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath1 [1/min]
spiexp_eelv_breath1	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath1 [l]
spiexp_ic_d_breath1	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath1 [l]
spiexp_icd_ev_breath1	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath1 [%]
spiexp_zeit_breath2	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath2 [min]
spiexp_vtin_breath2	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath2 [l]
spiexp_vtex_breath2	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath2 [l]
spiexp_bf_breath2	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath2 [1/min]
spiexp_eelv_breath2	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath2 [l]
spiexp_ic_d_breath2	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath2 [l]
spiexp_icd_ev_breath2	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath2 [%]
spiexp_zeit_breath3	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath3 [min]
spiexp_vtin_breath3	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath3 [l]
spiexp_vtex_breath3	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath3 [l]
spiexp_bf_breath3	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath3 [1/min]

spiexp_eelv_breath3	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath3 [l]
spiexp_ic_d_breath3	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath3 [l]
spiexp_icd_ev_breath3	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath3 [%]
spiexp_zeit_breath4	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath4 [min]
spiexp_vtin_breath4	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath4 [l]
spiexp_vtex_breath4	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath4 [l]
spiexp_bf_breath4	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath4 [1/min]
spiexp_eelv_breath4	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath4 [l]
spiexp_ic_d_breath4	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath4 [l]
spiexp_icd_ev_breath4	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath4 [%]
spiexp_zeit_breath5	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath5 [min]
spiexp_vtin_breath5	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath5 [l]
spiexp_vtex_breath5	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath5 [l]
spiexp_bf_breath5	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath5 [1/min]
spiexp_eelv_breath5	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath5 [l]
spiexp_ic_d_breath5	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath5 [l]

spiexp_icd_ev_breath5	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath5 [%]
spiexp_zeit_breath6	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath6 [min]
spiexp_vtin_breath6	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath6 [l]
spiexp_vtex_breath6	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath6 [l]
spiexp_bf_breath6	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath6 [1/min]
spiexp_eelv_breath6	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath6 [l]
spiexp_ic_d_breath6	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath6 [l]
spiexp_icd_ev_breath6	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath6 [%]
spiexp_zeit_breath7	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath7 [min]
spiexp_vtin_breath7	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath7 [l]
spiexp_vtex_breath7	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath7 [l]
spiexp_bf_breath7	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath7 [1/min]
spiexp_eelv_breath7	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath7 [l]
spiexp_ic_d_breath7	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath7 [l]
spiexp_icd_ev_breath7	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath7 [%]
spiexp_zeit_breath8	IMB_SPI_EXP: Zeit Intrabreath8 [min]
spiexp_vtin_breath8	IMB_SPI_EXP: VTin Intrabreath8 [l]

spiexp_vtex_breath8	IMB_SPI_EXP: VTex Intrabreath8 [l]
spiexp_bf_breath8	IMB_SPI_EXP: BF Intrabreath8 [1/min]
spiexp_eelv_breath8	IMB_SPI_EXP: EELV Intrabreath8 [l]
spiexp_ic_d_breath8	IMB_SPI_EXP: IC_d Intrabreath8 [l]
spiexp_icd_ev_breath8	IMB_SPI_EXP: Icd%EV Intrabreath8 [%]
spiexp_bel_dauer	IMB_SPI_EXP: Belastungsdauer [min]

## **IMA**

## **Klinik Innere A - Gastroenterologie**

### **STU**

### **Stuhlprobe**

#### **STUOPD**

#### **STU: Stuhleingang**

stu\_opd01

STU\_OPD: Untersucher(in)

stu\_opd02

STU\_OPD: Eingang [Datum, Uhrzeit]

stuopd\_nativ

STU\_OPD: Nativ-Probe

2 - vorhanden  
4 - zu wenig Material  
1 - unbrauchbar  
0 - nicht vorhanden

stuopd\_buffer

STU\_OPD: Puffer-Probe

2 - vorhanden  
4 - zu wenig Material  
1 - unbrauchbar  
0 - nicht vorhanden

stu\_opd\_deftime\_yn

STU\_OPD: Zeitpunkt der Defäkation erhoben

1 - ja, Puffer- und Nativprobe gleich  
2 - ja, Puffer- und Nativprobe unterschiedlich  
3 - nein

stu_opd_deftime	STU_OPD: 1. Zeitpunkt der Defäkation [Datum, Uhrzeit]	
stu_opd06	STU_OPD: Gibt es Besonderheiten?	1 - Ja 0 - Nein
stu_opd07	STU_OPD: Bemerkungen	
<b>STUDNA</b>	<b>STU: DNA Extraktion</b>	
stu_dna01	STU_DNA: Untersucher(in)	
stu_dna02	STU_DNA: Untersuchung [Datum, Uhrzeit]	
stu_dna03	STU_DNA: DNA aus Stuhl extrahiert	1 - Ja 0 - Nein
stu_dna04	STU_DNA: Gewonnene DNA-Konzentration [ $\mu\text{g}/\text{ml}$ ]	
stu_dna05	STU_DNA: Gewonnene DANN [ $\mu\text{l}$ ]	
stu_dna11	STU_DNA: Verhältnis der optischen Dichte der DNA-Lösung bei 260 und 280 nm	
stu_dna07	STU_DNA: Lagerungsort	1 - -80°C-Kühltruhe Flur Gastro Labor, KIMA
stu_dna08	STU_DNA: DNA abgegeben an Kooperationspartner	1 - Ja 0 - Nein
stu_dna09	STU_DNA: Gibt es Besonderheiten	1 - Ja 0 - Nein
stu_dna10	STU_DNA: Bemerkungen	

<b>MRT</b>	<b>MRT</b>
<b>MRTUNT</b>	<b>MRT: Untersuchung</b>
<b>MRTALLG</b>	<b>MRT: Ablauf und allg. Daten</b>
mrt_allg_oday	MRT_ALLG: MRT-Untersuchungstag [Datum]
mrt_allg_da	MRT_ALLG: Ist Proband erschienen? 1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_aufnu	MRT_ALLG: Um welche Uhrzeit fand die Aufnahme statt? [Uhrzeit]
mrt_allg_klaeu	MRT_ALLG: Aufklärung um [Uhrzeit]
mrt_allg_klaer	MRT_ALLG: Aufgeklärt von
mrt_unders_von	MRT_ALLG: Untersucht von
mrt_allg_abs_pace	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Herzschrittmacher, Defibrillator (ICD-Systeme), Herzmonitor 1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_vena	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Vena-cava Schirmchen 1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_neuro	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Neurostimulator 1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_pump	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Medikamentenpumpe 1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_metal	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Metallsplitter 1 - Ja

		0 - Nein
mrt_allg_abs_tattoo	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: großflächige Tätowierungen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_piercing	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Piercing nicht entfernbar	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_body	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Körpermaße passen nicht zum MRT-Gerät	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_preg	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Schwangerschaft	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_coil	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Intrauterinpressar (Spirale) unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_implant	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Implantat/Prothese/Gelenkersatz unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_screw	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Knochenplatten/ -schrauben/ -nägel unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_stent	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Gefäßclips/-stents, Drahtcerclagen unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_valve	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: künstliche Herzklappen unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein

mrt_allg_abs_port	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Portsystem unbekannt oder MRT-untauglich	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_know	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: Recht auf Nichtwissen wird in Anspruch genommen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_other_yn	MRT_ALLG: Absolute Ausschlusskriterien: anderer absoluter Ausschlussgrund	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abs_other	MRT_ALLG: Benennung des anderen absoluten Ausschlussgrundes	
mrt_allg_rel_claustro	MRT_ALLG: Relative Ausschlusskriterien: Klaustrophobie	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_rel_other_yn	MRT_ALLG: Relative Ausschlusskriterien: anderer relativer Ausschlussgrund	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_rel_other	MRT_ALLG: Benennung des anderen relativen Ausschlussgrundes	
mrt_allg_nbego	MRT_ALLG: Kann die Untersuchung stattfinden?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_modul_gk	MRT_ALLG: Ganzkörper	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_einw1	MRT_ALLG: Hat der Proband seine Einwilligung zur MRT-Untersuchung gegeben?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_einw2	MRT_ALLG: Ist dem Probanden bewusst, dass falsch-positive Befunde vorkommen können?	

		1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_bild	MRT_ALLG: Darf der behandelnde Arzt die MRT-Bilder anfordern?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_start	MRT_ALLG: Start der MRT-Untersuchung [Datum, Uhrzeit]	
mrt_allg_ende	MRT_ALLG: Ende der MRT Untersuchung [Datum, Uhrzeit]	
mrt_allg_anza	MRT_ALLG: Anzahl Bilder	
mrt_modul_gk_status	MRT_ALLG: Modul Ganzkörper Status	1 - durchgeführt 0 - nicht durchgeführt 2 - abgebrochen
mrt_allg_abbrg1	MRT_ALLG: Warum wurde die Untersuchung abgebrochen: Ausdauer	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abbrg2	MRT_ALLG: Warum wurde die Untersuchung abgebrochen: Schmerzen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abbrg3	MRT_ALLG: Warum wurde die Untersuchung abgebrochen: Platzangst	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abbrg4	MRT_ALLG: Warum wurde die Untersuchung abgebrochen: Übelkeit	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abbrg5a	MRT_ALLG: Gab es andere Gründe, die Untersuchung abzubrechen?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_abbrg5b	MRT_ALLG: andere Gründe für Abbruch:	

mrt_allg_beso1	MRT_ALLG: Besonderheiten	1 - Ja 0 - Nein
mrt_allg_beso	MRT_ALLG: Welche?	
mrt_allg_gega	MRT_ALLG: gegangen um [Uhrzeit]	
<b>MRTADHOC</b>	<b>MRT: AdHoc-Befundung</b>	
mrt_adhoc_beg	MRT_ADHOC: Beginn der Befundung [Datum, Uhrzeit]	
mrt_adhoc_usnr	MRT_ADHOC: Untersucher(in)	
mrt_adhoc_bef	MRT_ADHOC: Ist Proband zu befunden?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_adhoc_bl	MRT_ADHOC: Wurde eine Kopfblutung entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_is	MRT_ADHOC: Wurde eine frische Ischämie entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_pneu	MRT_ADHOC: Wurde eine Pneumonie entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_pnth	MRT_ADHOC: Wurde eine Pneumothorax entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_entz	MRT_ADHOC: Wurde eine akute entzündliche Veränderungen entdeckt?	1 - Ja

		0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_frlu	MRT_ADHOC: Wurde eine freie Luft entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_frak	MRT_ADHOC: Wurde eine frische Frakturen entdeckt?	1 - Ja 0 - Nein 2 - Nicht erfasst
mrt_adhoc_sonst	MRT_ADHOC: Sind sonstige Befunde zu dokumentieren?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_adhoc_sonst_neu	MRT_ADHOC: Sonstige Befunde	
mrt_adhoc_freq	MRT_ADHOC: Bildartefakte, die die Beurteilung beeinflussen	1 - vorhanden 2 - nicht vorhanden
mrt_adhoc_end	MRT_ADHOC: Ende der Befundung [Datum, Uhrzeit]	
<b>MRTBEF</b>	<b>MRT: Befundung</b>	
<b>MRTGES</b>	<b>MRT-Befundung: Zufallsbefundung</b>	
mrt_ges_beg	MRT_GES: Beginn der Befundung [Datum, Uhrzeit]	
mrt_ges_usnr	MRT_GES: Untersucher(in)	
mrt_ges_bef	MRT_GES: Liegt ein mitteilungspflichtiger Befund vor?	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_bef	MRT_GES: Kopf	1 - Ja 0 - Nein

mrt_ges_head_isch	MRT_GES: Ischämie	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_isch_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_isch_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_isch_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_haem	MRT_GES: Intrakranielle Blutung	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_haem_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_haem_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_haem_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_tum	MRT_GES: Intrakranielle Tumore	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_tum_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_tum_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_tum_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_pile	MRT_GES: Hypophysenläsion	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_pile_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt

mrt_ges_head_pile_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_pile_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_hyce	MRT_GES: Hydrozephalus	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_hyce_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_hyce_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_hyce_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_vama	MRT_GES: Gefäßmalformationen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_vama_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_vama_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_vama_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_head_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_head_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_head_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_head_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_neck_bef	MRT_GES: Hals	

		1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_nohl	MRT_GES: Zystische und solide Läsion des Naso-, Oro-, Hypopharynx, Larynx	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_nohl_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_neck_nohl_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_neck_nohl_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_neck_sagl	MRT_GES: Zystische und solide Läsion der Speicheldrüsen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_sagl_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_neck_sagl_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_neck_sagl_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_neck_thgl	MRT_GES: Schilddrüse (Struma mit Tracheaeinengung, solide Raumforderung)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_thgl_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_neck_thgl_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_neck_thgl_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_neck_lyap	MRT_GES: zervikale Lymphadenopathie (>15 mm SD)	

		1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_lyap_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_neck_lyap_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_neck_lyap_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_neck_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_neck_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_neck_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_neck_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_thor_bef	MRT_GES: Thorax	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_thor_ipso	MRT_GES: Intrapulmonale Raumforderung (>5 mm)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_thor_ipso_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_thor_ipso_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_thor_ipso_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_thor_epvd	MRT_GES: Ausgedehnte pulmonale Belüftungsstörungen oder Infiltrate	1 - Ja 0 - Nein

mrt_ges_thor_epvd_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung 0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_thor_epvd_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:
mrt_ges_thor_epvd_empf	MRT_GES: Empfehlung:
mrt_ges_thor_hmalyap	MRT_GES: Hiläre, mediastinale oder axilläre Lymphadenopathie (>15 mm SD) und Raumforderungen 1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_thor_hmalyap_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung 0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_thor_hmalyap_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:
mrt_ges_thor_hmalyap_empf	MRT_GES: Empfehlung:
mrt_ges_thor_plpr	MRT_GES: Pleurale Prozesse (Erguss, Raumforderung) 1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_thor_plpr_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung 0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_thor_plpr_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:
mrt_ges_thor_plpr_empf	MRT_GES: Empfehlung:
mrt_ges_thor_misc	MRT_GES: Sonstiges 1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_thor_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung 0 - Neu 1 - Vorbekannt

mrt_ges_thor_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_thor_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_bef	MRT_GES: Oberbauchorgane und Magen-Darm-Trakt	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_liv	MRT_GES: Leber (zystische oder solide Leberläsionen, strukturelle Parenchymveränderungen)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_liv_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_liv_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_liv_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_bidu	MRT_GES: Gallenwege (Cholestase, Chronische Cholezystitis)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_bidu_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_bidu_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_bidu_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_panc	MRT_GES: Pankreas (Läsionen)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_panc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt

mrt_ges_uagit_panc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_panc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_sple	MRT_GES: Milz (Läsion/Splenomegalie in Kombination mit LKS)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_sple_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_sple_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_sple_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_git	MRT_GES: Magen-Darm-Trakt (Raumforderung, große Hernien)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_git_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_git_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_git_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uagit_aplyap	MRT_GES: Abdominelle oder pelvine Lymphadenopathie (>15 mm SD)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_aplyap_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_aplyap_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_aplyap_empf	MRT_GES: Empfehlung:	

mrt_ges_uagit_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uagit_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uagit_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uagit_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uros_bef	MRT_GES: Urologisches System	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uros_kid	MRT_GES: Niere (Nierenzysten >Bosniak 2f, Nierentumor)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uros_kid_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uros_kid_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uros_kid_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uros_adgl	MRT_GES: Nebenniere (Raumforderung >1 cm)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uros_adgl_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uros_adgl_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uros_adgl_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uros_hyne	MRT_GES: Harnstau	1 - Ja

		0 - Nein
mrt_ges_uros_hyne_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uros_hyne_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uros_hyne_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uros_blad	MRT_GES: Harnblase (Raumforderungen)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uros_blad_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uros_blad_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uros_blad_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_uros_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_uros_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_uros_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_uros_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mgo_bef	MRT_GES: Männliche Geschlechtsorgane	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mgo_pros	MRT_GES: Prostata (intravesicales Wachstum, malignomverdächtige Läsion)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mgo_pros_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	

		0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mgo_pros_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mgo_pros_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mgo_ctes	MRT_GES: Veränderungen an Hoden, Nebenhoden, Skrotum	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mgo_ctes_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mgo_ctes_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mgo_ctes_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mgo_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mgo_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mgo_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mgo_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_fgo_bef	MRT_GES: Weibliche Geschlechtsorgane	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_fgo_utc	MRT_GES: Uterus und Cervix	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_fgo_utc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt

mrt_ges_fgo_utc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_fgo_utc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_fgo_ovar	MRT_GES: Ovarien (komplizierte Zysten, Raumforderungen)	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_fgo_ovar_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_fgo_ovar_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_fgo_ovar_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_fgo_misc	MRT_GES: Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_fgo_misc_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_fgo_misc_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_fgo_misc_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mss_bef	MRT_GES: Muskuloskelettales System	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mss_iso	MRT_GES: Intraspinale Raumforderungen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mss_iso_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mss_iso_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	

mrt_ges_mss_iso_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mss_sten	MRT_GES: Absolute Spinalkanalstenosen mit Myelonkompression	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mss_sten_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mss_sten_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mss_sten_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mss_bole	MRT_GES: Knochenläsionen	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mss_bole_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mss_bole_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mss_bole_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mss_stpr	MRT_GES: Weichteilprozesse	1 - Ja 0 - Nein
mrt_ges_mss_stpr_bek	MRT_GES: Vergleich zur Voruntersuchung	0 - Neu 1 - Vorbekannt
mrt_ges_mss_stpr_besch	MRT_GES: Befundbeschreibung:	
mrt_ges_mss_stpr_empf	MRT_GES: Empfehlung:	
mrt_ges_mss_mw6	MRT_GES: MW6 – Sonstiges	1 - Ja 0 - Nein

mrt\_ges\_mss\_mw6\_bek      MRT\_GES: Vergleich zur Voruntersuchung  
0 - Neu  
1 - Vorbekannt

mrt\_ges\_mss\_mw6\_besch      MRT\_GES: Befundbeschreibung:

mrt\_ges\_mss\_mw6\_empf      MRT\_GES: Empfehlung:

mrt\_ges\_bsnr      MRT\_GES: Besonderheiten (Erscheint nicht im  
Ergebnisbrief)  
1 - Ja  
0 - Nein

mrt\_ges\_note      MRT\_GES: Welche?

mrt\_ges\_end      MRT\_GES: Ende der Befundung [Datum,  
Uhrzeit]

**MRTFREI      MRT: Befundfreigabe**

mrt\_bef\_dat      MRT\_FREI: Befundfreigabe [Datum]

mrt\_frei\_release      MRT\_FREI: Befundfreigabe  
1 - Ja  
0 - Nein

**MRTASS      Assoziierte MRT-Projekte**

**MRTPROSTATA      Assoziiertes MRT-Projekt: Identifizierung von nicht-invasiven bildgebenden**

mrt\_pro\_ektomie\_s4      MRT\_PROSTATA: Prostatektomie  
0 - Nein  
1 - Ja

mrt\_pro\_finding\_s4      MRT\_PROSTATA: Nebenbefunde

mrt\_pro\_vol\_s4      MRT\_PROSTATA: Prostata Volumen [ml]